

Oświadczenie dotyczące spełnienia przez oferowany samochód wymagań technicznych.

Znak sprawy: KML-60/2023

Oświadczam, że oferowany samochód marki ..... model ..... Wyprodukowany w ..... roku spełnia niżej podane wymagania / parametry:

Lp.	PARAMETRY	Określenie parametru <sup>*)</sup>
1	2	3
I.	<b>DANE OGÓLNE</b>	
1.	Silnik wysokoprężny o mocy 95+150 KM, pojemność skokowa od 1599 cm <sup>3</sup> do 2000 cm <sup>3</sup> (proszę podać wartość mocy oraz pojemności)	..... .....
2.	Liczba cylindrów - 4	TAK/NIE
3.	Manualna skrzynia biegów minimum 5 biegowa	TAK/NIE
4.	Napęd na koła przednie	TAK/NIE
5.	Wspomaganie układu kierowniczego	TAK/NIE
6.	Kierownica po lewej stronie	TAK/NIE
7.	Kierownica regulowana min. w jednej płaszczyźnie	TAK/NIE
8.	Hamulce przednie tarczowe	TAK/NIE
9.	Hamulce tylne tarczowe	TAK/NIE
10.	Niezależne zawieszenie kół przednich	TAK/NIE
11.	Rozstaw osi - nie mniej niż 2900 mm i nie więcej niż 3380 mm	..... mm
12.	Długość całkowita samochodu nie mniejsza niż 4600 mm i nie większa niż 5080 mm	..... mm
13.	Długość przestrzeni bagażowej nie mniejsza niż 3500 mm i nie większa niż 3800mm,	..... mm
14.	Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie większa niż 2000 mm	..... mm
15.	Miejsca siedzące w kabinie: kierowca + min. 2 pasażerów	TAK/NIE
16.	Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową wskazana możliwość przedłużenia przestrzeni ładunkowej przez otwór pod kanapą pasażera	TAK/NIE
17.	Koła z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu	TAK/NIE
18.	Fabryczny kolor nadwozia: pomarańczowy, żółty lub	.....



	biały. Zamawiający nie wyklucza dopuszczenia innej kolorystyki, którą ewentualnie zatwierdzi na etapie zadawania pytań. Pytanie musi wskazywać kolor jaki Wykonawca będzie proponował.	
<b>II. ZABUDOWA</b>		
1.	Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną (gr min 9 mm) pokryta warstwą ochronną z odciskiem antypoślizgowym z otworami na oryginalne mocowania ładunku (jeżeli takie występują fabrycznie),	TAK/NIE
2.	Boki samochodu oraz sufit w przestrzeni ładunkowej zabezpieczone płytą PCV 3 mm lub pokryte łatwymi do czyszczenia panelami ściennymi z tworzyw grubości nie mniejszej niż 5 mm	TAK/NIE
3.	Z prawej strony pojazdu (skrzyni ładunkowej) drzwi przesuwne o szerokości nie mniejszej niż 800 mm	szerokość.....mm
4.	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, kąt otwarcia min. 180°	TAK/NIE
5.	Długość przestrzeni ładunkowej min. 2200 mm dodatkowo pod siedzeniem pasażera w wersji o przedłużanej długości załadunkowej	TAK/NIE
6.	Na suficie w przestrzeni ładunkowej oświetlenie min. 1 lampa LED	TAK/NIE
7.	Listwa ochronna na tylny zderzak	TAK/NIE
<b>III. WYPOSAŻENIE</b>		
1.	Szyby otwierane elektrycznie	TAK/NIE
2.	Klimatyzacja minimum manualna	TAK/NIE
3.	Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy)	TAK/NIE
4.	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych	TAK/NIE
5.	Immobiliser fabryczny	TAK/NIE
6.	Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotami)	TAK/NIE
7.	Fabrycznie zamontowany zestaw głośnomówiący, bluetooth zamontowany trwale w kabinie kierowcy	TAK/NIE
8.	Zamontowane radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki	TAK/NIE
9.	Osłona pod silnik	TAK/NIE
10.	Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane w miejscu fabrycznie do tego przeznaczonym	TAK/NIE
11.	Bagażnik dachowy min. 2 belki	TAK/NIE
12.	Hak holowniczy	TAK/NIE

IV. BEZPIECZEŃSTWO		
1.	Poduszka bezpieczeństwa co najmniej dla kierowcy	TAK/NIE
2.	Fotele z zagłówkami wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	TAK/NIE
4.	ABS	TAK/NIE
V. WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
1.	Apteczka samochodowa DIN 13164	TAK/NIE
2.	Min. 10 litrów paliwa w baku	TAK/NIE
VI. INNE DODATKOWE WYMAGANIA		
1.	Norma emisji spalin – min. EURO 6	.....