

Toruń, dnia 22.02.2023 r.

Zamawiający:
Gmina Łękawica
ul. Wspólna 24
34-321 Łękawica

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Gminy Łękawica

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o Informację do czego wykorzystywany jest pojazd specjalny o nr. rejestracyjnych SZY7V99.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojazd Man nr rej. SZY7V99 służy do zimowego utrzymania dróg.

Pytanie 2:

Do jakich przewozów wykorzystywany jest autobus o nr. rejestracyjnych SZY57708.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pojazd Mercedes nr rej. SZY57708 służy do dowożenia dzieci do szkół.

Wykonawca nr 2

Pytanie 3:

Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia p.poż?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że mienie posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia p.poż.

Pytanie 4:

Prosimy o informację dotyczącą zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w lokalizacjach, zgłoszonych do ubezpieczenia. Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia zostały wykazane w tabeli nr 2 załącznika nr 6 do SWZ. Zamawiający potwierdza, że są one sprawne i posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne.

Pytanie 5:

Czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią, deszczem nawalnym i/lub podtopieniami od 1997r.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od 1997 roku nie wystąpiły szkody powodziowe, spowodowane deszczem nawalnym lub podtopieniami w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie 6:

Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami, a ochrona od szkód spowodowanych przez zapadanie i osuwanie się ziemi nie dotyczy szkód powstałych wskutek działalności człowieka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Pytanie 7:

Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być:

-Składowisko odpadów i/lub PSZOK

-Drogi (zdarzenia losowe)

-Mosty(zdarzenia losowe)

-Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe tzw pustostany? Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do flexa? W jaki sposób są zabezpieczone pustostany? Jaka jest ich wartość?

-Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym

-Sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne),

-Sprzęt pływający

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie będzie PSZOK.

Pytanie 8:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie powierzone mieszkańcom gminy (jakie)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza takie mienie. Są to panele fotowoltaiczne w 53 lokalizacjach. Ponadto w wykazie sprzętu elektronicznego oznaczone sprzęt zakupiony do nauki zdalnej, jednak obecnie nie jest on przekazywany uczniom i jest użytkowany na terenie szkoły.

Pytanie 9:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek, to należy wskazać to mienie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia takie mienie. W budynkach komunalnych część mieszkań stanowi własność prywatną mieszkańców.

Pytanie 10:

Czy do ubezpieczenia są zgłoszone linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 1000 m od ubezpieczonych budynków?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, jednak zmniejsza limit odległości do 750 m. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 11:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła (OZE)? Jaka jest ich wartość jednostkowa oraz prosimy o podanie lokalizacji oraz specyfikacji tego mienia, prosimy również o podanie informacji czy instalacje są poddawane kontrolom zgodnie z zaleceniem producenta oraz podanie roku montażu instalacji OZE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne zamontowane u mieszkańców. Zostały zamontowane w 2022 roku, poddawane są kontrolom zgodnie z zaleceniami producenta. Poniżej opis i lista lokalizacji

1.Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 4,05kW – wartość 1 szt. 15.807,77 zł brutto (20szt.);

2.Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku o mocy 4,455kW – wartość 1 szt. 16.627,23 zł brutto (15szt.);

3.Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 4,05kW – wartość 1 szt. 17.562,41 zł brutto (9szt.);

4.Instalacja fotowoltaiczna na gruncie o mocy 4,455kW – wartość 1 szt. 18.588,64 brutto (9szt.).

L.P.	Miejscowość	Nr działki	Lokalizacja	Moc instalacji
1	Łękawica	229/11,229/15	dach	4,05
2	Okrajnik	26 / 2	dach	4,445
3	Kocierz Moszczanicki	335/4	dach	4,05
4	Kocierz Moszczanicki	267/5, 271/7	dach	4,455
5	Okrajnik	342/2	dach	4,455
6	Kocierz Moszczanicki	241/21	dach	4,05
7	Kocierz Moszczanicki	218/1	dach	4,05
8	Łękawica	6013/2	dach	4,455
9	Łękawica	3931/1, 3932/1, 3928/2	dach	4,05
10	Łękawica	392	grunt	4,455
11	Łękawica	1655/1, 1655/2, 1657	grunt	4,05
12	Łękawica	232/5, 233/5	grunt	4,05
13	Okrajnik	1322/2	dach	4,05
14	Łękawica	3/2	dach	4,455
15	Łękawica	672/9	dach	4,05
16	Okrajnik	1337/1	dach	4,455
17	Łękawica	281/9	dach	4,05
18	Okrajnik	39/7, 3	grunt	4,455
19	Łękawica	3018	dach	4,455
20	Okrajnik	131/5	dach	4,05
21	Łękawica	76/2	e	4,455
22	Okrajnik	1164/1	grunt	4,05
23	Kocierz Moszczanicki	1750/75, 1750/76, 1750/78, 1750/113	grunt	4,455
24	Łękawica	107/3	dach	4,455
25	Kocierz Rychwałdzki	831/3, 826/25, 826/11, 826/10	grunt	4,05
26	Kocierz Moszczanicki	241/15, 241/16	dach	4,05
27	Łękawica	434/8	grunt	4,05
28	Kocierz Moszczanicki	796/7	dach	4,455
29	Łękawica	361/11	dach	4,05
30	Łękawica	635/1	dach	4,455
31	Łękawica	3958/1	grunt	4,05
32	Łękawica	539/1, 539/2, 538/1, 538/2	grunt	4,05
33	Łękawica	553/10	dach	4,05
34	Łękawica	729	dach	4,455
35	Łękawica	5268/3	dach	4,05
36	Łękawica	389, 390	dach	4,05

37	Łękawica	361/5	dach	4,05
38	Okrajnik	1456	grunt	4,05
39	Łękawica	575/3	dach	4,05
40	Łękawica	4160/2	dach	4,455
41	Łękawica	1204, 1205	grunt	4,455
42	Łękawica	1862	dach	4,455
43	Okrajnik	1225/8, 1225/10	dach	4,05
44	Łękawica	543/2,544	grunt	4,455
45	Łękawica	5227/5	grunt	4,05
46	Kocierz Moszczanicki	476/26	dach	4,05
47	Łękawica	230/13	dach	4,05
48	Łękawica	797, 798, 807, 801	grunt	4,455
49	Okrajnik	54/11	grunt	4,455
50	Łękawica	4443/3	dach	4,455
51	Łękawica	5215, 5216	dach	4,455
52	Łękawica	314/9	grunt	4,05
53	Okrajnik	291/3, 291/8	grunt	4,455

Wartość brutto		
Grunt	Dach	Grunt
10	300347,75	175624,09
8	266035,62	148709,09
18	566383,37	324333,18
		Razem brutto
		890716,55

Pytanie 12:

Jaka jest największa wartość pod jedną jednostką adresową PML?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to ok. 10 500 000 zł pod adresem Łękawica ul. Sportowa 5B.

Pytanie 13:

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zaistniały takie zdarzenia.

Pytanie 14:

Prosimy o potwierdzenie, iż treść definicji katastrofy budowlanej jest zgodna z ustawą prawa budowlanego art. 73?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 15:

Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający chroni swoich pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19 i w tym w zakresie zapewnia środki ochrony indywidualnej pracowników, przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń i rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przeciwdziałania przenoszeniu się chorób zakaźnych, zapewnia środki wymagane przez

prawo, a także realizuje na bieżąco zalecenia zawarte w rozporządzeniach dotyczących COVID-19 oraz stosuje odpowiednie procedury zabezpieczające

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16:

Czy Gmina w roku 2023r/2024r planuje inwestycje?

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza plik z Wykazem inwestycji.

Pytanie 17:

Czy zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 28.02.2023r

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert zostaje przesunięty na 02.03.2023 na godz. 11.00 Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2023 o godzinie 11.05.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje dystrybucji węgla?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zadaniem zleconym Gminy jest dystrybucja węgla. Gmina Łękawica odpowiada za część administracyjną, w tym rozpatrywanie wniosków. Węgiel jest składowany i wydawany u zewnętrznego Wykonawcy.

Pytanie 19:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zapis w klauzuli gwarantowanej sumy ubezpieczenia „ Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco dla pojazdów starszych nie więcej niż 10 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki w tym również szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków inwalidzkich proponowany limit 300 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 21:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych, świetlic, placów zabaw, parków, skwerów proponowany limit 300 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22:

. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody powstałe na parkingach i placach, drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach

komunikacyjnych niebędących drogami publicznymi w rozumieniu przepisów Ustawy o drogach publicznych proponowany limit 500 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta proponowany limit 100 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak wprowadza limit w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 24:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody spowodowane przez zamontowane do pojazdów pługi i inne urządzenia odśnieżające lub inny sprzęt specjalistyczny proponowany limit 500 000 zł?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 3

Pytanie 25:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń - „Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.” Prosimy o potwierdzenie intencji powyższego zapisu tj. wskazanie, że ma on na celu zniesienie wyłączeń zawartych w klauzulach/rozszerzeniach znajdujących się w OWU wykonawcy, nie ma jednak na celu zniesienia wyłączeń generalnych zawartych w OWU wykonawcy takich jak np. przekroczenie ustawowej odpowiedzialności, wyłączenie ryzyka wojny, terroryzmu, oddziaływania energii jądrowej, promieni elektromagnetycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności jest zbliżony do obecnego z tym, że niektóre limity zostały zmniejszone, np. na drogi i sieci wodociągowe.

Pytanie 27:

Wykonawca wnosi o informację, czy sumy ubezpieczenia wskazane wg wartości odtworzeniowej zostały zaktualizowane w 2023r. i w oparciu o jakie wskaźniki.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały oszacowane tuż przed ogłoszeniem zamówienia publicznego w styczniu 2023 rok na podstawie kalkulatora do szacowania wartości

odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego.

Pytanie 28:

uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych są spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych;

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29:

Uprzejmie prosimy o wskazanie miejsc zamontowania instalacji fotowoltaicznych i o informacje o rodzaju konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych oraz sposobu mocowania paneli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lista lokalizacji została udostępniona w odpowiedzi na pytanie nr 11. Panele fotowoltaiczne są zamontowane na dachach lub gruncie. W gruncie panele są trwale zamontowane do konstrukcji zalanej betonem (fundament). Na dachach konstrukcje są trwale przykręcone.

Pytanie 30:

Prosimy o wprowadzenie do wszystkich klauzul dodatkowych preambuły o treści: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 31:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza składowiskiem odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOKów: czy są czynne, jakie rodzaje odpadów są składowane, czy jest prowadzona segregacja odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zarządza składowiskiem odpadów ani Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pytanie 32:

W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia mienia na terenie PSZOK, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na terenie PSZOKu dla szkód powstałych wskutek działania ognia, w tym dymu i /lub wysokiej temperatury w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 33:

Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od 1997 r. nie wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 34:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie zapisu w ramach Kosztów dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej: „zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35:

Prosimy również o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 36:

Do części A pkt 4.6 Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe, prosimy o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 37:

Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:

- prowadzonej działalności doradczej,
- powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 38:

Prosimy o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie niedotrzymania terminów w stosunku do wydawania decyzji administracyjnych.

Pytanie 39:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres określony w części A pkt 4.19 „odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia” nie

obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 42:

Prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 7 (Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu) w wysokości 5.000.000 zł oraz dla klauzuli nr 6 (Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym) w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ale wprowadza górne limity w wysokości 10 000 000,00 zł dla klauzuli nr 7 i limitu w wysokości 500 000,00 zł w klauzuli nr 6. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 43:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 18 (Klauzula zmian w odbudowie) w wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nr 32 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) nie ma zastosowania do limitów dla klauzul dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:

Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli 5 (klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym) słów: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie).” I zastąpienie go treścią: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 46:

Prosimy o wykreślenie w treści klauzuli 8 (Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych) słów „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej” i zastąpienie go zdaniem „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego a także w przypadku gdy wartość uszkodzonego mienia nie przekracza 120% jego sumy ubezpieczenia – bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 47:

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (kl.9) na 20 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 48:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych, alternatywnie zmianę jej treści na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

1. Ustala się przewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 1.000.000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.
2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49:

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o treść: „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pęknięcie mroźne zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytych stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 50:

Prosimy o uzupełnienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych o zapis: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są zgodne z prawem, sprawne i stosowane. (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula miejsca ubezpieczenia nie dotyczy mienia podczas wystaw i targów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 52:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.03.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert zostaje przesunięty na 02.03.2023 na godz. 11.00 Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2023 o godzinie 11.05.
Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 4

Ubezpieczenie mienia

Pytanie 53:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie nieuregulowanym w SWZ obowiązują OWU Wykonawcy. Jeżeli zamawiający wskazał wyłączenia w którymś z rozszerzeń odpowiedzialności cywilnej lub w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, to obowiązują tylko te wyłączenia. Dla pozostałych ryzyk zamawiający nie określa wyłączeń, więc obowiązują zapisy OWU.

Pytanie 54:

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca skażenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane:

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego,

powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w tej treści w przypadku, gdy oferta wykonawcy będzie wygrywająca. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 55:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w tej treści w przypadku, gdy oferta wykonawcy będzie wygrywająca. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 56:

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to jest to lokalizacja z łączną sumą ubezpieczenia ok. 10 500 000 zł pod adresem Łękawica ul. Sportowa 5B.

Pytanie 57:

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia). Prosimy również o podanie przeznaczenia tych budynków, roku budowy, stanu technicznego oraz informacji o ich stanie technicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienia objętego nadzorem konserwatora zabytków.

Pytanie 58:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 59:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61:

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62:

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 63:

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 64:

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 65:

Czy do ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie:

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .
- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko z limitem do 500 000 zł. Jest 118 dróg publicznych o wartości łącznej 14 887 348,51 zł. Łączna wartość mostów w ciągu dróg publicznych wynosi 1 531 382,78 zł. Wykaz dróg i mostów oraz ich konstrukcji zamawiający nie posiada. Wszystkie obiekty są w stanie dobrym.

Pytanie 66:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 67:

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje plik z Wykazem inwestycji.

Pytanie 68:

Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w instalację solarną i fotowoltaiczną. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że poza instalacjami fotowoltaicznymi zamontowanymi u mieszkańców nie posiada innych instalacji na własnych budynkach. Szczegóły dotyczące tych instalacji są zamieszczone w odpowiedzi na pytanie 11.

Pytanie 69:

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 71:

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 72:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada/zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, czy w okresie wykonania zamówienia, planuje prowadzenie tego typu działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada i nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów ani na planuje prowadzenia takiej działalności.

Pytanie 73:

Prosimy o informacje, czy w ramach postępowania jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia Regionalnej Instalacji Odpadów Komunalnych.

Pytanie 74:

Prosimy o podanie wartości PSZOK

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia PSZOK.

Pytanie 75:

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia biogazowni.

Pytanie 76:

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia hal namiotowych, tuneli foliowych i szklarni.

Pytanie 77:

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przechowuje w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia materiałów niebezpiecznych pożarowo, materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

Pytanie 78:

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79:

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej ogólnej w wysokości 2 000 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 80:

Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych przez huragan i grad: 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 81:

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82:

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 1 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadził już limity dla tej klauzuli w odpowiedzi na pytanie nr 42.

Pytanie 83:

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych:

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 5 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadził już limity dla tej klauzuli w odpowiedzi na pytanie nr 42.

Pytanie 84:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 03.03.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Termin składania ofert zostaje przesunięty na 02.03.2023 na godz. 11.00 Otwarcie ofert nastąpi 02.03.2023 o godzinie 11.05. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytania dotyczące ubezpieczenia OC

Pytanie 85:

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w tej treści w przypadku, gdy oferta wykonawcy będzie wygrywająca. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 86:

Prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści:

1. W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność.
2. Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa.
3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w tej treści w przypadku, gdy oferta wykonawcy będzie wygrywająca. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 87:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88:

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w zakresie nieuregulowanym w SWZ obowiązują OWU Wykonawcy. Jeżeli zamawiający wskazał wyłączenia w którymś z rozszerzeń odpowiedzialności cywilnej lub w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, to obowiązują tylko te wyłączenia. Dla pozostałych ryzyk zamawiający nie określa wyłączeń, więc obowiązują zapisy OWU.

Pytanie 89:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej,
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba;
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.

Pytanie 92:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- a. koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- b. pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz mające związek z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97:

W odniesieniu do podróży służbowych prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 98:

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 99:

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące ubezpieczenia NNW

D. UBEZPIECZENIE NNW OSÓB SKIEROWANYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH Z URZĘDU PRACY, OSÓB SKIEROWANYCH WYROKIEM SĄDU DO WYNONYWANIA PRAC, WOLONTARIUSZY, PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW:

Pytanie 100:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu zawału serca i udaru mózgu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 101:

Prosimy o wprowadzenie zapisu: Świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie o ile zdarzenie nie było spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Część III Zamówienia

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STRAŻAKÓW OSP, CZŁONKÓW MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH (MDP) I DZIECIĘCYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH (DDP) ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17 GRUDNIA 2021 R. O OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH

Pytanie 102:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu zawału serca i udaru mózgu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 103:

Prosimy o wprowadzenie zapisu: Świadczenie z tytułu zawału serca i udaru mózgu może mieć zastosowanie o ile zdarzenie nie było spowodowane wcześniejszymi zdiagnozowanymi stanami chorobowymi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 5

Część I zamówienia

Pytanie 104:

Czy od 1997 r w przedmiotach ubezpieczenia w tym w infrastrukturze drogowej, kanalizacyjnej, wodociągowej wystąpiła powódź? Jeżeli tak to prosimy o podanie wysokości szkód z tytułu powodzi z podziałem na poszczególne lata.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia nie wystąpiły w tym okresie szkody powodziowe.

Pytanie 105:

Wnosimy o zmianę limitu na ryzyko powodzi na kwotę 500 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Limit powodziowy wynosi 1 000 000 zł.

Pytanie 106:

Wnosimy o franszyzę redukcyjną w ryzyku powodzi w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 50 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 107:

Klauzula 37 - kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy – wnosimy o zmianę jej treści w ten sposób aby ochrona ubezpieczeniowa obejmowała utratę wody lub innych powstałych w wyniku zdarzeń objętych ochroną z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Wnosimy o zmniejszenie limitu do kwoty 10 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 108:

Czy Zakład Usług Komunalnych posiada biogazownię?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada biogazowni.

Pytanie 109:

Prosimy o akceptację klauzuli informacyjnej:

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w tej treści w przypadku, gdy oferta wykonawcy będzie wygrywająca. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 110:

Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli sankcji :

Klauzula sankcji:

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w tej treści w przypadku, gdy oferta wykonawcy będzie wygrywająca. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 111:

Proszę o zgodę na włączenie n/w klauzuli (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) :

Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla

ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w tej treści w przypadku, gdy oferta wykonawcy będzie wygrywająca. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

W ubezpieczeniu OC wnosimy o następujące zmiany:

Pytanie 112:

Prosimy o wymienienie rodzajów działalności prowadzony przez Zakład Usług Komunalnych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność w zakresie 36.00.Z oraz 37.00.Z (pobór, dostarczanie i uzdatnianie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków).

Pytanie 113:

W punkcie 4.26 - odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego lub do ich osób bliskich lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych, pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych. Zakres ochrony nie obejmujemy kradzieży pojazdów - wnosimy o limit w wysokości 100 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody jednak wprowadza limit 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla tego rozszerzenia.

Pytanie 114:

Punkt 4.9 odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki (w tym również szkody powstałe w związku z użytkowaniem wózków inwalidzkich); wnosimy o wprowadzenie podlimitu 500.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 115:

Punkt 4.31. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
Wnosimy wprowadzenie podlimitu 200.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak wprowadza limit w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla tego rozszerzenia.

Pytanie 116:

Punkt 4.16. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników w związku z wypadkiem przy pracy (niezależnie od formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, itp.). Ubezpieczenie OC pracodawcy nie obejmuje: 1) szkód wynikających z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia, 2) szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie wynikających z wypadków przy pracy, 3) szkód będących następstwem chorób zawodowych, 4) świadczeń przysługujących poszkodowanemu z ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu 500.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 117:

Wnosimy o następujący zapis:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, COVID-19 i SARS-CoV-2 lub priony.

Ubezpieczyciel pokrywamy szkody wyrządzone przez choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową przez produkt, za którego wprowadzenie do obrotu odpowiedzialność ponosi ubezpieczony.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, COVID-19 i SARS-CoV-2 lub priony.

Ubezpieczyciel pokrywamy szkody wyrządzone przez choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową przez produkt, za którego wprowadzenie do obrotu odpowiedzialność ponosi ubezpieczony.

BROKER
Mikołajczyk
Bartosz Mikołajczyk

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu