






Nr1 4#12 L=339




WYMIARY PRĘTÓW PODANO W OSIACH




MINIMALNA ŚREDNICA GIECIA PRĘTÓW

STAL	d<20	d≥20	L>
A-I	D=2,5d	D=2,5d	L=5d
A-IIIN	D=6d	D=8d	L=10d



OTULINA – DO LICA PRĘTÓW



BETON C25/30

OTULINA – 3,0cm

STAL A-IIIN (RB500)

Wykaz stali – Rdzeń Rdz-2a (6 szt.)

Nr	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Długość poj. [cm]	Długość całkowita [m]	
				500.0 MPa	
				#6.0	#12.0
1	12	12.0	163	---	19.56
2	12	12.0	163	---	19.56
3	24	6.0	90	21.60	---
Długość całkowita [m]				21.6	39.1
Masa jednostkowa [kg/m]				0.222	0.888
Masa [kg]				4.8	34.7
Masa całkowita [kg]				39.5	

Wykaz stali – Rdzeń Rdz-2b (6 szt.)

Nr	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Długość poj. [cm]	Długość całkowita [m]	
				500.0 MPa	
				#6.0	#12.0
1	24	12.0	339	---	81.36
2	96	6.0	90	86.40	---
Długość całkowita [m]				86.4	81.4
Masa jednostkowa [kg/m]				0.222	0.888
Masa [kg]				19.2	72.2
Masa całkowita [kg]				91.4	

RDZENIE ŻELBETOWE RDZ-2

OBIEKT	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	SKALA RYS.: 1:20
ADRES	UL. ŻWIRKI I WIGURY; 86-100 ŚWIECIE OBRĘB EWID. ŚWIECIE, DZ. NR EWID. 160/5, 192/8	DATA: 01.2024r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: K-6

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
JANUSZ GRABOWSKI inż. budownictwa	KUP/0030/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	KONSTRUKCYJNA Projektant	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JULITA TOMCZYŃSKA
ul. Byrdyńska 24; 86-100 Świecie
tel.: 603 389 135
e-mail: j.tomczynska@prokonto.pl

BU