

Egz.

**PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ul. Żareckiej
w m. Kozięgłowy**

Inwestor:

Gmina i Miasta Kozięgłowy
Pl. Moniuszki nr 14
42-350 Kozięgłowy

Droga gminna

Adres
inwestycji:

**KOZIĘGŁOWY
UL. ŻARECKA**

dz. Nr 7467/2,7466/8,7536 jedn.ew.Kozięgłowy, obręb Kozięgłowy

Działając zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane oświadczam, że dokumentacja projektowa
przebudowy drogi gminnej **Kozięgłowy ul.Żarecka** sporządzony
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Długość drogi 277,59 m

Sierpień 2020 r.

Projektant:

PRZEDSIĘWSTWO WIELOBRANŻOWE
„POLBUD”
Grzegorz Woźniak
42-200 Częstochowa, ul. Sejmowa 12
tel. (034) 322-44-54
NIP 573-211-03-34, IDS. 151498900

Zawartość opracowania:

I. ZAŁĄCZNIKI

- 1) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- 2) MAPA SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWA

II. CZĘŚĆ OPISOWA

- 1) OPIS TECHNICZNY

III. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- 1) ORIENTACJA
- 2) PLAN SYTUACYJNY
- 3) PRZEKROJE

I. ZAŁĄCZNIKI

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 3./2020

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 17 lipca 2020 r. złożonego przez Pana Grzegorza Woźniaka, POLBUD z siedzibą przy ul. Sejmowej 12, 42-200 Częstochowa, będącej pełnomocnikiem Gminy i Miasta Kozięglowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Kozięglowy

w sprawie: przebudowy drogi gminnej ul. Żareckiej w Kozięglowach na terenie obejmującym działki oznaczone nr geodezyjnym jako 7467/2, 7466/8 i 7536 położonym w obrębie Kozięglowy

USTALAM

dla inwestora: Gminy i Miasta Kozięglowy z siedzibą przy Placu Moniuszki 14, 42-350 Kozięglowy

następujące warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

- 1. Przedmiot inwestycji:**
 - przebudowa drogi gminnej ul. Żareckiej w Kozięglowach.
- 2. Podstawowe dane charakteryzujące inwestycję:**
 - przebudowa drogi na długości 302 mb.
- 3. Ustalenia dotyczące warunków oraz wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
 - przebudowa przedmiotowej drogi nie narusza istniejącego ładu przestrzennego.
- 4. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kultury i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:**
 - inwestycja nie znajduje się na obszarach objętych ochroną konserwatorską ze względu na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra kultury współczesnej,
 - teren inwestycji nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Kozięglowy.
- 5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:**
 - inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być stwierdzony obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko;
 - w razie konieczności wycinki lub przesadzenia drzew i krzewów należy uzyskać stosowane decyzje - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.);
 - na terenie gminy nie występuje obszar Natura 2000. Lokalizacja inwestycji nie narusza ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym zapisów z zakresu ochrony gatunkowej.
- 6. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:**
 - kolizje z istniejącym zainwestowaniem terenu, podziemnym i nadziemnym, należy rozwiązać w uzgodnieniu z właścicielami i użytkownikami urządzeń.
- 7. Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich:**

Inwestycja nie może naruszać występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności:

 - pozbawienia dostępu do drogi publicznej,
 - pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii i ciepłej oraz ze środków łączności,
 - ograniczenia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
 - ochrony przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie,
 - zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów i obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

- warunki geotechniczne planowanej inwestycji należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. poz. 463), teren inwestycji nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych;
- warunki pod względem melioracji – na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia melioracji wodnych oraz cieki wodne;
- warunki w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych – teren inwestycji nie znajduje się na terenach górniczych w rozumieniu ustaw z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 868 z późn. zm.);
- warunki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych – przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na gruntach oznaczonych jako dr (drogi). W związku z powyższym wnioskowany teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w myśl przepisów art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej ul. Żareckiej w Koziegłowach w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wymaga określenia sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Teren inwestycji nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest również objęty obowiązkiem sporządzenia planu. W planie miejscowym, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym teren inwestycji nie był przeznaczony na realizację zadań rządowych.

W prowadzonym postępowaniu dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji zgodnie z art. 53 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.).

Planowana inwestycja w całości wnioskowanego zakresu jest zgodna z przepisami odrębnymi, tj.: ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), co w myśl art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) obliuguje właściwy organ do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Stosowanie do wymogów procedury administracyjnej, wszystkie strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz przysługujących im uprawnieniach.

W trakcie postępowania administracyjnego strony nie wniosły uwag.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Strony zostały poinformowane o przysługujących im uprawnieniach w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i obwieszczeniu umieszczonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Koziegłowy oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koziegłowy w Biuletynie Informacji Publicznej.

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane aspekty sprawy orzeczono jak w sentencji decyzji.

Załączniki odpowiednio ponumerowane i opieczetowane stanowią integralną część decyzji.

POUCZENIE

Wniosek o pozwolenie na budowę winien zawierać materiały wyszczególnione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA).



[Handwritten signature]
BURMISTRZ
Gminy Koziegłowy
Jacek Szymański

Załączniki:

– załączniki nr 1 – część graficzna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – skala 1:1000.

Zgodnie z przepisami art. 60 ust. 4 (w tym art. 5 ust. 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji został sporządzony przez osobę posiadającą dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej.

Projekt decyzji przygotowała:

mgr inż. gosp. przestrzennej Dominika Stula-Nankiewicz

Specjalność: Planowanie Przestrzenne

Nr dyplomu: 4724/2004/A


MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

Województwo: Śląskie

Powiat: 2409 - Myszkowski

Jednostka ewidencyjna: 240902 4 - Koziegłowy - miasto

Obręb ewidencyjny: 0001 - Koziegłowy



Nie wyklucza się istnienia w terenie innych, niż wskazanych na mapie, urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

293.5
Poświadczam zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 293.6

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny Starostwo Powiatowe w Myszkowie Wydział Geodezji i Kartografii

Nazwa materiału zasobu mapa zasadnicza

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu P. 2409. P.2409.19842421332

Data wykonania kopii 07-07-2020 r. Z up. STAROSTY

Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ

w Wydziale Geodezji i Kartografii

CZĘŚĆ GRAFICZNA DO DECYZJI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOZIEGŁOWY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (ZAŁĄCZNIK NR 1)

NR 216X 6133.3.1010 Z DNIA 25.08.2020

SKALA 1:1000

OZNACZENIA:

LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI
(GRANICE TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM,
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI -
ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZAWARTĄ WE WNIOSKU)

Obwód ewidencyjny: 0001 - Koszętowy

1

Obręb ewidencyjny: 0001 - Koszętowy

WYDANO DO CELÓW OPINIODAWCZYCH

II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Podstawa opracowania:

- Umowa z Gminą i Miastem Kozięgłowy.
- Mapy sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000
- Ustalenia z administratorem drogi t.j. Gminą i Miastem Kozięgłowy.
- Inwentaryzacja w terenie.

Opracowanie obejmuje przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej , Zakres opracowania obejmuje istniejący pas drogowy drogi gminnej.

2. Opis stanu istniejącego

Obecnie omawiana droga posiada nawierzchnię tłuczniową szerokości od 3,0m do 4,0m. Na poszczególnych odcinkach stan nawierzchni jest różny, od bardzo zniszczonego z licznymi ubytkami i nierównościami. Droga znajduje się w złym stanie technicznym, posiada liczne ubytki.

Droga posiada również liczne odkształcenia zarówno w przekroju podłużnym jak i poprzecznym.

Dla uchronienia przed całkowitym zniszczeniem drogi jej przebudowa jest pilna i niezbędna.

3. Opinia geotechniczna

OBIEKT : przebudowa drogi gminnej .

ADRES OBIEKTU: Koziegłowy ul. Żarecka

WŁAŚCICIEL OBIEKTU: Gmina i Miasto Koziegłowy

Warunki gruntowe:

W rejonie projektowanej drogi wykonano dwa wykopy kontrolne, rodzaj gruntu określony na podstawie analizy makroskopowej.

W rejonie posadowionego obiektu występują utwory czwartorzędowe i polodowcowe, są to różnoziarniste piaski gliniaste iły piaszczyste i pyły.

Poziom wód gruntowych – nie stwierdzono w wykopie.

Warunki gruntowe są warunkami prostymi.

Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej:

Założenia:

- wykopy nie przekroczą głębokości 1,2 m,
- warstwy konstrukcyjne powyżej poziomu wód gruntowych.

Z uwagi na powyższe przedmiotowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Wnioski:

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się że grunt jest przydatny do posadowienia projektowanego obiektu.

Opracował:

PRZEDSIĘWSTWO WIELOBRANŻOWE
„POLBUD”
Wojciech Głogorz
42-200 Częstochowa, ul. Szajmowa 12
tel. (034) 322-42-54
NIP 513-211-03-82; IBS: 151498900

4. Opis projektu

4.1 Opis planu sytuacyjnego

W planie przebieg drogi znajduje się w granicach ewidencyjnych pasa drogowego.

Korekty trasy oraz poszerzenia mieszczą się w granicach ewidencyjnych pasa drogowego.

Na całej długości drogi projektuje się jezdnię o szerokości od 3,1 - 5,0 m z kostki betonowej szarej grubości 8,0cm, krawężniki betonowe, pobocza z kruszywa o szer. 0,5m.

Lokalizacja drogi:

dz. Nr 7467/2,7466/8,7536 jedn.ew.Koziegłowy, obręb Koziegłowy

Przedmiotowe działki nie są wpisane do rejestru zabytków ..

Działki nie leżą na obszarze wpływów eksploatacji górniczej.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odrębnymi nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska a tym samym nie występuje oraz nie przewiduje się zagrożeń dla środowiska i higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i otoczenia.

4.2 Rozwiązanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe zaprojektowano w dowiązaniu do istniejącej niwelety drogi. Pozwala to w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejącą konstrukcję oraz zminimalizować roboty związane z przywróceniem sprawności odwodnienia.

Nieznaczne korekty istniejącej niwelety występują w miejscach powstałych odkształceń. Projektowaną nawierzchnię w rejonie skrzyżowań połączyć z istniejącą kostką betonową.

Spadki poprzeczne:

- jezdni na prostej – 2 % dwustronny w kierunku poboczy,

4.3 Konstrukcja nawierzchni

DANE:

- ♦ droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasa drogi D;
- ♦ kategoria ruchu: przyjęto KR2;
- ♦ przebieg trasy: - płytki przekop,
- ♦ rodzaj gruntu podłoża: grunty nasypowe o miąższości do 1,0 metra zbudowane z piasku gliniaste, żużla, gruzu i kamieni;
- ♦ głębokość przemarzania: $h_z = 1,0$ m;
- ♦ warstwy nawierzchni: zgodnie z przekrojem.

USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH

- ♦ Warunki wodne: dobre
- ♦ Grunt podłoża pod względem wysadzinowości: wątpliwy
- ♦ Grupa nośności: G1

Konstrukcję omawianej drogi zaprojektowano jak dla ruchu średniego KR2. Konstrukcja niezależnie od jego szerokości na całej długości drogi jest jednakowa - rys. P/1

4.4 Odwodnienie

Na całej długości drogi projektuje się ciek z kostki betonowej.

4.5 Urządzenia obce

Przebudowa drogi w projektowanym zakresie nie spowoduje konieczności przebudowy urządzeń podziemnych i nadziemnych.

Zabezpieczenie z uzgodnieniami z zarządcą sieci.

Na całym odcinku drogi projektuje się kanał technologiczny KTp1 złożony z jednej rury RO 125/7,1 oraz dwóch rur RS 40/3,7mm i dwóch prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40mm zainstalowanych w dodatkowej rurze osłonowej o średnicy 125/7,1mm

4.6 Organizacja ruchu.

Przedmiotowa droga jest i pozostanie drogą dwukierunkową i będzie podporządkowaną (tak jak dotychczas) do drogi wojewódzkiej nr 789.

4.7 Podstawowe zasady wykonywania robót budowlanych.

Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i nadziemnych oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce.

W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujętą dokumentacją urządzenia podziemne, należy przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki.

Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzić „pod górę” zaczynając od najniższej położonych punktów, tak, aby cały czas był możliwy spływ wód.

W celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi i stosunków przestrzennych otoczenia

projektowanej przebudowy , prace budowlane winny być realizowane według obowiązujących warunków i zasad określonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach i przepisach.

Uwagi końcowe i zalecenia dla Wykonawcy:

- ♦ Zastosowane materiały posiadać muszą stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta.
- ♦ Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.
- ♦ Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach.
- ♦ Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze – opis techniczny dokumentacji, rysunki i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy i przepisy.
- ♦ Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad podziemnego należy prowadzić ręcznie i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.
- ♦ W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.
- ♦ W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowym przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, projektanta i właściciela tych urządzeń.
- ♦ Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych obowiązujących w zakresie opracowania, a po wykonaniu robót Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać naniesienia zmian na mapę zasadniczą.
- ♦ **W trakcie prowadzenia robót bezwzględnie przestrzegać zasady BHP i p. poż.**

PRZEDSIĘWSTWO WIELOBRANŻOWE

Wojnicz, Grzegorz

42-200 Częstochowa (opracował) Sejmowa 12

tel. (034) 322-44-54

NIP 575-211-03-34; IDS. 151498900

III. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. Żareckiej w m. Kozięgłowy

Inwestor:

Gmina i Miasta Kozięgłowy
Pl. Moniuszki nr 14
42-350 Kozięgłowy


Droga gminna

Adres
inwestycji:

KOZIĘGŁOWY UL.ŻARECKA

dz. Nr 7467/2,7466/8,7536 jedn.ew.Kozięgłowy, obręb Kozięgłowy

SPORZĄDZIŁ INFORMACJĘ:


PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„POLISUD”
Wozniak Grzegorz
42-200 Częstochowa, ul. Sejmowa 12
tel. (054) 322-44-54
NIP 573-211-03-34, IDS. 151498900

CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projekt budowlany przewiduje wykonanie następujących robót:

- roboty ziemne,
- roboty drogowe wykonie podbudowy,
- roboty drogowe wykonie nawierzchni jezdni.
- roboty drogowe wykonanie poboczy,

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:

- droga gmina

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być: nie stwierdzono

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to:

- porażenie prądem przy obsłudze urządzeń elektrycznych takich jak: betoniarka, wciągarka, szlifierka kątowa, wiertarka, pilarka elektryczna,
- uszkodzenie ciała przy prowadzeniu prac wyładunkowych, transporcie pionowym i poziomym materiałów,
- możliwość zaistnienia wypadku przy wjeździe lub wyjeździe pojazdów mechanicznych na drogę gminną,
- upadek z wysokości pracowników podczas wykonywania prac na wysokości powyżej 1.0 m .
- możliwość uszkodzenia oczu przy wykonawstwie prac izolacyjnych, przygotowywaniu zaprawy cementowo – wapiennej przy cięciu stali oraz innych robotach z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy powinien przeszkolić pracowników dotyczących BHP na stanowisku pracy. Dotyczy to w szczególności:

- konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- wykonywanie poszczególnych robót zgodnie z przepisami BHP.

Instruktaż należy prowadzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Środkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia są:

- nie wolno dopuszczać ludzi pod wpływem alkoholu,
- na budowie nie mogą przebywać osoby postronne,
- na budowie powinno pracować przynajmniej dwóch robotników

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany PLANEM BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Opracował:



PRZEDSIĘWSTWO WIELOBRANŻOWE
„POLBUD”
Wojciech Wierzecki
42-200 Częstochowa, ul. Sejmowa 12
tel. (034) 322-44-54
NIP 575-211-03-34; IDS. 151498900

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANICZE
"POLBUD"
 Wóznik Grzegorz
 42-200 Częstochowa, ul. Sejnowa 12
 tel. 34 322 44 54
 NIP 573-211-03-34 IDS 151493208

OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ	NR RYS: 0/1
TYTUŁ RYSUNKU: ORIENTACJA	
LOKALIZACJA: KOZIEGŁOWY UL. ZARECKA	
SKALA 1:25000	DATA: 08. 2020 r.



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ul. ŻARECKA W KOZIEGŁOWACH

dz. nr 7467/2, 7536, 7466,8





INWESTOR:

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

PI. MONIUSZKI 14

42-350 Koziegłowy

LEGENDA:

-  KOSTKA BETONOWA SZAR 8 cm
-  POBOCZE Z KRUSZYWA 0,5 m
-  KRAWĘŻNIK BET. 15x22x100
-  CIEK Z KOSTKI BET.
-  OŚ DROGI
-  IST. SIEĆ GAZOWA
-  IST. KANALIZACJA DESZCZOWA
-  IST. SIEĆ TELETECH.
-  IST. SIEĆ ENERGETYCZNA
-  GRANICE DZIAŁEK EWID.
-  ZASUWY DO REGULACJI.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
„POLBUD”
Wóźniak Grzegorz
42-200 Częstochowa, ul. Sejmowa 14
tel. (034) 322-44-54
NIP 878-211-03-34 ID 15140800

OBIEKT:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

NR RYS:

S/1



TYTUŁ RYSUNKU:

SYTUACJA

LOKALIZACJA:
KOZIEGŁOWY UL. ŻARECKA

SKALA 1:500

DATA: 08. 2020 r.



POLBUD Grzegorz Woźniak ul. Sejnowa 12, 42-200 Częstochowa		
PROJEKTANT:	OBIEKT:	NR RYS:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "POLBUD" Woźniak Grzegorz 42-200 Częstochowa, ul. Sejnowa 12 tel. 34 322 44 64 NIP 573-211-03-34 IDS 151498900	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ	K.1
TYTUŁ RYSUNKU:		LOKALIZACJA:
PRZEKRÓJ NORMALNY		
SKALA 1:50		DATA: 08.2020 r.