



Wrocław, 24.10.2023

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Miasta i Gminy Krotoszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
209/2023/KROTOSZYN**

Działając w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

**UMOWA – PAKIET I**

1/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę. Zamawiający potwierdza alternatywę.**



2/ Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 3 dotyczącego zakresu działalności Zamawiającego.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie alternatywnego zapisu.**

### **OPZ – PAKIET I**

3/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy zgodnie z poniższą treścią:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy współczynnik szkodowości przekroczy 50% Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia określonego w SWZ/OPZ, ustalony:
  - a/ po upływie 8 miesięcy pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia w stosunku do wypowiedzenia na drugi rok ubezpieczenia
  - b/ po upływie 20 miesięcy od początku trwania umowy ubezpieczenia ogółem w stosunku do wypowiedzenia na trzeci rok ubezpieczenia
3. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4/ Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



5/ Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

6/ W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

7/ Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

8/ Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

9/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



10/ Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

„ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego)”

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierne uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa
- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych
- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć



h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia.**

11/ Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje że są to odrębne limity.**

12/ Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuje w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

13/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód

podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

14/ Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



15/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

16/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

17/ Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18/ Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wzajemnych, jeśli mają one postać czystej straty finansowej (pkt 15 OPZ)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

19/ Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do 250.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20/ Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć poniższy zapis OPZ. Czy podana suma gwarancyjna dotyczy każdej jednostki czy jest łączna dla wszystkich?

„Podana suma gwarancyjna dotyczy każdej jednostki i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla każdej jednostki z osobna.



Podana suma gwarancyjna dotyczy wszystkich jednostek łącznie i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek”

**Odpowiedź: Podana suma gwarancyjna dotyczy wszystkich jednostek łącznie i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich jednostek. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

21/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody mające postać czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

22/ W ubezpieczeniu mienia pod wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu:

„Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka:”

na: „Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

23/ Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o formację:

a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)

b/ Jakie jest jego otoczenie?

c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?



**Odpowiedź: Zamawiający NIE zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK.**

24/ Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

**Odpowiedź: Tak, budynki są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności**

25/ Proszę o wskazanie PML

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 z dnia 18.10.2023 r.**

26/ Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11 z dnia 18.10.2023 r.

27/ Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?

f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?





g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?

i/ Jaki jest wiek paneli?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z dnia 18.10.2023 r.**

**Urząd Gminy: - wartość netto wszystkich instalacji została podana wcześniej w tabeli wraz z informacją, że instalacje są zamontowane na budynkach, gruntach prywatnych mieszkańców w ramach projektu pn. "Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn" (wykaz lokalizacji zostanie udostępniony Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, jeżeli o taki wykaz wystąpi), na tym etapie nie będą podawane lokalizacje instalacji z uwagi na ochronę danych osobowych.**

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)? W ramach gwarancji Wykonawca wykonuje serwis instalacji, w przypadku zgłoszenia awarii..

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? **Nie są wykonywane przeglądy techniczne i elektryczne, takie przeglądy są wykonywane przez Wykonawcę tylko w przypadku zgłoszenia awarii.**

i/ Jaki jest wiek paneli? - **ok. 6 lat.**

**Instalacja posiada pełne ogrodzenie brak informacji aktualnych w tym zakresie**

**Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo - brak informacji w tym zakresie**

**Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (świetlno – dźwiękowy)- brak informacji w tym zakresie**

**wszystkie instalacje fotowoltaiczne zamontowane w ramach projektu OZE zostały uziemione, nie było potrzeby ani obowiązku montażu instalacji odgromowej, przy czym część budynków posiada instalacje odgromowe zamontowane we własnym zakresie.**



serwis instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych realizowany jest przez wykonawców w ramach gwarancji.

Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).-  
brak informacji w tym zakresie

## WODNIK

Zamontowana jest na dachu Krytej pływalni Wodnik – 221 400,00 brutto, 180 000,00 netto

a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)? – wykonawca udzielił 120 miesięcy gwarancji i rękojmi

b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym? - tak

c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne? - tak

d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi? - tak

e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki? - tak

h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)? - tak

i/ Jaki jest wiek paneli? **Montaż w roku 2022**

**NIE** są montowane na budynkach osób indywidualnych

Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).

**ZAWIERA MATERIAŁY PALNE ( PUR, STYROPIAN)**

Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.

Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

**BRAK** szkód w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych w okresie 3 ostatnich lat



**Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na resztę podpunktów.**

**Pozostałe jednostki – nie.**

28/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

**Odpowiedź:**

**\*Urząd Miejski w Krotoszynie WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH tak, parasole 20 sztuk Benice oraz namioty w OSP Gorzupia - 2 szt małe ( 2.100,00), Jasne Pole (4.577,00) , Krotoszyn II (6.239,00) .**

**Nie stanowią obiektów tymczasowych, wykorzystywane są podczas festynów, nie są rozkładane późną jesienią czy też zimą.**

**\*Urząd Miejski w Krotoszynie SOLECTWA – ŚWIETLICE zostały zgłoszone, namiot Raciborów, nie prowadzona jest książka**

**a/ jaka jest ich wartość – 8 298,99 ZŁ.**


**b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe - TAK**

**c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu - korzysta się tylko okazjonalnie , okres letni**

**d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów - NIE**

**\*Krotoszyńska Biblioteka Publiczna Tak, 2 namioty o wymiarach 3 m x 3 m. Są to namioty używane tylko podczas wydarzeń kulturalnych na zewnątrz budynku. (Wartość każdego namiotu to 500 zł). Nie prowadzimy dla nich książki obiektów.**

**\*WODNIK**



**TAK ZOSTAŁA ZGŁOSZONA HALA NAMIOTOWA – jest prowadzona książka obiektu**

**a/ jaka jest ich wartość 453 500,00 netto, 557 805,00 brutto**

**b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe - nie**

**c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu - zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3**

**d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów - tak**

**\*KOK – 1 namiot o wymiarach 3x6**

**a/ jaka jest ich wartość – 6.970,08 zł.**

**b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe - TAK**

**c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu - korzysta się tylko okazjonalnie , przeważanie w okresie letnim**

**d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów - NIE**

**Zamawiający**

**Pozostałe jednostki – nie.**

29/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 18.10.2023 r.**

30/ Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla tych lokalizacji/budynków:



Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia ppoż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, 5 z dnia 18.10.2023 r.**

31/ Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 18.10.2023 r.**

32/ Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach (pkt 17 OPZ)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

33/ Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów jest 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

34/ Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia , gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ szyby od stłuczenia , gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego - brak takiego zapisu**

35/ Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 320.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, zgodnie z limitami wskazanymi w OPZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

36/ Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:



a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37/ Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dróg.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 z dnia 18.10.2023 r.**

38/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego obowiązku wykonywania kopii zapasowych danych minimum raz w tygodniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **KLAUZULE – PAKIET I**

39/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

**Odpowiedź: Zgodnie z OPZ zapis jest już wprowadzony.**

40/ Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

**Odpowiedź: Limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich**

41/ Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:



a/ 4.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

42/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa oraz wykreślenie z treści klauzuli poniższego postanowienia:

„Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na zapis alternatywny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wartości mienia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia.

Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na zapis alternatywny. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

44/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

45/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

47/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na *wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

48/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 z dnia 18.10.2023 r.**





49/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

50/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 z dnia 18.10.2023 r.**

51/ Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski