


- UWAGA:
1. Lokalizację istniejącego uzbrojenia naniesiono zgodnie z informacją dysponentów uzbrojenia,
 2. Głębokość uzbrojenia ustalono na podstawie map lub w przypadku braku informacji o głębokości, orientacyjnie w sposób narzucony przez program wspomagający projektowanie "Profil Koordynator",
 3. Wyprzedzająco wykonać odkrytki w celu identyfikacji ostatecznej lokalizacji uzbrojenia i jego głębokości,
 4. Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia niezinventaryzowanego, w przypadkach wątpliwych wykonać wykopy kontrolne,
 5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykonać pod nadzorem dysponentów sieci zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniach branżowych.
 6. Grubość podsyпки 15cm piaskiem.

Investor:	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁOMIANKACH Sp. z o.o.		
Adres:	ul. Rolnicza 244, 05-092 ŁOMIANKI		
Projekt:	"Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w gminie Łomianki w ulicach: Odysa, Piłkarskiej, Wroczyńskiej, Turystycznej, Miłkowskiej, Młotowskiej, Władysława Piłkarskiego, Czerwiekowskiej, Górskiej, Zagórskiej, Strzeleckiej, Sienkowskiej, Zaczajskiej, Środkowej, Lipińskiego, Biedronki, Wąkoczyńskiej, Wędrówkowej, Borówkowej oraz dróg dojazdowych do Jagodowej w miejscowościach Siedlce i Działkowce Polski - dla zastawienia w wodzie i odbioru ścieków z budynków mieszkalnych" - część 1		
Lokalizacja:	Siedlce, Działkowce, Siedlce, ul. Zaczajska, ul. Strzelecka, ul. Zagórska, ul. Wąkoczyńska, ul. Wędrówkowa, ul. Jagodowa, ul. Biedronki, ul. Turystyczna, ul. Odysa, drogi dojazdowe do ww. ulic		
Wykonawca:	<div> Spółka z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44</div>		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
FUNKCJA:	NR UPR.:	Specjalność:	PODPIS:
mgr inż. Iwona Rybak	Upr.bud.Nr. PK/0082/PWOS/05	Instalacje w zakresie sieci, urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan	
Sprawdzający:	mgr inż. Marcin Tabaj	Upr.bud.Nr. PK/0025/P00S/09	Instalacje w zakresie sieci, urządzeń ciepłych, wentyl., gaz., wod-kan
Opracowanie:	mgr inż. Beata Krahel-Makula		
Opracowanie:	mgr inż. Damian Pezda		
Opracowanie:	mgr inż. Piotr Walczyński		
Opracowanie:	Barbara Ochot		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		Data opracowania: 11.2019r.
Nazwa rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY - KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA		Skala rysunku: 1:100/250
Zewn. przepompowni PI-4(01-01.19)			Nr rys.: PK32