


| D-1 | | |
|---|---|---|
| | proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia | |
| | istn. pokrycie z papy na deskowaniu | |
| | przestrzeń wentylowana | |
| | proj. warstwa granulatu z wełny skalnej | ok.20cm |
| | istn.ocieplenie z wełny min. | 15cm |
| | istn. paroizolacja | |
| | istniejący strop żelbetowy | |
| | tynk cem.wap. | |

| D-1' | | |
|---|---|---|
| | proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia | |
| | istn. pokrycie z papy na deskowaniu | |
| | przestrzeń wentylowana | |
| | proj. warstwa granulatu z wełny skalnej | ok.20cm |
| | istn.ocieplenie z wełny min. | 15cm |
| | istn. paroizolacja | |
| | istniejący strop żelbetowy | |
| | proj.wełna mineralna | 15cm |
| | warstwy zbr. siatką z włókna szklanego | |
| | tynk silikonowo–silikatowy | |

| P | | |
|---|---|---|
| | istn. strop | |
| | istn.ocieplenie ze styropianu | 10cm |
| | styropian fasada W/(mK)≤ 0,032 | 15cm |
| | warstwy zbr. siatką z włókna szklanego | |
| | tynk silikonowo–silikatowy | |

| S-1 | | |
|---|---|---|
| | tynk silikonowo–silikatowy | |
| | warstwy zbr. siatką z włókna szklanego | |
| | wełna mineralna fasada W/(mK)≤ 0,036 | 20cm |
| | istniejący mur z gazobetonu z tynkiem wewn.cem.wap. | 26cm |

| S-2a | | |
|---|---|---|
| | tynk silikonowo–silikatowy | |
| | warstwy zbr. siatką z włókna szklanego | |
| | styropian fasada W/(mK)≤ 0,032 | 12cm |
| | ist. ocieplenie ze styropianu | 10cm |
| | ist. mur z gazobetonu z tynkiem wewn.cem.wap. | 26cm |

| S-2c | | |
|---|---|---|
| | tynk silikonowo–silikatowy | |
| | warstwy zbr. siatką z włókna szklanego | |
| | styropian fasada W/(mK)≤ 0,032 | 10cm |
| | ist. ocieplenie ze styropianu | 5cm |
| | ist. mur z gazobetonu z tynkiem wewn.cem.wap. | 26cm |

UWAGI:

1. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI.
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA
3. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
4. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
5. WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANIE ODDZIELENIA PPOŻ ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI
6. WYSTĘPUJĄCE W PROJEKCIE NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKÓW TOWAROWYCH NALEŻY PRZYPISAĆ WYRAZY "LUB RÓWNOWAŻNY"
7. UŻYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNIE WZORZEC JAKOŚCIOWY I SĄ PODANE W CELU OKREŚLENIA WYMOGÓW JAKOŚCIOWYCH IM STAWIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) I AKTAMI WYKONAWCZYMI DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNYCH, POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA TOŻSAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ZAMIANA MATERIAŁÓW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA.
8. WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNAŃ.
9. PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI I ŚLUSARKI I INNYCH ELEMENTÓW WBUDOWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW.
10. WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE W INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO–WYWIEWNEJ

Projekt:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MSZCZONOWIE

Adres inwestycji:

96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:

Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

| Projektanci: | Nr upr. | Podpis |
|---|---|---|
| Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Trębska | 12/98 Sk-ce | |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Jarniewicz | 88/89/WŁ | |

Asystent projektanta:
mgr inż. Anna Cieślak

Faza projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Branża:
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

Nr rysunku:
- I - PB - A - 05

| Projekt | Etap/bud | Faza | Branża | Nr rys. |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Skala: | Data: | Rysował: | Str. |
|---|---|---|---|
| 1:100 | 03. 2020 | | |