



D-2	proj. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia	
	istniejące płyty korytkowe ze spadkiem kryte papą	
	przestrzeń wentylowana	
	proj. warstwa granulatu z wełny skalnej	ok.30cm
	istn.ocieplenie z wełny min.	
S-1'	tynk cementowo-wapienny	
	warstwy zbr. siatką z włókna szklanego	
	wełna mineralna fasada W/(mK)≤ 0,036	20cm
	istniejący mur z cegły pełnej z tynkiem wewn.cem.wap.	60cm
S-3b	panel drewnopodobny klejony do elewacji	
	warstwy zbr. siatką z włókna szklanego	
	styropian fasada W/(mK)≤ 0,036	10cm
	ist. ocieplenie ze styropianu	5cm
	ist. mur z gazobetonu z tynkiem wewn.cem.wap.	26cm

UWAGI:

- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I OPISAMI.
- NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z PRZYZYNY NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA
- ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚNICZE POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI
- WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA
- WSZELKIE OTWORY, PRZEBICIA, PRZEPUSTY W ŚCIANIE ODZIELENIA PPOŻ ZABEZPIECZYĆ W KLASIE ODPORNOŚCI DANEJ PRZEGRODY, ZGODNIE Z ODPWIEDNIMI PRZEPISAMI I NORMAMI, OPISEM OCHRONY POŻAROWEJ ORAZ OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI
- WYSTĘPUJĄCE W PROJEKcie NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE. WSZYSTKIM WYSTĘPUJĄCYM W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WSKAZANIOM ZNAKÓW TOWAROWYCH NALEŻY PRZYPISAĆ WYRAZY "LUB RÓWNOWAŻNY"
- UŻYTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY WŁASNE MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNE, ORAZ PRZEDSTAWIONE NAZWY PRODUCENTÓW STANOWIĄ JEDYNE WZORCE JAKOŚCIOWE I SĄ PODANE W CELU OKREŚLENIA WYMÓGÓW JAKOŚCIOWYCH IM STAWIANYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 7 LIPCA 1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. z 2018 r.poz.1202, ze zm.) I AKTAMI WYKONAWCYMI DO NIEJ. PROJEKTANT DOPUSZCZA STOSOWANIE INNYCH, RÓWNOWAŻNYCH MATERIAŁÓW, SPRZĘTÓW, URZĄDZEŃ, SYSTEMÓW I INNYCH, POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA TOŻSAMYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. ZAMIANA MATERIAŁÓW WYMAGA PONADTO ZGODY INWESTORA, INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA.
- WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU, PRZYJĘTYCH W NIM ROZWIĄZAŃ, UŻYTYCH MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW INSTALACJI I WYPOSAŻENIA NALEŻY UZGODNIĆ Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM. BRAK UZGODNIENIA ZDEJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TEL BIURA ARCHITEKTONICZNEGO ZA SKUTKI W/W POCZYNAJ.
- PRZED ZAMONTOWANIEM STOLARKI I ŚLUSARKI I INNYCH ELEMENTÓW WBUDOWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WYMIARY OTWORÓW.
- WSZYSTKIE POMIESZCZENIA WYPOSAŻONE W INSTALACJĘ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

Projekt:
**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MSZCZONOWSKIEGO OŚRODKA
KULTURY W MSZCZONOWIE**
Adres inwestycji:
96-320 Mszczonów, ul. Warszawska 33
dz. nr ew. 167, obręb 0001 m.Mszczonów
jedn. ew.143802_4

Inwestor:
**Gmina Mszczonów
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów**

Projektanci:	Nr upr.	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Małgorzata Trębska	12/98 Sk-ce	
Sprawdzający:		

Asystent projektanta:
mgr inż. Anna Cieślak

Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ B-B

Nr rysunku: - I - PW - A - 06				
Projekt	Etap/bud	Faza	Branża	Nr rys.
Skala: 1:100	Data: 03. 2020	Rysował:		Str.