



Szp/ZP -323/844/2022

Wrocław, dnia 05.10.2022 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**DOSTAWA LEKÓW RÓŻNYCH**„

Pytanie nr 1

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)

Odpowiedź : *Zamawiający dopuszcza przeliczenie : <0,5 op. zaokrąglenie w dół, >= 0,5 op. zaokrąglenie w górę*

Pytanie nr 2

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powł.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, kaps.-kaps.twarda, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, tabl.-tabl.dojel, kaps.-kaps.doj. i odwrotnie)?

Odpowiedź: *Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do konkretnej pozycji w konkretnym pakiecie.*

Pytanie nr 3

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci iniekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz , amp.-amp.strzyk., ampułki-pojemniki, flakony-butelki, i odwrotnie?

Odpowiedź: *Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do konkretnej pozycji w konkretnym pakiecie.*

Pytanie nr 4

Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić czy należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza podanie ostatniej realnej rynkowej ceny wraz z informacją nt. zaprzestania lub braku produkcji.*



Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe wraz z z informacją o wystąpieniu takiej sytuacji

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 5, poz. 12, czy Zamawiający dopuści wycenę SkinScabin, płyn, 120 ml Kosmetyk, stawka VAT 23% w ilości 10 op? Brak dostępnego na rynku preparatu o gram. 150g.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 1, 75, czy Zamawiający dopuści wycenę dostępnej postaci kaps.o przedł.uwaln?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 17, 18, 31, 41, 42, 66, 67, 70, 71, 77, 78, czy Zamawiający dopuści wycenę postac tabl.powl.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 22, 55, 56, czy Zamawiający dopuści wycenę postać tabl. dojel.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 22, czy Zamawiający dopuści wycenę postać Tabl.draż.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 32, czy Zamawiający dopuści wycenę postać kaps.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu nr 6, poz 35, czy Zamawiający dopuści wycenę Ibum, 100 mg/5 ml, zaw.doustna, malin.,130 g w ilości 77 op? Brak na rynku dostępnej poj. 100 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu nr 6, poz. 48, 64, czy Zamawiający dopuści wycenę tabl.o przedł.uwaln?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe



Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu nr 6, poz 68, czy zamawiający dopuści wycenę Memotropil 20%, 12 g/60 ml, roztw.do infuz.,20 poj. w ilości 38 op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 15

Dotyczy pakietu nr 9, czy zamawiający dopuści wycenę Spir. skażony hibitanem, 0,5% (Amara),1000ml w 300 op?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 16

Dotyczy pakietu nr 6 poz. 20. Proszę o wydzielenie lub wykreślenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 17

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 3. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty. W przypadku zgody prosimy o wskazanie jaka ilość opak. wycenić.

Odpowiedź: . Zamawiający dopuszcza WYCENĘ 200 op. x 30

Pytanie nr 18

Dotyczy pakietu nr 8 poz.5, Proszę o wydzielenie lub wykreślenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 19

Dotyczy pakietu nr 25 poz. 1, 2, Czy Zamawiający wymaga, aby leki pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 20

Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ostatniej realnej rynkowej ceny wraz z informacją nt. zaprzestania lub braku produkcji.



Pytanie nr 21

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę wielkości opakowań? Proszę podać sposób przeliczenia – do 2 miejsc po przecinku czy do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do konkretnej pozycji w konkretnym pakiecie.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie?

Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do konkretnej pozycji w konkretnym pakiecie.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – fiołki na ampułki lub ampułko-strzykawkę i odwrotnie?

Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do konkretnej pozycji w konkretnym pakiecie.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań płynów, syropów, maści, kremów itp. celem zaproponowania oferty korzystniejszej cenowo (przeliczenie ilości opakowań miałyby miejsce w oparciu o mg, ml itp.)

Odpowiedź: Pytanie zbyt ogólne. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do konkretnej pozycji w konkretnym pakiecie.

Pytanie nr 25

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie: $< 0,5$ op. zaokrąglenie w dół, $\geq 0,5$ op. zaokrąglenie w górę

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający dopuści wycenę produktów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie produkty są dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe wraz z z informacją o wystąpieniu takiej sytuacji

Pytanie nr 27

Dot. pak. 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę kapsułek o przedłużonym uwalnianiu? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe



Pytanie nr 28

Dot. pak. 6 poz. 17, 18 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powl.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 29

Dot. pak. 6 poz. 22 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. Dojelitowych? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 30

Dot. pak. 6 poz. 30. Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. drażowanych.? Tylko takie sa dostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 31

Dot. pak. 6 poz. 31 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powl.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 32

Dot. pak. 6 poz. 32 Czy Zamawiający dopuści wycenę kapsulek? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 33

Dot. pak. 6 poz. 35 Prosimy o wykreślenie bądź możliwość podania ostatniej ceny sprzedaży w związku z brakiem produkcji wymaganego preparatu.

Odpowiedź: Wobec braku na rynku opak. o poj. 100ml. Zamawiający dopuszcza wycenę Ibum, 100 mg/5 ml, zaw. doustna, malin., 130 g w ilości 77 op.

Pytanie nr 34

Dot. pak. 6 poz. 41, 42 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powl.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 35

Dot. pak. 6 poz. 43, 44, 45 Czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym uwalnianiu.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 36

Dot. pak. 6 poz. 48 Czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym uwalnianiu.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 37

Dot. pak. 6 poz. 52 Prosimy o wykreślenie bądź możliwość podania ostatniej ceny sprzedaży w związku z brakiem produkcji wymaganego preparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podanie ostatniej realnej rynkowej ceny wraz z informacją o braku produkcji



Pytanie nr 38

Dot. pak. 6 poz. 53 Czy Zamawiający miał na myśli tabl. Dojelitowe? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 39

Dot. pak. 6 poz. 55, 56 Czy Zamawiający miał na myśli tabl. Dojelitowe? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 40

Dot. pak. 6 poz. 64 Czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym uwalnianiu.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 41

Dot. pak. 6 poz. 66, 67 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powl.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 42

Dot. pak. 6 poz. 68 W związku ze zmianą sposobu konfekcjonowania prosimy o dopuszczenie do wyceny 38 opakowań a 20 pojemników.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 43

Dot. pak. 6 poz. 71 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powl.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 44

Dot. pak. 6 poz. 75 Czy Zamawiający dopuści do wyceny kapsułki o przedłużonym uwalnianiu gdyż tylko taka prolongowana postać dostępna jest na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 45

Dot. pak. 6 poz. 77 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powl.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 46

Dot. pak. 6 poz. 78 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powl.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 47

Dot. pak. 15 poz. 1,2 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opakowań konfekcjonowanych a 5 amp. z odpowiednim przeliczeniem liczby opakowań handlowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe



Pytanie nr 48

Dot. pak. 18 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę tabl. powł.? Jest to jedyna dostępna postać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 24 produktu w opakowaniach po 10 ampulek, co pozwoli Wykonawcy na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 50

Do §3 ust. 1 wzoru umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §3 ust. 1 wzoru umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego."

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 51

Do §3 ust.7 i §13 ust. 6 pkt 4) wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco strata dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Jednocześnie, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości dostawy równoważnika, również w przypadku, niezależnej od Wykonawcy, czasowej niedostępności produktu leczniczego w obrocie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 52

Do treści §9 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy w §9 ust. 1 pkt 4 poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 53

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonej ze zwłoką**

2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru - w wysokości **0,5%** wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10%**



wartości brutto partii reklamowanego towaru;

4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.3. termin dostaw „na ratunek” z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które różnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający w par. 3.7 zamiast obowiązku wprowadzi prawo do dostarczenia zamiennika? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażąco stratą po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 57

Czy Zamawiający wykreśli w par. 3.8 zapis o numerze zamówienia umieszczanym na fakturze? Wygenerowanie tego zapisu w systemie wymaga indywidualnej ingerencji, nie jest możliwe systemowo, co komplikuje i utrudnia obsługę księgową transakcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający w par. 15 wpisze opcję dodatkowego zakupu jako dodatkowo maksimum 20% wartości umowy? Wykonawca nie może być związany postanowieniami umowy w zakresie sprzedaży wolumenu większego o dowolny procent, przy niezmienionej cenie towaru; nie jest w takim wypadku możliwe



skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a także nie można wykluczyć, że produkt nie będzie dostępny w takiej ilości (np. wskutek zaprzestania produkcji).

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 59

prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 21 pozycja 1 płynu o poniższym składzie:

Produkt leczniczy złożony do hemodializy i hemofiltracji; skład roztworu po rekonstytucji :
kationy sodowe, Na⁺ 140 mmol/l 140 mEq/l,
kationy potasowe, K⁺ 4 mmol/l 4 mEq/l
kationy magnezowe, Mg²⁺ 0,75 mmol/l
aniony chlorkowe, Cl⁻ 122,7 mmol/l
aniony wodorofosforanowe, HPO₄²⁻ 0,8 mmol/l
aniony wodorowęglanowe, HCO₃⁻ 22 mmol/l 22 mEq/l; osmolarność teoretyczna : 299,4 mOsm/l; worek dwukomorowy; objętość 5000 ml

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 60

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 wyrobów medycznych. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 61

Pakiet 30 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opisany produkt pakowany x 20 amp. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe*

Pytanie nr 62

Pakiet 33 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opisany produkt pakowany x 50 amp. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: *Zamawiający dopuszcza powyższe*

Pytanie nr 63

Dotyczy § 3 ust.2 i 3 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „cito” lub „na ratunek” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1 dzień roboczy. Jednocześnie, prosimy o wydłużenie terminu dostaw „zwykłych” do 2 dni roboczych.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*

Pytanie nr 64

Dotyczy § 3 ust. 5 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formacie PDF? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dostawę będzie dokument WZ.

Odpowiedź: *Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.*



skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a także nie można wykluczyć, że produkt nie będzie dostępny w takiej ilości (np. wskutek zaprzestania produkcji).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 59

prosimy o dopuszczenie w pakiecie nr 21 pozycja 1 płynu o poniższym składzie:

Produkt leczniczy złożony do hemodializy i hemofiltracji; skład roztworu po rekonstytucji :
kationy sodowe, Na⁺ 140 mmol/l 140 mEq/l,
kationy potasowe, K⁺ 4 mmol/l 4 mEq/l
kationy magnezowe, Mg²⁺ 0,75 mmol/l
aniony chlorkowe, Cl⁻ 122,7 mmol/
aniony wodorofosforanowe, HPO₄²⁻ 0,8 mmol/
aniony wodorowęglanowe, HCO₃⁻ 22 mmol/l 22 mEq/l; osmolarność teoretyczna : 299,4 mOsm/l; worek dwukomorowy; objętość 5000 ml

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 60

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 21 wyrobów medycznych Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 61

Pakiet 30 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opisany produkt pakowany x 20 amp. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 62

Pakiet 33 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opisany produkt pakowany x 50 amp. z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 63

Dotyczy § 3 ust.2 i 3 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy „cito” lub „na ratunek” - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił min. 1 dzień roboczy. Jednocześnie, prosimy o wydłużenie terminu dostaw „zwykłych” do 2 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 64

Dotyczy § 3 ust. 5 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie faktur w formacie PDF? Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dostawę będzie dokument WZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.



4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 5% wartości brutto pakietu.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 72

Dotyczy Pakietu nr 20:

Czy zamawiający dopuści:

- w pozycji 1 Preparat wiskoelastyczny 1,4% o masie cząsteczkowej 3.2-3.5 Mda i lepkości 120,000mPa.s, z kaniulą 25 g,
- w pozycji 2 Preparat wiskoelastyczny 1,6% o masie cząsteczkowej 1-2.9Mda, lepkości 55.700±8200mPa.s i objętości 0.8ml,
- w pozycji 3 Preparat wiskoelastyczny 2% 0.9ml, Preparat z hialuronianem sodu: stężenie NaHa 20 mg/ml, masa cząsteczkowa 3.2-3.5Mda, lepkość 400,000, Pa.s, pH 6.8-7.6, osmolalność 280-330 mOsmol/l, Objętość 0,9 ml kaniula 25 g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 73

Dotyczy § 3 ust. 3 Projektu Umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od dostaw na cito wyrobów medycznych z Pakietu nr 20 zważywszy na fakt, iż wykorzystywane są one w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 74

Dotyczy § 3 ust. 2 Projektu Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw wyrobów medycznych z Pakietu nr 20 do 2 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie objętym zapytaniem Wykonawcy.

Pytanie nr 75

dotyczy pakietu nr 20 pozycji 1

Prosimy o dopuszczenie preparatu o masie cząsteczkowej 1.1–2.0 mlnD, lepkości ok. 60.000 mPas, pH 6.8-7.4.

Po *Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe*

zostałe wymagania zgodne z SWZ.

Pytanie nr 76

dotyczy pakietu nr 20 pozycji 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu o masie cząsteczkowej 1.2–2.0 mlnD, lepkości ok. 80.000 mPas, pH 6.8-7.4.

Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Pytanie nr 77

dotyczy pakietu nr 20 pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu o masie cząsteczkowej 1.2–2.0 mlnD, lepkości ok. 130.000 mPas, pH 6.8-

7.4. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

Pytanie nr 78

dotyczy zapisów projektu umowy dla pakietów 20

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z dostaw „cito” lub „na ratunek”.

Oferowane przez nas produkty to wyroby medyczne, które wykorzystuje się w planowanych zabiegach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
Z-ca Dyrektora
ds. Finansów i Administracji
mgr Mariola Dwornikowska-Dąbrowska

KIEROWNIK DZIAŁU
Zaopatrzenia i Zonów Publicznych

Romana Komora

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
ul. H. M. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław
Infolinia 45 95 95 454
Sekretariat tel. +48 71 32 70 101; e-mail: sekretariat@wssk.wroc.pl
NIP 8951645574, REGON 000977893
www.wssk.wroc.pl

