

Opis przedmiotu zamówienia

Meble biurowe

1. Biurko proste – 14 szt.

- Wymiary: sz. 160 cm; gł. 70 cm; wys. 75 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Blat: płyta 25mm – oklejony obrzeżem PCV 2 mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



2. Biurko narożne – fachonoga po lewej stronie – 2 szt.

- Wymiary: sz. 160 cm; gł. 160 cm; wys. 75 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Blat: płyta 25mm – oklejony obrzeżem PCV 2 mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



3. Biurko narożne – fachonoga po prawej stronie – 1 szt.

- Wymiary: sz. 160 cm; gł. 160 cm; wys. 75 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Blat: płyta 25mm – oklejony obrzeżem PCV 2 mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



4. Kontenerek - pod biurko, 3 szuflady+piórnik – 17 szt.

- Wymiary: sz. 40; gł. 45; wys. 56
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm.
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm

- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Wyposażenie: 3 szuflady, piórnik, mobilne kółka,
- Zamek centralny w szufladach



5. Kontener z drzwiczkami – pod biurko, otwierany na Lewo – 7 szt.

- Wymiary: sz. 40; gł. 45; wys. 56
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Zamek patentowy
- Wyposażenie: półka w środku kontenera, mobilne kółka



6. Kontener z drzwiczkami – pod biurko, otwierany na Prawo – 10 szt.

- Wymiary: sz. 40; gł. 45; wys. 56
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Zamek patentowy
- Wyposażenie: półka w środku kontenera, mobilne kółka



7. Szafa ubraniowa – otwierana na Lewo – 9 szt.

- Wymiary: sz. 40 cm; gł. 58 cm; wys. 217 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1

- Wyposażenie: półka, drążek na wieszaki,
- Zamek patentowy



8. Szafa ubraniowa – otwierana na Prawo – 8 szt.

- Wymiary: sz. 40 cm; gł. 58 cm; wys. 217 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Wyposażenie: półka, drążek na wieszaki,
- Zamek patentowy



9. Szafa aktowa - zamknięta, dzielona, 6 przestrzeni aktowych – 21 szt.

- Wymiary: sz. 80 cm; gł. 38 cm; wys. 217 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Wyposażenie: półki
- Zamek patentowy w górnych drzwiach
- Zamek patentowy w dolnych drzwiach



10. Szafa aktowa - częściowo otwarta, 6 przestrzeni aktowych – 18 szt.

- Wymiary: sz. 80 cm; gł. 38 cm; wys. 217 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181

- Wieniec: płyta 25mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Wyposażenie: półki
- Zamek patentowy



11. Szafa aktowa – częściowo otwarta, 3 przestrzenie aktowe - 4 szt.

- Wymiary: sz. 80 cm; gł. 38 cm; wys. 112 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Wyposażenie: półki
- Zamek patentowy



12. Szafa aktowa – zamknięta, drzwi przeszkłone, 3 przestrzenie aktowe – 2 szt.

- Wymiary: sz. 80 cm; gł. 38 cm; wys. 112 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Wyposażenie: półki
- Zamek patentowy



13. Słupek – otwierany na Prawo, wąski, częściowo otwarty, 6 przestrzeni aktowych– 1 szt.

- Wymiary: sz. 40 cm; gł. 38 cm; wys. 217 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Wieniec: płyta 25mm
- Stelaż: płyta 18 mm – oklejony obrzeżem PCV 0,6 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1
- Wyposażenie: półki
- Zamek patentowy



14. Dostawka – $\frac{3}{4}$ koła – 5 szt.

- Wymiary: średnica 100 cm; wys. 75 cm
- Kolor: dąb sonoma R3181
- Blat: płyta 25 cm oklejony obrzeżem PCV 2mm
- Stelaż: podstawa z rury chromowanej o średnicy 60 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



15. Stół konferencyjny – zestaw dwóch stołów na stelażu metalowym, podstawa kolumnowa - 1 szt.

- Wymiary: sz. 280 cm; gł. 140 cm; wys. 73 cm
- Kolor blatu: dąb sonoma R3181
- Kolor stelażu metalowego: R7012 ciemnoszary
- Blat: 36 mm
- Stelaż: stalowa podstawa składająca się z kwadratowej stopy i czterech nóg 60x60 mm, z kwadratowym elementem do mocowania blatu; malowane proszkowo farbą o drobnej strukturze.
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



16. Stół – na stelażu metalowym - 1 szt.

- Wymiary: sz. 120 cm; gł. 70 cm; wys. 75 cm
- Kolor blatu: dąb sonoma
- Stelaż: stały; malowany proszkowo farbą o drobnej strukturze
- Kolor stelaża: R7012 ciemnoszary
- Blat: 25 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



17. Stół – na stelażu metalowym - 1 szt.

- Wymiary: sz. 160 cm; gł. 80 cm; wys. 75 cm
- Kolor blatu: dąb sonoma
- Stelaż: stały; malowany proszkowo farbą o drobnej strukturze
- Kolor stelaża: R7012 ciemnoszary
- Blat: 25 mm oklejony obrzeżem PCV 2 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



18. Stolik – kwadratowy, zaoblone rogi, na metalowej nodze - 3 szt.

- Wymiary: sz. 60 cm; gł. 60 cm; wys. 75 cm
- Kolor blatu: szary U2101
- Stelaż: metalowa stopa wykonana z blachy tłoczonej, pokrytej galwanicznie chromem
- Średnica stopy u podstawy: 46 cm
- Blat wykonany z płyty 25 mm i oklejony obrzeżem PCV 2 mm
- Płyta: dwustronnie laminowana na bazie 3 warstwowej płyty wiórowej w klasie higieny E-1



19. Krzesło obrotowe – 17 szt.

- Kolor i gatunek tapicerki: np. OBAN ciemnoszary/grafitowy
- Mechanizm synchroniczny FS
- Podstawa: czarna pięcioramienna z tworzywa sztucznego
- Kolor elementów z tworzywa sztucznego: czarny
- Podłokietniki regulowane
- Kółka samohamowne do powierzchni miękkich Ø50
- Zagłówek stały jednostronnie tapicerowany
- Wymiary: wys. całk. 1020-1210 mm; wys. siedziska: 450-580 mm; szerokość siedziska: 480 mm; głębokość siedziska: 450 mm.




20. Krzesło plastikowe – 8 szt.

- Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego
- Kolor tworzywa sztucznego: K-05 szare
- Rama metalowa
- Kolor podstawy: aluminium
- Wymiary: szer. 545 mm; gł. 425 mm; wys. 785 mm




21. Krzesło konferencyjne – 30 szt.

- Kolor i gatunek tapicerki: np. OBAN ciemnoszary/grafitowy
- Siedzisko miękkie i tapicerowane
- Rama metalowa
- Podłokietniki: stałe z drewnianymi nakładkami; kolor drewna: 1.007
- Kolor podstawy metalowej: aluminium
- Wymiary: sz. 600 mm; gł. 552 mm; wys. 880 mm;



22. Uchwyty meblowe

- sz. 165 mm; wys. 25 mm
- Kolor: aluminium



Meble kuchenne – do zabudowy

1. Szafka stojąca z drzwiami do zabudowy umywalki; z jednym frontem; na regulowanych nogach, otwierana na lewo – sz. 60 cm; gł. min. 55 cm; wys. korpusu 80 cm; 1 szt.
2. Szafka stojąca z 3 szufladami; na regulowanych nogach – sz. 60 cm; gł. min. 55 cm; wys. korpusu 80 cm - 4 szt.
3. Szafka stojąca z drzwiami do zabudowy zlewozmywaka; front podwójny; na regulowanych nogach – sz. 80 cm; gł. min. 55 cm; wys. korpusu 80 cm - 1 szt.
4. Szafka wisząca z dwiema półkami z jednym frontem; otwierana na lewo – sz. 60 cm; gł. 37 cm; wys. 60 cm - 5 szt.
5. Szafka wisząca z suszarką do naczyń z dwoma frontami – sz. 80 cm; gł. 37 cm; wys. 60 cm - 1 szt.
6. Blat: ciemnoszary; imitacja betonu; laminowany; wymiary blatu dopasowane do zabudowy na miejscu podczas montażu (na końcu dołączony rysunek techniczny z wstępnym rozmieszczeniem szafek); grubość blatu min. 3 cm; zdjęcie poglądowe blatu:



7. Uchwyty w literę C; stal nierdzewna; dł.: 138 mm; szer. 19 mm; gł. 11 mm



Specyfikacja:

- Kolor korpusów: biały, grubość płyty 18 mm
- Fronty: kolor szary; gładka i jednolita powierzchnia; lakierowane, matowe; odporne na wilgoć i plamy; grubość min. 16 mm (poniżej zdjęcie poglądowe frontu)



- Szuflady: wyposażona w ogranicznik i samoczynnie się domykająca z wbudowanymi amortyzatorami; pełen wysuw; metalowe boki szuflady; obciążenie min. 25 kg; prowadnice stal galwanizowana; (system jak na zdjęciu poglądowym poniżej)



- Zawiasy z wbudowanym amortyzatorem
- W zestawie: szyna do zawieszenia; maskownice i inne przedmioty niezbędne do wykonania montażu .

Uwaga:

Zdjęcia mebli biurowych są poglądowe. Szczegóły dotyczące kolorów bądź kierunków otwierania drzwi są zawarte w opisach.

Otwory pod zlew i zlewozmywak należy wyciąć na miejscu w trakcie montażu.

Kolorystyka mebli, blatu, tapicerek oraz uchwytów do szafek do akceptacji inwestora.

W załączeniu proponowane rozmieszczenie mebli kuchennych. Ostateczne rozmieszczenie zostanie ustalone z inwestorem na miejscu

