



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 22.03.2024 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 5/2024

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych oraz sprzętu medycznego jednorazowego użytku do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 22

1. Zadanie nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści manualną zastawkę do regulacji siły odsysania pod kątem 45 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

2. Zadanie nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płyn o właściwościach myjących i dezynfekujących na bazie chlorheksydyny oraz żel nawilżający na bazie wodnej z cetylopirydyną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Zadanie nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płyn o właściwościach myjących i dezynfekujących na bazie nadtlenu wodoru oraz żel nawilżający na bazie wodnej z cetylopirydyną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

4. Zadanie nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści każde pojedyncze opakowanie pełniące jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego po otwarciu opakowania?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zadanie nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści produkt na stawce VAT 23%?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Zadanie nr 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności min. 1500 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

7. Zadanie nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności min. 1500ml (skalowanie co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml) z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

8. Zadanie nr 20 poz. 1, 2, 4, 5, 6

Czy Zamawiający dopuści igłę 88 mm zamiast 90 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

9. Zadanie nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści ostrze typu Pencil Point zamiast Quincke?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

10. Zadanie nr 20 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę 120 mm zamiast 130 mm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

11. Zadanie nr 20 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę prowadzącą 20G?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

12. Zadanie nr 21 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Zadanie nr 21 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 %, waga 36 g, przestrzeń martwa 70 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 30 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem prostym 22M/15F-22F/15M, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Zadanie nr 21 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania zamykanym manualnie, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylizowany?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Zadanie nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

16. Zadanie nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze śladową ilością ftalanów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

17. Zadanie nr 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

18. Zadanie nr 21 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

19. Zadanie nr 21 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści znaczniki głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. Zadanie nr 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

21. Zadanie nr 21 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rurkę ze śladową ilością ftalanów?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

22. Zadanie nr 21 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowe mocowanie rurki intubacyjnej, które składa się z dwóch elementów: podkładki na kark i części stabilizującej rurkę, szybkie i wygodne zakładanie, możliwość indywidualnego cięcia – dopasowanie długości do pacjenta, możliwość zmiany położenia rurki, wygodne zapięcie na rzep, otwór w opasce zapewniający unieruchomienie rurki, dodatkowy pasek z rzepem mocowany do rurki umożliwiający stabilizację opaski, wykonana z materiałów: pianka, bawełna, welur, rozmiar uniwersalny, jednorazowego użytku (przeznaczony dla jednego pacjenta), pakowana pojedynczo?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

23. Zadanie nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści dwuczęściowe mocowanie rurki tracheostomijnej, opaska wykonana z miękkiego i delikatnego materiału, możliwość wielokrotnej zmiany ułożenia rurki, wygodne mocowanie na rzep, regulowana długość opaski, boczne zapięcie obydwu części rzepem, wykonana z materiałów: pianka, bawełna, welur, jednorazowego użytku (przeznaczona dla jednego pacjenta), pakowana pojedynczo?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

24. Zadanie nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści szerokość opaski ok. 3 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

25. Zadanie nr 21 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści długość +/- 2 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

26. Zadanie nr 21 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści rękawicę ochronną, unieruchamiającą dłoń pacjenta, zapobiegając tym samym przed samookaleczeniami czy powstaniem urazów u pacjentów zdezorientowanych i nadpobudliwych. Pozwalają przywiązać ręce pacjenta do łóżka i zapobiegają samookaleczeniom oraz manipulacjom przy podłączonych przewodach. Zapewnia całkowitą ochronę dłoni i nadgarstków. Odpowiedni dla osób, które mają skłonność do samookaleczeń. Kształt uniwersalny zarówno na prawą jak i lewą dłoń. Wykonana z delikatnych materiałów: bawełna, pianka, welur, siatka, dodatkowo pasek ze zintegrowanym uchwytem do mocowania do ramy łóżka, dostępna w dwóch rozmiarach?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

27. Zadanie nr 21 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści długość 60 cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

28. Zadanie nr 21 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści podwójnie obrotowy łącznik o kącie 45 stopni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

29. Zadanie nr 21 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści suwak zamykany liniowo zamiast przekręcanej zastawki?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

30. Zadanie nr 21 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści 2 rury oddechowe o długości 1,6 m oraz 1 rurę oddechową o długości 1,0 m?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

31. Zadanie nr 21 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści 2 rury oddechowe o długości 1,8 m oraz 1 rurę oddechową o długości 1,2 m?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

32. Zadanie nr 21 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści maskę wykonaną z silikonu oraz poliwęglanu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

33. Zadanie nr 21 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści ustnik z nieprzymocowaną gumką, do samodzielnego montażu?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

34. Zadanie nr 21 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści rurę o długości 1,83 m?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

35. Zadanie nr 21 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści tolerancję +/- 10% dla opisanych parametrów oporu wdechowego i wydechowego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

36. Zadanie nr 22 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena, trójdrożna, wykonaną z medycznego PCV, pomarańczową, z zaokrąglonym dalszym końcem, z wieloma otworami do irygacji i odsysania, z podziałką co 5cm; balon żołądkowy lateksowy w połączeniu z zastawką do napełniania z napisem „STOMACH” (żołądek) o długości ok. 6cm oraz balon lateksowy przełykowy w połączeniu z zastawką do wdmuchiwania z napisem „ESOPHAGUS” (przełyk) o długości ok 19cm, wyposażona w pierścienie nieprzepuszczalne dla promieni RTG na proksymalnym i dalszym końcu obu balonów, rozmiary CH16, CH18, CH21 (długość 105cm - dla dorosłych), CH 14 (długość 65cm - dla dzieci)?

Odp. Zgodnie z SWZ.

37. Zadanie nr 22 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pojemność 20-25 ml?

Odp. Zgodnie z SWZ.

KOMENDANT
płk mgr Krzysztof Jurkowski

IB 91/ 810 59 82