



## Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

91-202 Łódź, ul. Warecka 2  
NIP 947-18-87-289, Regon 473066188

DEA.ZP-261/6/2023

Łódź, dnia 11 maja 2023 r.

### Do zainteresowanych postępowaniem przetargowym

**Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę pod nazwą: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla WSRM w Łodzi”.

Działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż w ramach przedmiotowego postępowania zgłoszone zostały zapytania odnośnie zapisów SWZ następującej treści:

#### Pytanie 1

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE ")

Informujemy, że w przypadku zawierania umów kompleksowych, obejmujących sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne stosują wzory umów kompleksowych, które zawierają wymagane prawem postanowienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 ze zm.). W związku z powyższym zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą na wzorach umownych Wykonawcy (wzory umów: "Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji", "Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej, świadczenia usługi dystrybucji oraz świadczenia usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji dla Prosumentów"), zatwierdzonych przez Zarząd Spółki, które uwzględniać będą postanowienia Zamawiającego wskazane w Załączniku nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT")?

**Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy na wzorze Wykonawcy, której zapisy nie będą w sprzeczności z zapisami Zamawiającego wskazanymi w Załączniku nr 5 do SWZ.**

#### Pytanie 2

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE ")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi/ umowami kompleksowymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie w Załączniku nr 5 do SWZ zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat,

zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia".

**Podane parametry są zgodne z aktualnymi umowami. Jedynym wyjątek: PPE PLLZED000057133403, ul. Sienkiewicza 137/141 – złożono wniosek o zwiększenie mocy do 110 kW**

### **Pytanie 3**

Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

a) Dla których punktów poboru energii (PPE) Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe, a dla których rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?

**Aktualnie umowę kompleksową WSRM posiada dla punktu poboru ul. Śląska 12, 93-115 Łódź. Procedowana jest obecnie umowa kompleksowa dla punktu ul. Targowa 19, 95-010 Stryków PPE PLZED000147711300, taryfa G11, Dla pozostałych punktów umowy na świadczenie usług są rozdzielone.**

**W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany w pkt III SWZ Przedmiot zamówienia poprzez dodanie dodatkowej lokalizacji oraz grupy taryfowej G11.**

b) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?

**Umowy sprzedaży rezerwowej zawarte są na czas nieokreślony. Umowa kompleksowa zawarta jest na czas nieokreślony.**

c) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej dla poszczególnych PPE?

**Dotychczasowym sprzedawcą dla poszczególnych punktów PPE jest PGE Obrót S.A.**

d) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej i umów dystrybucyjnych?

**Przy umowie kompleksowej z chwilą wyboru nowego sprzedawcy energii, a przy umowie na świadczenie usług dystrybucji po złożeniu stosownego oświadczenia zgodnie z obowiązującymi zapisami Regulaminu.**

e) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy (kompleksowe, umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy dystrybucyjne) w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?

**Zamawiający upoważni do tej czynności Wykonawcę zgodnie z zapisami § 2 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT").**

f) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych ?

**Zamawiający nie ma zawartych tego typu umów.**

g) Na jaki okres zostały zawarte dotychczasowe umowy - umowy sprzedaży energii elektrycznej/

umowy kompleksowe/ umowy dystrybucyjnej? Czy wymaga ona wypowiedzenia przez Wykonawcę bądź złożenia oświadczenia o jej nieprzedłużaniu? Jeśli tak, to jaki jest okres ich wypowiedzenia?

**Okres wypowiedzenia umów zgodnie z regulaminem dotychczasowego dostawcy.**

h) Czy Zamawiający udostępni dokumenty potwierdzające możliwość świadczenia usług dystrybucji oraz określenie parametrów technicznych dostaw wystawione przez OSD celem przygotowania umów kompleksowych?

**Zamawiający nie jest w posiadaniu dokumentów wystawionych przez OSD.**

#### **Pytanie 4**

§2 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Załącznik nr 2 do Umowy ("Wzór pełnomocnictwa"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

**Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do czynności niezbędnych podczas procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego przez Wykonawcę.**

#### **Pytanie 5**

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

Art. 5 ust. 1 w zw. z ust. 3 Prawa Energetycznego stanowi, na zasadzie alternatywy rozłącznej, że dostarczanie energii odbywa się, na podstawie umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania albo na podstawie umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji tych energii.

Każdy z alternatywnych sposobów dostarczania energii ma odrębny przedmiot i diametralnie różni się wynagrodzeniem wykonawcy w stopniu godzącym w zasady udzielania zamówień w postaci: zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz przejrzystości.

Z uwagi na powyższe, proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia ma być objęta zarówno dostawa, jak i dystrybucja energii elektrycznej (umowa kompleksowa). Celem należytego wykonania powinności wynikających z zawartej umowy, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz wskazanie w pkt 3 Załącznik nr 2 do SWZ ("FORMULARZ OFERTOWY") i §6 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"):

- wartości za sprzedaż energii elektrycznej wyliczonej na podstawie cen jednostkowych netto za energię czynną,

- wartości usługi dystrybucji wyliczonej na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących na dzień składania oferty, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: wartość netto .....; wartość brutto: ..... zł.

- łącznej wartości przedmiotu zamówienia (sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji): wartość netto ..... zł; wartość brutto: ..... zł.

Równocześnie Wykonawca informuje, iż rozliczenia energii elektrycznej prowadzone są wg

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

cen jednostkowych netto. Do wyliczonej w oparciu o ceny jednostkowe netto należności jest następnie doliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów:

- §5 ust. 3, §7 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ poprzez dodanie „Rzeczywiste rozliczenia opłat dystrybucyjnych w tym rozliczenia opłaty mocowej będą prowadzone na podstawie zasad, cen i stawek opłat określonych w obowiązującej Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej.”

- §6 ust. 1-2 Załącznika nr 5 do SWZ

„1. Strony ustalają, że sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie według następujących stawek jednostkowych netto (z uwzględnieniem akcyzy). Do wyliczonej w oparciu o te stawki należności doliczony jest podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE:

- a) Grupa taryfowa C21 – ..... za 1 kWh;
- b) Grupa taryfowa B22 – ..... za 1 kWh;
- c) Grupa taryfowa C11 – ..... za 1 kWh;
- d) Grupa taryfowa C12b – ..... za 1 kWh

2. Wskazane stawki i ceny sprzedaży energii elektrycznej zawierają opłatę handlową, podatek akcyzowy i obowiązują w całym okresie trwania umowy, tj. począwszy od dnia ..... r. do dnia ..... r. Rzeczywiste rozliczenia opłat dystrybucyjnych w tym rozliczenia opłaty mocowej będą prowadzone na podstawie zasad, cen i stawek opłat określonych w obowiązującej Taryfie dla Usług Dystrybucji Energii Elektrycznej. Stawki i ceny mogą ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w § 12.”

Jednocześnie z uwagi na brak możliwości wystawiania faktur dla wszystkich rozliczanych PPE Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie drugiego zdania z §7 ust. 4, tj.:

„(...) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy dla wszystkich rozliczanych PPE wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.”

**Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany w związku z powyższym dokonuje modyfikacji SWZ i załączników do SWZ.**

**SWZ wraz z załącznikami po zmianach wraz z załącznikami – załączona do pisma z odpowiedziami do postępowania.**

#### Pytanie 6

§12 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy")

Upzejmie informujemy, iż w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, Wykonawca ma obowiązek stosowania cen i stawek opłat zgodnych z obowiązującym w danym okresie Taryfą OSD, zatwierdzaną przez prezesa URE. Taryfa OSD wchodzi w życie w trybie przewidzianym ustawą Prawo energetyczne, w terminie nie krótszym, niż 14 dni od daty opublikowania taryfy w Biuletynie URE. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie w §12 zapisu o treści: „Ceny i stawki opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej ulegają zmianie w przypadku zmiany Taryfy OSD, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Powyższa zmiana następuje automatycznie od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy” oraz wprowadzenie stosownego zastrzeżenia w §15 ust. 1.

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego zapisu do umowy.**

#### Pytanie 7

§8 ust. 1 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

postanowienia umowy")

Z uwagi na fakt, że faktury VAT są wysyłane listem zwykłym, Wykonawca nie jest w stanie określić, w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę, co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponadto, w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na ilość dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, w konsekwencji narażając Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT. Art. 19a ust. 5 pkt. 4 ppkt. a) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.) stanowi, iż w przypadku dostaw energii elektrycznej obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na zmodyfikowanie przedmiotowego zapisu w następujący sposób:

*„1. Należności za faktury wystawione przez Wykonawcę zostaną uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 14 dni od terminu płatności ciąży na Zamawiającym.”*

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego zapisu.**

#### **Pytanie 8**

§8 ust. 2 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy")

Zamawiający określił dzień zapłaty faktur VAT jako datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Informujemy, że zgodnie z art. 454 § 1 Kodeksu Cywilnego, dotyczącego miejsca spełnienia świadczenia pieniężnego, a także zgodnie z zasadami obowiązującymi w obrocie gospodarczym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym środki pieniężne wpłyną na rachunek bankowy podmiotu, któremu należna jest zapłata. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści zapisu w sposób następujący: **„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 9**

§7 ust. 4 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na produkcję papieru i ograniczenie transportu.

Jednocześnie z uwagi na brak możliwości wystawiania faktur dla wszystkich rozliczanych PPE Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie drugiego zdania z §7 ust. 4, tj.:

*„(...) Na pisemną prośbę Zamawiającego Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT za dany*

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP



okres rozliczeniowy dla wszystkich rozliczanych PPE wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy."

**Zamawiający wyraża zgodę. Faktury Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu na podany adres e-mail: faktury@wsrm.lodz.pl**

#### **Pytanie 10**

Rozdział III, pkt 1 SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE "), §12 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT")

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o weryfikację przedmiotu zamówienia w zakresie wyszczególnionego w Rozdziale III, pkt 1 SWZ punktu poboru w grupie taryfowej G11 - - ul. Śląska 12, 93-115 Łódź (grupa taryfowa G11, łączna moc umowna 4kW). Punkt ten nie został ujęty w wykazie PPE stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ a jego wolumen ujęty w Rozdziale III, pkt 2 SWZ oraz formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SWZ).

W przypadku objęcia przedmiotem zamówienia PPE w grupie taryfowej G11 proszę o stosowną korektę ww. dokumentów SWZ.

Równocześnie, z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w §12 następującego zapisu: *"Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."* oraz wprowadzenie stosownego zastrzeżenia w §15 ust. 1.

Ponadto Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa.

**Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ wraz z załącznikami.**

#### **Pytanie 11**

§12 ust. 2, §2 ust. 6 lit d), §6 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić moc umowną bądź grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: *„Zwiększenie punktów poboru lub zmiana mocy umownej bądź grupy taryfowej możliwe są jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy."*

**Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do umowy zaproponowany zapis.**

#### **Pytanie 12**

§14 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy")

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „*Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)*”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

**Zamawiający modyfikuje zapisy §14 Załącznika nr 5 do SWZ.**

### **Pytanie 13**

§14 ust. 3-4 Załącznika nr 5 do SWZ („UMOWA- PROJEKT”), Rozdział XVIII SWZ („Istotne dla stron postanowienia umowy”)

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Zamawiający każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową (bez możliwości potrącenia jej z należności Wykonawcy).

Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z m.in. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

Mając powyższe na uwadze Wykonawca zwraca się z prośbą o wykreślenie §14 ust. 4 oraz wydłużenie terminu płatności noty obciążeniowej do 30 dni.

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 14**

§2 ust. 6 lit. c) Załącznika nr 5 do SWZ („UMOWA- PROJEKT”), Rozdział XVIII SWZ („Istotne dla stron postanowienia umowy”)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wobec powyższego wnoszę o usunięcie zapisów §2 ust. 6 lit. c) Załącznika nr 5 do SWZ

**Zamawiający wyraża zgodę.**

### **Pytanie 15**

Załącznik nr 5 do SWZ („UMOWA- PROJEKT”), Rozdział XVIII SWZ („Istotne dla stron postanowienia umowy”), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ („Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada dla PPE objętych postępowaniem przetargowym:

a) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii lub wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej?

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

b) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2021 r. poz. 610 ze zm.), co oznacza, że jest odbiorcą końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2021 r. poz. 955 ze zm.) tylko w stosunku do punktu poboru energii zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141?  
Nie dotyczy - WSRM w Łodzi nie posiada statusu wytwórcy.

#### **Pytanie 16**

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE). W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2021 r., poz. 716 ze zm.) rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe, co ma istotne znaczenie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do których Zamawiający posiada status wytwórcy.

Nie dotyczy - WSRM w Łodzi nie posiada statusu wytwórcy.

#### **Pytanie 17**

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w stosunku

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP



do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.) – dalej OZE.

Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji, punktów poboru energii z mikroinstalacją powoduje konieczność świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru i przesyłania tej energii elektrycznej na warunkach wskazanych w ustawie OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż energii oraz świadczenie usługi jej dystrybucji do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na warunkach wskazanych w treści SWZ.

**Zgodnie z zapisami SWZ po zmianach.**

#### **Pytanie 18**

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji w zakresie dotyczącym każdego PPE dla którego Zamawiający posiada status prosumenta/wytwórcy bądź planuje posiadać status wytwórcy/prosumenta:

- numer PPE, adres lokalizacji źródła ze wskazaniem OSD na terenie którego znajduje się źródło,
- grupy taryfowej (planowanej grupy taryfowej), w której znajduje się źródło,
- mocy źródła/ planowana moc źródła (zainstalowana moc elektryczna) oraz rodzaj źródła,
- daty uruchomienia/planowanej daty uruchomienia źródła,
- grupy taryfowej, w której znajduje się źródło,
- ilości energii /planowanej ilości energii wprowadzonej do sieci OSD przez źródło wytwórcze,
- ilości energii /planowanej ilości energii pobieranej z sieci przez PPE ze źródłem wytwórczym.

**Zgodnie z zapisami SWZ po zmianach.**

#### **Pytanie 19**

Rozdział XVI SWZ ("Informacje o formalnościach, ..."), pkt 4.4 Załącznika nr 2 do SWZ ("FORMULARZ OFERTOWY")

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy/umów drogą korespondencyjną?

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

**Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy drogą korespondencyjną jak również drogą elektroniczną z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.**

#### **Pytanie 20**

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

W celu prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia, Wykonawca zwraca się

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

z prośbą o udzielenie informacji na temat szacowanej ilości energii w rozbiu na poszczególne strefy czasowe dla każdego punktu poboru energii, który nie jest rozliczany całodobowo, tj. dla punktu poboru energii w grupie taryfowej B22, C12b.

**C12B – dzienna 2 000 kWh/miesiąc, nocna 1300 kWh/miesiąc;**

**B22 – w szczycie 20 000 kWh/miesiąc, poza szczytem 37 000 kWh/miesiąc.**

#### **Pytanie 21**

Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia - Czas obowiązywania umowy”), §2 ust. 4-5, §6 ust. 2, §10 ust. 1-2 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT")

Termin realizacji zamówienia musi być wskazany precyzyjnie już na etapie wszczęcia postępowania (w ogłoszeniu i w SWZ), celem umożliwienia wykonawcom złożenia porównywalnych ofert, inaczej zamówienie nie jest udzielane z przestrzeganiem zasad jego udzielania w postaci zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowanie wykonawców oraz przejrzystości. W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o uszczegółowienie terminu realizacji zamówienia, poprzez podanie terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia, np. wskazanie okresu: **01.08.2023 r. – 31.05.2024 r./31.12.2024 r.**

W dokumentacji przetargowej występuje rozbieżność w zakresie daty zakończenia sprzedaży, wskazano zarówno 31.03.2024 r., jak i 31.12.2024 r. Równocześnie informujemy, iż data rozpoczęcia sprzedaży powinna uwzględniać czas niezbędny do zgłoszenia umowy do OSD oraz zachowanie okresu wypowiedzenia umów sprzedaży energii elektrycznej/ umów kompleksowych/ umów dystrybucyjnych.

**Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SWZ i załączników. Nowy SWZ po zmianach załączony na stronie prowadzonego postępowania.**

#### **Pytanie 22**

Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia - Czas obowiązywania umowy”), §2 ust. 4-5, §6 ust. 2, §10 ust. 1-2 Załącznika nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT")

Informujemy, że zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) poszczególnych OSD, zatwierdzonych przez Prezesa URE, do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej konieczne jest zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie zapisu do treści: „Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru z dniem 01.08.2023 r., lecz nie wcześniej, niż po skutecznym rozwiązaniu umów sprzedaży energii elektrycznej/ umów kompleksowych/ umów dystrybucyjnych, pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy i przyjęciu umowy do realizacji przez OSD”.

**Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany zapisów SWZ.**

#### **Pytanie 23**

Załącznik nr 5 do SWZ ("UMOWA- PROJEKT"), Rozdział XVIII SWZ ("Istotne dla stron postanowienia umowy"), Rozdział III SWZ („Przedmiot zamówienia”), Załącznik nr 1 do SWZ ("Wykaz nieruchomości oraz znajdujących się na nich PPE")

Proszę o podanie informacji, czy wedle ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ([https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2697\\_u/\\$file/2697\\_u.pdf](https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2697_u/$file/2697_u.pdf)) są Państwo odbiorcą uprawnionym.

adres do korespondencji  
**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**  
90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141  
e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)  
ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP

Czy dla każdego wymienionego PPE objętego przedmiotem zamówienia zostanie złożone Oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. b–e ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, z którego wynikać będzie konieczność zastosowania ceny maksymalnej w stosunku do całości ilości energii sprzedanej do Zamawiającego?

**WSRM w Łodzi w świetle wyżej wspomnianej ustawy jest odbiorcą uprawnionym.**

**Szczegóły w zmienionym SWZ.**

#### **Pytanie 24**

Rozdział XIV SWZ ("Opis sposobu obliczania ceny "), Załącznik nr 2 do SWZ ("FORMULARZ OFERTOWY")

Zwracamy się z prośbą o określenie sposobu wyliczenia ceny (wartości oferty) za sprzedaż energii czynnej. Czy wartość brutto oferty za sprzedaż energii czynnej ma być wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe netto a następnie powiększona o podatek VAT czy w oparciu o ceny jednostkowe brutto (w systemie bilingowym Wykonawcy, nie ma możliwości prowadzenia rozliczeń w oparciu o ceny jednostkowe brutto)?

Równocześnie proszę o uwzględnienie:

- wartości za sprzedaż energii elektrycznej wyliczonej na podstawie cen jednostkowych netto za energię czynną,

- wartości usługi dystrybucji wyliczonej na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących na dzień składania oferty, zgodnych z obowiązującą taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: wartość netto .....; wartość brutto: ..... zł.

- łącznej wartości przedmiotu zamówienia (sprzedaż energii elektrycznej i usługi dystrybucji): wartość netto ..... zł; wartość brutto: ..... zł.

**W oparciu o ceny jednostkowe netto a następnie powiększone o podatek VAT.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przedłuża termin składania ofert i wyznacza nowy termin na dzień **24 maja 2023 r. oraz zmienia termin związania ofertą.**

Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wsrmlodz>

do dnia **24.05.2023 r. do godziny 11:00.**

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24.05.2023 r. o godzinie 11:30** poprzez odszyfrowanie wczytanych na platformie ofert.

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22 czerwca 2023 roku.

**Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi udzielone na zadane pytania stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia.**

Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych

**Dawid Kowalewski**

*/dokument podpisany elektronicznie/*

adres do korespondencji

**Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi**

90-302 Łódź ul. Sienkiewicza 137/141

e-mail: [sekretariat@wsrm.lodz.pl](mailto:sekretariat@wsrm.lodz.pl)

ePUAP: /wsrmlodz/SkrytkaESP