



Wrocław, 02.06.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie
Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ Nr 59/2023/Brzozów**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Prośba o wyłączenie klauzul obligatoryjnych dla obowiązkowego UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli wyłączenie choroby zakaźnej – dotyczy ryzyk majątkowych

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2.W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla



zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

3. Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź:

- a) **TAK, (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057);**
- b) **TAK, (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);**
- c) **TAK, (Dz. U. z 2010 r. poz.1620);**

4. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: TAK, (Kotłownia, Magazyn Gazów).

5. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: TAK, (Dz. U. z 2023 r. poz. 682);

6. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty?

Odpowiedź: TAK.

7. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;



- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: NIE STWIERDZONO.

8. Czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z eksploatacji i czy planowane są wyłączenia budynków z eksploatacji w trakcie trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji oraz nie planuje.

9. Prosimy o szczegółowe informacje na temat trwających remontów oraz które są planowane w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 20 i 21 z dnia 26.05.2023.

10. Klauzula katastrofy budowlanej – Czy zamawiający wyraża zgodę na dopisanie, iż klauzula nie dotyczy budynków których wiek przekracza 50 lat?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuję iż ma 2 budynki, które powstały w latach 50 - tych, jednak zostały one poddane gruntownej przebudowie oraz modernizacji.

11. Prosimy o określenie PML dla lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Dane w rejestrze majątku, budynek główny – najdroższy budynek.

12. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie:

Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegającego między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcium, przegrzaniu, okopczeniu, uszkodzeniu izolacji.

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- Prosimy o zmniejszenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Proszę o przesłanie wykazu sprzętu z jednostkowymi SU, rokiem produkcji oraz z podziałem na sprzęt stacjonarny, przenośny, medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 53 z dnia 26.05.2023 r.

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia na:
01.01.2024 r.- 31.12.2024r.

W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie poniższej klauzuli

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

- Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w brzmieniu:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i



elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

16. Prosimy o aktualizację szkodowości klienta – w ujęciu daty wypłaty odszkodowania.

Odpowiedź: Przedstawiona szkodowość jest wystarczająca do oceny ryzyka.

17. Prosimy o informacje w zakresie:

- obrót z działalności leczniczej za rok 2022 i planowany na 2023 oraz planowane na 2024

Odpowiedź:

- za rok 2022 – 279 458 352,39,
- planowany na rok 2023 – 326 827 800,00,
- planowany na rok 2024 – brak danych

- wartość kontraktów z NFZ za rok 2022 i planowany na 2023

Odpowiedź:

- za rok 2022 – 272 298 637,70,
- planowany na rok 2023 – 324 052 800,00

- obrót z działalności pozaleczniczej za rok 2022 i planowany na 2023

Odpowiedź:

- za rok 2022 – 1 061 442,91,
- planowany na 2023 – 1 113 000,00

- liczba stanowisk do dializ,

Odpowiedź: BRAK

18. Proszę o podanie liczby przyjętych pacjentów w roku 2022 dotychczas z podziałem na lecznictwo otwarte i zamknięte

Odpowiedź: Dane zostały podane w załączniku nr 10 do SWZ.

19. Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenia działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;



- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakich? (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana ilość pacjentów

Odpowiedź: Zamawiający informuję, iż nie planuje rozszerzenia wyżej wymienionych działalności.

20. Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej

- podstawowa w ubezpieczenia ALL RISK – 1 000 zł
- ryzyko stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych – 200 zł
- dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację w zakresie:

Klauzula wartości mienia

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje taki sposób zawarcia ubezpieczenia zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia tj. do wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej uszkodzonego mienia wraz z kosztami montażu, demontażu oraz transportu o ile stanowią one składową wartości ewidencyjnej brutto.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula samolikwidacji małych szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- oświadczenie sprawcy szkody.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do



podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, pozostawiając do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 41 z dnia 26.05.2023 r.

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Klauzula technologiczna

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że odszkodowanie obejmować będzie koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w



SWZ.

Klauzula automatycznego pokrycia

- prosimy o doprecyzowanie klauzuli odnośnie okresu zgłaszania i rozliczania

Odpowiedź: Treść klauzuli w SWZ precyzuje powyższe.

Klauzula wartości mienia

- prosimy o wyjaśnienie przy wartości odtworzeniowej jaka jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za koszty które mieszczą się w wartości ewidencyjnej brutto.

Odpowiedź: Klauzula dotyczy wartości księgowej brutto.

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto

– prosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o mienie ubezpieczone na sumy stałe oraz wykreślenie lub wyjaśnienia intencji jak ma działać zapis „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”.

Czy zamawiający akceptuje zmniejszenie limitu dla klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 200 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż chodzi o mienie ubezpieczone na sumy stałe. Nie wyraża zgody na pozostałe modyfikację, w tym limit 200 tys zł.

Klauzula rzeczoznawców

- prosimy o dopisanie „... po uzgodnieniu z Ubezpieczycielem”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, dotyczy pakietu I i II. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Klauzula technologiczna

- prosimy o wprowadzenie limitu 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

22. W związku z koniecznością przygotowania oferty z uwzględnieniem uzyskanych od Państwa wyjaśnień, co do treści specyfikacji, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert **do dnia 31.05.2023r.**

Odpowiedź: Informuję iż Zamawiający przesunął termin w dniu 30.05.2023r.

23. W związku z rozbieżnościami w odpowiedziach na pytania nr 29, 85, 161, 198 zwracam się z prośbą o wskazanie limitu. (w szczegółowych warunkach w mieniu od wszystkich ryzyk nie jest on wskazany)



Odpowiedź: Limit został wskazany w odpowiedzi na pytanie nr 29 z dnia 26.05.2023r.

24. Prosimy o aktualizację szkodowości rok 2023.

Odpowiedź: Przedstawiona szkodowość jest wystarczająca do oceny ryzyka. W załączniku podano szkodowość z dni: 09.03.2023 r., 24.03.2023 r. oraz 03.04.2023r.

PAKIET III

25. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego z klauzul obligatoryjnych i przeniesienie do klauzul fakultatywnych:

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności wynosi 10 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego na zapis o treści:

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności do 10% sumy ubezpieczenia AC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Prośba o wskazanie jakiego rodzaju pojazdów dotyczy klauzula holowania pojazdu specjalistycznego (prośba o wskazanie po numerach rejestracyjnych).

Odpowiedź: Zgodnie z przeznaczeniem pojazdu, w rejestrze pojazdów kolumna N.

28. Prośba o informację, czy rezerwa szkodowa z OC w 2020 roku wskazana w informacji do oceny ryzyka o wartości 100.186,89 zł podana została na podstawie aktualnego zaświadczenia szkodowego z Towarzystwa Ubezpieczeń (prośba o podanie nazwy TU).

Odpowiedź: Zamawiający podaje nazwę: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,



29. Mając na uwadze czas niezbędny na analizę odpowiedzi do SWZ, oraz czas na przygotowanie oferty, uprzejmie prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16.06.2023 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr. 22.

Sprostowanie do odpowiedzi na pytania z dnia 26.05.2023r.:

161. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Prosimy o wprowadzenie limitu 500 000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Było:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jak w szczegółowych warunkach zamówienia.

Jest:

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 z dnia 26.05.2023r.

163. Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu o treści:

Dla PAKIETU III Klauzula rzeczoznawców - fakultatywna

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.

Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Zapisek o treści:

Klauzula Wynagrodzenia Rzeczoznawców i Ekspertów

Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej (o czym decyduje Ubezpieczyciel) przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.

Było:



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na modyfikację treści klauzuli bez zmiany limitów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

195. Zakres ubezpieczenia pkt. 16 – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia łącznego dla Zakresu ubezpieczenia pkt. 16 i Zakresu ubezpieczenia pkt. 18 (szkody elektryczne).

Było:

Odpowiedź: brak odpowiedzi

Jest:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza wiadomość modyfikuje zapisy w SWZ.

196. Zgodnie z zapisami Szczegółowych Warunków zamówienia przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk ma być sprzęt elektroniczny zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ zakładka „Sprzęt elektroniczny”

Prosimy o udostępnienie tego załącznika.

Odpowiedź: Zamawiający przekazał załącznik nr 9 – Rejestr majątku-korekta w dniu 26.05.2023r. wykonawcom, którzy wnioskowali o część poufną.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Stańko