
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI: DZ. NR 21/18 i 21/4 OBR. KOBYLARNIA, GM. NOWA WIEŚ WIELKA
NAZWA INWESTORA: GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
ADRES INWESTORA: UL. OGRODOWA 2
86-060 NOWA WIEŚ WIELKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mg inż. Jakub Kaczmarek

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 10.08.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
10.08.2021

Data zatwierdzenia
10.08.2021



Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 Zagospodarowanie terenu	3

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa budynku świetlicy wiejskiej					
1		Zagospodarowanie terenu			
1.1		Utwardzenie chodnikowe			
1	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o	m2		
d.1.1	0226-01	pojemności skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II			
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
2	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3	m2		
d.1.1	0105-03	cm grub. warstwy po zagęszcz.			
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za	m2		
d.1.1	0105-04	każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz. Krotność = 7			
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
4	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem	m2		
d.1.1	0105-05	ręcznym - 6 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
	0105-06				
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
5	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na	m2		
d.1.1	0321-02	podsypance cementowo-piaskowej grubości 60 mm z			
		wypełnieniem spoin piaskiem			
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
1.2		Utwardzenie drogowe			
6	KNR-W 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o	m2		
d.1.2	0226-01	pojemności skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II			
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi	m3		
d.1.2	0202-02	o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku			
		samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km			
		(wymiana gruntu)			
		500 * 1,2	m3	600,000	
				RAZEM	600,000
8	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km	m3		
d.1.2	0214-02	transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi			
		po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV			
		Krotność = 5			
		600	m3	600,000	
				RAZEM	600,000
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi	m3		
d.1.2	0238-01	o poj. łyżki 1.0 m3 (dostarczenie i rozprowadzanie piasku -			
	analogia	wymiana gruntu)			
		600	m3	600,000	
				RAZEM	600,000
10	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty	m3		
d.1.2	0236-01	sypkie kat. I-III			
		Krotność = 5			
		600	m3	600,000	
				RAZEM	600,000
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o	m2		
d.1.2	0114-01	grubości po zagęszczeniu 20 cm			
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem	m2		
d.1.2	0105-05	ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
	0105-06				
		500	m2	500,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	500,000
13 d.1.2	KNR 0-11 0316-01 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		500	m2	500,000	
				RAZEM	500,000
14 d.1.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
15 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		106	m	106,000	
				RAZEM	106,000
1.3		Utwardzenie ażurowe			
16 d.1.3	KNR-W 2-01 0226-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
17 d.1.3	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wymiana gruntu)	m3		
		290 * 1,2	m3	348,000	
				RAZEM	348,000
18 d.1.3	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		348	m3	348,000	
				RAZEM	348,000
19 d.1.3	KNR 2-01 0238-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m3 (dostarczenie i rozprowadzanie piasku - wymiana gruntu)	m3		
		348	m3	348,000	
				RAZEM	348,000
20 d.1.3	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Krotność = 5	m3		
		348	m3	348,000	
				RAZEM	348,000
21 d.1.3	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
22 d.1.3	KNR 6 0307-01	Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych	m2		
		290	m2	290,000	
				RAZEM	290,000
1.4		Plac zabaw			
23 d.1.4	KNR-W 2-01 0226-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2		
		321	m2	321,000	
				RAZEM	321,000
24 d.1.4	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (wymiana gruntu)	m3		
		321	m3	321,000	
				RAZEM	321,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.4	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 5	m3		
		321	m3	321,000	
				RAZEM	321,000
26 d.1.4	KNR 2-01 0238-01 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.0 m3 (dostarczenie i rozprowadzanie piasku - wymiana gruntu)	m3		
		321	m3	321,000	
				RAZEM	321,000
27 d.1.4	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Krotność = 5	m3		
		321	m3	321,000	
				RAZEM	321,000
28 d.1.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 2-32 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		321	m2	321,000	
				RAZEM	321,000
29 d.1.4	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-3 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		321	m2	321,000	
				RAZEM	321,000
30 d.1.4	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 2 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		321	m2	321,000	
				RAZEM	321,000
31 d.1.4		Nawierzchnia poliuretanowa	m2		
		321	m2	321,000	
				RAZEM	321,000
32 d.1.4	kalk. własna	Huštawka podwójna wahadłowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.1.4	kalk. własna	Huštawka wagowa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1.4	kalk. własna	Zestaw zabawowy 3 wieże	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.1.4	kalk. własna	Sprężynowiec motyl	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.4	kalk. własna	Piaskwonica	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.4	kalk. własna	Ławka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
38 d.1.4	kalk. własna	Kosz na śmieci	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.4	kalk. własna	Tablica informacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.4	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		30	dół.	30,000	
				RAZEM	30,000
41 d.1.4	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych systemowych z montażem łącznika betonowego	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
42 d.1.4	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki powlekanej wys. 1 m	m		
		14 + 14 + 23,1 + 23,1	m	74,200	
				RAZEM	74,200
43 d.1.4	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 150x100 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Zieleń			
44 d.1.5	KNR 2-21 0401-02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I - III	m ²		
		990	m ²	990,000	
				RAZEM	990,000
45 d.1.5	KNR 2-21 0331-04	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
46 d.1.5	KNR 2-21 0301-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.6		Ogrodzenie			
47 d.1.6	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		60	dół.	60,000	
				RAZEM	60,000
48 d.1.6	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych systemowych z montażem łącznika betonowego	szt.		
		60	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
49 d.1.6	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli systemowych wysokości 1,5 m z cokołem z deski betonowej	m		
		140	m	140,000	
				RAZEM	140,000
50 d.1.6	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x150 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1.6	KNR 2-23 0402-02	Brama dwuskrzydłowa o wym.400x150 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000