

BP.2410.171.2023

**Do wszystkich Uczestników  
zapytania ofertowego**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zwaną dalej: „ustawą Pzp”, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pn.:

**„Świadczenie usługi łącza symetrycznego zapewniającej stałą i gwarantowaną przepustowość w technologii światłowodowej wraz z usługami dodatkowymi”  
(znak spr. 171/2023)**

Zamawiający informuje, że w niniejszym Zapytaniu ofertowym wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które udziela się następującej odpowiedzi.

**Pytanie 1:**

*„Szanowni Państwo, w załączonym formularzu ofertowym znalazł się błąd w wykazie usług. Patrząc na opis przedmiotu zamówienia w pozycji I i II powinna być wykazana usługa łącza światłowodowego. Usługa UTM wykazana jest jako usługa bezpieczeństwa w punktach V i VI. Żeby lepiej wyjaśnić przesłaną wiadomość załączam formularz ofertowy ze wskazanym miejscem o którym mowa.”*

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że **usuwa pozycję nr 2** z Tabeli nr 1 znajdującej się w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz **zmienia treść pozycji nr 1** Tabeli wskazanej powyżej w następujący sposób:

Było:

*„Koszt miesięcznego abonamentu za usługę UTM”*

Jest:

*„Łącze światłowodowe 2000Mbps”*

Wzór zmienionego Formularza Ofertowego stanowi załącznik do przedmiotowego pisma.

Marcin Obroniecki  
Prezes  
Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego  
*/podpisano kwalifikowanym podpisem  
elektronicznym/*

**Załącznik:**

1. Zmieniony wzór Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy