

UWAGA:
Przed wykonaniem sieci należy wykonać wykopy kontrolne celem lokalizacji posadowienia istniejącego uzbrojenia.
Nie wyklucza się napotkania podczas wykonywania prac innego uzbrojenia niezinwentaryzowanego.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować rzędną posadowienia sieci lub przebudować na bieżąco podczas budowy istniejące uzbrojenie pod nadzorem eksploatatora danej sieci.
Prace na całej długości projektowanej sieci wykonywać ze szczególną ostrożnością.

RURY OCHRONNE:
1. ro PE100 SDR17 225x13,4 na sięgaczu kanalizacyjnym fi 160
2. ro PE100 SDR17 315x18,7 na sieci kanalizacji sanitarnej fi 200
3. ro PE100 SDR17 160x9,5 na sieci kanalizacji ciśnieniowej fi 90

neon
neon@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor	GMINA MYKANÓW UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW
Faza	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**
Branża	Sanitarna
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr: 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7).
Tytuł rysunku	Profil kanalizacji ciśnieniowej

BRANŻA SANITARNA

Projektował	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372/PWOS/06
Sprawdził	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/POOS/12

Nr projektu	*Faza*	*Grupa*	*Nr rysunku*	*Skala*	*Data*	*Rewizja*
N_3_22	PAB	S	S-06	1:500/100	2022.10.01	-