





















UWAGA:
Przed wykonaniem sieci należy wykonać wykopy kontrolne celem lokalizacji ewentualnemu istniejącego uzbrojenia.
Nie wyłącza się napotkania podczas wykonywania prac innego uzbrojenia nie ujętego w niniejszej dokumentacji.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy skorygować rzędną posadowienia sieci lub przebudować się bieżącym podczas budowy istniejące uzbrojenie pod nadzorem eksploatatora tego uzbrojenia.
Prace na całej długości projektowanej sieci wykonywać ze szczególną ostrożnością.

RURY OCHRONNE:
1. w PE100 SDR17 225x13,4 na ciągacza kanalizacyjnym 6 160
2. w PE100 SDR17 315x18,7 na ciągacza kanalizacyjnym 8 200
3. w PE100 SDR17 160x9,5 na ciągacza kanalizacyjnym 6 90

neon
mgr inż. Jacek Ploszaj
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-021
e-mail: neon@neon.net.pl

Inwestor	GMINA MYKANÓW UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW
Faza	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**
Branża	Sanitarna
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z jednoczesnym oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr 445, 458, 2111, 208/1, 220/3, 220/2, 208/3, 208/2, 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 203/1, 202/1, 201/1, 200/1, 199/1, 204/1, 225/7, 225/10, 225/7, 227/1, 228/8, 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7)
Tytuł rysunku	Profil kanalizacji sanitarnej cz.4
BRANŻA SANITARNA	
Projektował	mgr inż. Wojciech Niefienblat / SLN/1572/POOS/09
Sprawdził	mgr inż. Jacek Ploszaj / SLN/0061/POOS/11

Nr projektu	Fazal	Obręb	Nr rysunku	Skala	Data	Wersja
N_3_22	PAB	S	S-04	1:100/100	2022.10.01	-