



LEGENDA:

1. Trójnik żeliwny DN150 - 1 szt.
2. Trójnik żeliwny DN150/80 - 1 szt.
3. Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa DN80 - 1 szt.
4. Zawór napowietrzająco-odpowietrzający DN80 - 1 szt.
5. Kołnierz DN150/GW5/4" - 1 szt.
6. Korek 5/4" - 1 szt.
7. Redukcja żeliwna DN150/DN80 - 2 szt.
8. Złącze PE90/DN80 - 2 szt.
9. Kształtka dwukołnierzowa DN150, L=600 mm - 2 szt.

UWAGA:
Rt - rzędna terenu wg profilu
Ro - rzędna osi rurociągu wg profilu

- Rzędne podano w [m]
- Wymiary podano w [mm]
- Wszystkie studnie kanalizacyjne wyposażyć we włazy że wypełnieniem betonowym

neon
neon@neon.net.pl
ul. M.Skłodowskiej-Curie 1A
42-217 Częstochowa
tel.: 509-137-001

Inwestor	GMINA MYKANÓW UL. SAMORZĄDOWA 1, 42-233 MYKANÓW
Faza	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**
Branża	Sanitarna
Nazwa projektu	Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji sanitarnej, działki ewid. nr: 445; 458; 211/1; 209/1; 220/5; 220/3; 208/5; 208/3; 207/1; 206/1; 216/3; 219/1; 221/1; 222/1; 223/1; 224/1; 210/1; 205/1; 204/1; 225/7; 225/13; 226/7; 227/7; 228/8; 229/15, jednostka ewidencyjna Mykanów (240411_2), Obręb Czarny Las (7).
Tytuł rysunku	Studnia czyszczakowa Sc2

BRANŻA SANITARNA

Projektował	mgr inż. Wojciech Norberciak	SLK/1372/PWOS/06	
Sprawdził	mgr inż. Jacek Płoszaj	SLK/4547/POOS/12	

Nr projektu	*Faza*	*Grupa*	*Nr rysunku*	*Skala*	*Data*	*Rewizja*
N_3_22	PAB	S	S-10	1:25	2022.10.01	-