


UWAGI I OPISY

UWAGA !




PRZED OSADZENIEM STOLARKI NALEŻY ODPowiednio DOSTOSOWAĆ WEWNĘTRZNE OŚCIEŻE OTWORU I SZEROKOŚĆ WĘGARKA. WSZYSTKIE Wymiary NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I OŚCIEŻNICA OKNA NIE POWINNA BYĆ WIDOCZNA W ŚWIEtle OKNA WIĘCEJ NIŻ NA SZEROKOŚĆ 1 CM. STOLARKĘ WYKONAĆ Z PÓLPREFABRYKATÓW Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO DREWNO DO WYKONANIA PÓLPREFABRYKATÓW NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/75/D-96000, KTÓREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA ODPowIADAĆ WYMAgANIOM PN-EN 942 : 2002 KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W PÓLPREFABRYKATACH NA ODPowiednią GRUBOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SPEłNIAJĄCE WYMAgANIA WTRZYMAŁOŚCIOWE OKREŚłONE DLA KLASY D4 wg PN-EN 204 : 2002 CAŁOŚĆ STOLARKI OKIENNEJ I DRZEWIOWEJ POWINNA SPEłNIAĆ WYMAgANIA APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-6669/2005 WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA UL.FILTROWA 1



okapnik montowany do listwy aluminiowej, co umożliwia ewentualną wymianę zniszczonego elementu

ślenie o profilu analogicznym jak w oknie historycznym klejone z dwóch elementów, listwy ozdobne naklejane


Okna uchylno-rozwieralne, wykonane z drewna w profilu Euro 68 z szybą zespoloną, malowane na kolor biały. Okucia obwiedniowe Roto lub Winkhaus, otwieracz naświetla HAUTAU. Zewnętrzny widok i podziały okien mają być analogiczne do wyglądu historycznego



szprosry naklejane, ramka wewnętrzna szyb zespolonych w kolorze białym

parapet zewnętrzny z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej; parapet wewnętrzny drewniany, malowany na biało

listwa przyrytkowa naklejana na ramiak euro, o profilu i ozdobach analogicznych jak przy oknie historycznym, słupek ruchomy otwierany do środka wraz ze skrzydłem prawym, po otwarciu skrzydła lewego, lewe skrzydło uchylno rozwieralneprawe skrzydła tylko rozwieralne



INWESTYCJA					PROJEKTANT :		
REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO					mgr inż. Jakub Rzażniczak upr. proj.nr 1131/88/LC w specjalności architektonicznej		
INWESTOR					PROJEKTANT PROWADZĄCY:		
GMINA RYDZYNA RYNEK 1 64-130 RYDZYNA					inż. mgr. Magdalena Korzeniwska upr. proj.nr 1131/88/LC w specjalności konstrukcyjnej		
OBJEKT							
BUDYNEK MIESZKALNY							
LOKALIZACJA							
DĄBCZE 39							
PRZEDMIOT RYSUNKU							
PRZEKRÓJ OKNA O3 EURO 68							
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA ARCHITEKTURA		DATA 04-2024		STRONA 16	
				SKALA 1:10 / 1:1		NR RYS. A-05	