

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ  
45232100-3 ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW  
45111200-0 ROBOTY ZIEMNE  
45233226-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG DOJAZDOWYCH  
45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej dr-120 w Piętnie wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 4583 P  
ADRES INWESTYCJI : Piętno dz. nr ewid. dr-120, gmina Tuliszków  
INWESTOR : GMINA i MIASTO TULISZKÓW  
ADRES INWESTORA : Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wykonawca robót drogowych:

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł  
Poziom cen :

### NARZUTY

VAT [V] ..... 23,00 %  $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 z.sz. 2.3.3 9902 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna. Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektu.	km	0,233	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>45232100-3</b>	<b>ROBOTY POMOCNICZE W ZAKRESIE WODOCIAGÓW</b>				
2 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych	szt.	1,000	0,00	0,00
3 d.2	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>	15,150	0,00	0,00
4 d.2	KNR-W 2-19 0306-08	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm	m	101,000	0,00	0,00
5 d.2	kalk. własna	Zakup kruszywa do wykonania podsypki i zasypki	m <sup>3</sup>	16,400	0,00	0,00
6 d.2	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m <sup>3</sup>	16,400	0,00	0,00
7 d.2	KNR 2-01 0236-01 z.sz. 2.5.2. 9907	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m <sup>3</sup>	16,400	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>45111200-0</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
8 d.3	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	1 130,000	0,00	0,00
9 d.3	KNR 2-01 0206-03 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	295,840	0,00	0,00
10 d.3	KNR 2-01 0301-01 0214-03	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (kat. gruntu I-II)	m <sup>3</sup>	73,960	0,00	0,00
11 d.3	kalk. własna	Koszt utylizacji ziemi	m <sup>3</sup>	539,300	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>45233226-9</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DRÓG DOJAZDOWYCH</b>				
12 d.4	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	27,000	0,00	0,00
13 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	1 130,000	0,00	0,00
14 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m <sup>2</sup>	1 130,000	0,00	0,00
15 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	1 130,000	0,00	0,00
16 d.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0,625	m <sup>2</sup>	1 130,000	0,00	0,00
17 d.4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8-1,0 kg/m2	m <sup>2</sup>	1 130,000	0,00	0,00
18 d.4	kalk. własna	Taśma samoprzylepna z polimeroasfaltu	m	27,000	0,00	0,00
19 d.4	KNR 2-31 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	1 011,000	0,00	0,00
20 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	1 011,000	0,00	0,00
21 d.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryswych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	942,000	0,00	0,00
22 d.4	kalk. własna	Zakup kruszywa do wykonania podsypki pod pobocza	m <sup>3</sup>	3,000	0,00	0,00
23 d.4	KNR 2-01 0501-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odl. do 3 m	m <sup>3</sup>	3,000	0,00	0,00
24 d.4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z destruktu asfaltowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Pobocza. Krotność = 0,667	m <sup>2</sup>	266,230	0,00	0,00
25 d.4	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>	466,000	0,00	0,00
26 d.4	KNR 2-01 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	90,000	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>45233290-8</b>	<b>INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNR 2-31 0702-d.5 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 50 mm	szt.	8,000	0,00	0,00
28	KNR 2-31 0703-d.5 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	8,000	0,00	0,00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł