



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 [ekoziol@e-szpital.eu](mailto:ekoziol@e-szpital.eu)

Kędzierzyn-Koźle, 05.04.2023r.

SPZOZ . AZ . 2023 .

### WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków opatrunkowych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 24 zadania częściowe, AZ-P.2022.11.

#### A. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm., dalej Pzp) przekazuje wyjaśnienia do złożonych zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w niniejszym postępowaniu.

#### ZADANIE NR 1:

##### **Pytanie 1:**

**a) pozycja 1:** Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji gaze niejałową sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 zostały zaszerogowane do klasy I reg. 4?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania odmiennej klasy i reguły w kolumnie 2 (przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**b) pozycja 1:** Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza – w takim przypadku należy wpisać i wycenić wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania tj. 50 opakowań.*

**c) pozycja 6:** Z dniem wejścia w życie ustawy MDR produkty winny spełniać nałożone jej treścią wymogi, zgodnie z tym prosimy o odstąpienie od wymogu klasy II a reg.7 i dopuszczenie klasy I reg. 4, w przeciwnym razie prosimy o uzasadnienie podjętej decyzji. W związku z powyższym, czy zamawiający dopuści w pozycji kompresy z gazy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reg.4, gdyż zgodnie z normą MDR produkty gazowe niejałowe wcześniej sklasyfikowane w klasie IIa reg. 7 zostały zaszerogowane do klasy I reg. 4?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania odmiennej klasy i reguły w kolumnie 2 (przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**d) pozycja 7:** Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warst.?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza kompresów 8W, co wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**e) pozycja 7:** Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m.in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym

prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi opisu przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, co wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową.

**f) pozycje 1, 6:** Czy zamawiający wydzieli poz.1,6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji.

#### ZADANIE NR 2:

##### Pytanie 1:

**a) pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści do wyceny bandaży elastyczny w rozmiarze 10cm x 4,5m?

**b) pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści do wyceny bandaży elastyczny w rozmiarze 15cm x 4,5m?

**Odpowiedź ad a) i b):** Zamawiający nie dopuszcza.

**c) pozycja 3:** Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji.

**d) pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści kompresy wysokochłonne zarejestrowane w klasie I sterylnej, reguła 4?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza, co wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową.

#### ZADANIE NR 3:

##### Pytanie 1:

**a) pozycja 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kleszczykami ROCHESTER PEAN, proste metalowe 18cm (zamiast Korcang 25cm) – pozycja d) zestawu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### ZADANIE NR 4:

##### Pytanie 1, pozycja 1 i 2:

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza – w takim przypadku należy wpisać wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania tj. w poz. 1 – 30 opakowań i w poz. 2 – 12 opakowań.

## ZADANIE NR 5:

### Pytanie 1:

**a) pozycja 1a:** Czy Zamawiający dopuści roztwór wodny 250 ml, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 15 szt.? co daje łączną ilość 75 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 70 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza roztwór 250ml w opakowaniach zbiorczych po 15 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:  
- stosownie zaznaczyć odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz  
- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 5 opakowań.

**b) pozycja 1c:** Czy Zamawiający dopuści roztwór wodny 1000 ml, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 6 szt.? co daje łączną ilość 354 szt. zamiast, jak wymaga Zamawiający 350 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza roztwór 1000ml w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:  
- stosownie zaznaczyć odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz  
- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 59 opakowań.

**c) pozycja 2:** Czy Zamawiający dopuści Roztwór do płukania ran NPWT 1000ml, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 6 szt.? co daje łączną ilość 24 szt. zamiast, jak wymaga Zamawiający 20 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza roztwór do płukania ran NPWT 1000ml w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:  
- stosownie zaznaczyć odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz  
- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 4 opakowania.

**d) pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści Bezpieczny i stabilny roztwór ponadtlenkowy 250g, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 15 szt.? co daje łączną ilość 60 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 50 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza roztwór 250g w opakowaniach zbiorczych po 15 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:  
- stosownie zaznaczyć odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz  
- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 4 opakowania.

## ZADANIE NR 8:

### Pytanie 1:

**a) pozycja 4a:** Czy Zamawiający dopuści Sterylny 5-warstwowy opatrunek na rany i profilaktycznie w okolicach kości krzyżowej Rozmiar 16-17 x 20-21cm, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 5 szt.? co daje łączną ilość 10 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 8 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniach zbiorczych po 5 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:  
- stosownie zaznaczyć odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz  
- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 2 opakowania.

**b) pozycja 4b:** Czy Zamawiający dopuści Sterylny 5-warstwowy opatrunek na rany i profilaktycznie w okolicach kostki i pięty. Rozmiar 22-23 x 23-25cm, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 6 szt.? co daje łączną ilość 12 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 10 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:

- stosownie zaznaczy odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz

- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 2 opakowania.

**c) pozycja 8b:** Czy Zamawiający dopuści opatrunek rozmiar 17-18 x 17-18cm, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 6 szt. co daje łączną ilość 35 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 36 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:

- stosownie zaznaczy odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz

- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 6 opakowań.

**d) pozycja 8:** Czy Zamawiający w Pakiecie 8 poz.8 nie dokonał omyłki pisarskiej numerując pozycje? Pod poz. 8 kryją się zarówno opatrunki, jak i Emolient w kremie 125g?

**Odpowiedź:** Zamawiający omyłkowo nadał pozycji „Emolient w kremie 125g (...)” numer „8” – prawidłowy numer to „9”, a następane pozycje przyjmują numerację odpowiednio: 10 (Trójaktywny emolient w tubie 500g), 11 (Żelujący opatrunek włóknisty) i 12 (Sterylny superchłonny 4-warstwowy nieadhezyjny opatrunek).

**e) pozycja 9 (nr 10 wg poprawionej numeracji):** Czy Zamawiający dopuści Trójaktywny emolient w tubie 500g do skóry suchej, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 6 szt. co daje łączną ilość 24 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 20 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza emolient 500g w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:

- stosownie zaznaczy odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz

- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 4 opakowania.

**f) pozycja 10b (nr 11b wg poprawionej numeracji):** Czy Zamawiający dopuści Żelujący opatrunek włóknisty rozmiar 10-12cm x 10-12cm, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. co daje łączną ilość 20 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 15 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek żelujący w opakowaniach zbiorczych po 10 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:

- stosownie zaznaczy odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz

- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 2 opakowania.

**g) pozycja 10c (nr 11c wg poprawionej numeracji):** Czy Zamawiający dopuści Żelujący opatrunek włóknisty rozmiar 20-22cmx30-33cm, który jest pakowany w opakowaniu zbiorczym po 5 szt. co daje łączną ilość 10 szt., zamiast, jak wymaga Zamawiający 8 szt.?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opatrunek żelujący w opakowaniach zbiorczych po 5 szt. pod warunkiem zaoferowania wymaganej w sztukach ilości zaokrąglonej w górę do pełnych opakowań. W takim przypadku należy:

- stosownie zaznaczy odmienny sposób konfekcjonowania w kolumnie 2 (Przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową oraz

- w kolumnie 3 (Ilość) wpisać stosowną wymaganą ilość tj. 2 opakowania.

## ZADANIE NR 11:

### Pytanie 1:

**a) pozycja 2a:** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'24 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza – w takim przypadku należy wpisać wymaganą ilość w przeliczeniu na ilość opakowań zaokrąglone w górę do pełnych opakowań tj. 37 opakowań.

**b) pozycja 2b i 3a:** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'12 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza – w takim przypadku należy wpisać wymaganą ilość w przeliczeniu na ilość opakowań zaokrąglone w górę do pełnych opakowań tj. w poz. 2b – 167 opakowań i w poz.3a – 21 opakowań.

**c) pozycja 2c i 3b:** Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza – w takim przypadku należy wpisać wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania tj. w poz. 2c – 155 opakowań i w poz.3b – 50 opakowań.

**d) pozycja 5:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania plastra na włókninie w rozmiarze 6cm x 5m, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 250 sztuk?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza plaster w rozmiarze 6cm x 5m (pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów) - w takim przypadku Zamawiający wymaga 250 szt. co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć / wpisać.

#### ZADANIE NR 16:

##### Pytanie 1:

**a) pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania zestawu do zmiany opatrunku o następującym składzie i parametrach:

- 1 x pęseta plastikowa zielona 12,5 cm,
- 1 x pęseta plastikowa niebieska 12,5 cm,
- 6 x tupfery kuliste, włókninowe, wielkość śliwki

Opakowanie typu blister w formie tacki z trzema wgłębieniami, która może posłużyć jako nerka. Na opakowaniu jednostkowym samoprzylepna, dwudzielna etykieta, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego. Pełny skład produktu nadrukowany na tylnej stronie opakowania jednostkowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania oferowanego zestawu i odmiennych parametrów w kolumnie 8 (opis oferowanego zestawu).

**b) pozycja 1, 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawów z tupferami z gazy 17 nitkowej, zamiast 20N?

**c) pozycja 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawów z serwetą trójwarstwową z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, rozmiar 45cm x 45cm (pozycja f) zestawu)?

**d) pozycja 1, 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawów zapakowanych w rękaw papierowo-foliowy?

**e) pozycja 1, 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawów zapakowanych w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym?

**f) pozycja 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawów z serwetą trójwarstwową z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>, rozmiar 45cm x 45cm (pozycja e) zestawu)?

**g) pozycja 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

- 1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm
- 6 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Nożyczki ostre/ostre metalowe 15cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwową, z centralnym otworem przylepnym 6cm x 8cm
- 1 x Serweta chirurgiczna 80cm x 80cm 2-warstwową, z warstwą celulozową
- 1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 10ml Luer Lock
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 250 ml?

**h) pozycja 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawów zapakowanych w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym?

**i) pozycja 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie zestawu z ostrzem chirurgicznym nr 11, dł. 4,4 cm, stal nierdzewna?

**Odpowiedź ad b) – i):** Zamawiający nie wyraża zgody.

**j) pozycja 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 4 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cmx7,5cm
- 2 x Rękawice diagn. nitrylowe bezpudrowe rozm. M
- 1 x Urządzenie do usuwania zszywek?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania oferowanego zestawu i odmiennych parametrów w kolumnie 8 (opis oferowanego zestawu).

**k) pozycja 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2 warstwowa, do znieczuleń przewodowych, z otw. przylep. 10 x 15cm
- 10 x Kompres z włókniny 30G 4W 7,5cm x 7,5cm
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm
- 1 x Opatrunek włókn. z wkładem chłonnym 5cm x 7,2cm
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 5 ml Luer
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 2 ml Luer
- 1 x Igła iniekcyjna (0,5 x 25)
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**l) pozycja 7:** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o następującym składzie i parametrach:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitrylowych, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm, 55g/m<sup>2</sup>
- 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm, 8-warstwowy, 13-nitkowy
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki 20-nitek (po rozwinięciu 20x20 cm)
- 1 x pęseta plastikowa 12,5 cm
- 1 x serweta 55g/m<sup>2</sup> 75 x 90 cm z centralnym otworem Ø10 cm
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10 ml

Opakowanie typu blister w formie tacki z jednym wgłębieniem, która może posłużyć jako nerka. Na opakowaniu jednostkowym samoprzylepna, dwudzielna etykieta, każda część zawiera te same informacje (numer produktu, LOT, datę ważności), przy czym jedna część jest w formie kodu kreskowego. Pełny skład produktu nadrukowany na tylnej stronie opakowania jednostkowego. /

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania oferowanych zestawów i odmiennych parametrów w kolumnie 8 (opis oferowanego zestawu).

**m) pozycja 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o poniższym składzie zapakowany w rękaw papierowo-foliowy:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową
- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska 13 cm
- 1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 8 x Kompres gaz. 17N 8W 7,5cmx7,5cm
- 5 x Tupfer z gazy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm
- 1 x Pojemnik okrągły poj. 120 ml, przezroczysty, z podziałką
- 2 x Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. M
- 1 x Strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną 10ml
- 1 x Żel do znieczulenia błon śluzowych 6 ml?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania oferowanego zestawu i odmiennych parametrów w kolumnie 8 (opis oferowanego zestawu).

**n) pozycja 7:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu zapakowanego w rękaw papierowo-foliowy z dodatkowo dołożonym pojemnikiem 3-komorowym?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody.*

#### ZADANIE NR 17:

##### Pytanie 1:

**a) pozycja 2b:** Czy Zamawiający dopuści do wyceny serwetę 4W, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza, co wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**b) pozycja 1:** Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wydzieli wskazanej pozycji.*

#### ZADANIE NR 19:

##### Pytanie 1:

**a) pozycja 1 a:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze S o zakresie obwodu 56 - 96cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 85cm)?

**b) pozycja 1b:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?

**c) pozycja 1c:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?

**d) pozycja 1d:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki w rozmiarze XL o zakresie obwodu 120 - 170cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 160cm)?

**Odpowiedź ad a) – d):** *Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania odmiennego obwodu w kolumnie 2 (przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**e) pozycja 1:** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?

**Odpowiedź:** *Zamawiający wymaga pieluchomajtek pokrytych laminatem oddychającym (materiałem przepuszczającym parę wodną) na całej powierzchni.*

**f) pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

**g) pozycja 1:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

**h) pozycja 1:** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, moczu nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego

wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.

**Odpowiedź ad f) - h):** *Zamawiający dopuszcza, co wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**i) pozycje 2a, 2b:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia majtki chłonne pozbawione wskaźnika chłonności? To rozwiązanie jest charakterystycznym elementem pieluchomajtek, które są stosowane przy ciężkim nietrzymaniu moczu, gdzie personel medyczny musi decydować o tym, czy dany produkt jest do zmiany. Majtki chłonne są rekomendowane dla osób mobilnych i świadomych, które przeprowadzają tzw. "trening toaletowy" i same kontrolują wypełnienie produktu - wskaźnik chłonności nie jest dla nich w żadnym stopniu przydatny. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie dopuszcza, co wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**j) pozycje 2a, 2b:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia majtki o chłonności co najmniej 1440 g wg normy ISO 11948-1, których retencja badana jest metodą 19-48-01, a ich wyniki są inne niż wymagane w SWZ? Organizacja NAFC jest organizacją prywatną, której badania pełnią funkcję czysto poglądową na temat danego produktu - dla klienta, który zlecił wykonanie badania. Badanie wykonane w NAFC nie jest wiążące i wymagane przez polskie prawo PZP, jak również EU PZP.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania odmiennych parametrów w kolumnie 2 (przedmiot zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**k) pozycje 2a, 2b:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia majtki chłonne pozbawione tasiemki lub rzepa ułatwiających wyrzucenie zużytego produktu? Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SWZ dopuszcza tylko produkty (Seni) jednego producenta (TZMO) na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza, co wyraźnie wskazał pod tabelą asortymentowo-cenową.*

**l) pozycje 2a, 2b:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia majtki chłonne pakowane po 30 szt.?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza – w takim przypadku należy wpisać wymaganą ilość w przeliczeniu na ilość opakowań zaokrąglone w górę do pełnych opakowań tj. w poz. 2a – 44 opakowania i w poz. 2b – 24 opakowania.*

**m) pozycja 3:** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dzieci, które posiadają minimum jeden (tylny) ściągacz taliowy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.*

**n) pozycja 3:** Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia złożenia oferty na pieluchomajtki dla dzieci, które posiadają miejsce we wkładzie chłonnym na pępowinę, które zapewnia ochronę i zabezpieczenie kikutu pępowinowego noworodka oraz daje możliwość kontrolowania procesu gojenia się bez konieczności odpinania pieluchy?

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wymaga, aby pieluchomajtki posiadały wycięcie na kikut pępowiny, ale dopuszcza (jak wskazano pod tabelą asortymentowo-cenową). Zamawiający dopuszcza również pieluchomajtki posiadające miejsce we wkładzie chłonnym na pępowinę.*

**o) pozycja 3:** Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta, które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

**Odpowiedź:** *Zamawiający, jak wskazano w pkt 6.1 rozdziału VI SWZ, nie wymaga przedstawienia żadnych przedmiotowych środków dowodowych.*

## ZADANIE NR 22:

### **Pytanie 1, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materiału do hemostazy o czasie hemostazy 1,5 min. i czasie wchłaniania 14 dni oraz w poz. a) – z możliwością separowania minimum 7 warstw?

Z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów.

**Odpowiedź:** *Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zachowania pozostałych wymaganych parametrów oraz czytelnego wpisania odmiennych parametrów jak w pytaniu w kolumnie 1 (nazwa przedmiotu zamówienia) lub pod tabelą asortymentowo-cenową.*



## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA / SWZ:

### Pytanie 1:

**a) rozdział XVII pkt 17.2 SWZ (kryteria oceny ofert – kara umowna) w zw. z §6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy:**  
Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu kary umownej poprzez zmniejszenie jej wysokości na odpowiednio: 0,2% = 1 pkt, 0,5% = 10 pkt, 0,8% = 20 pkt. Zwracamy przy tym uwagę na niewspółmierność kar przewidzianych w umowie. Kupującemu za opóźnienie świadczenia pieniężnego może zostać naliczona kara w wysokości nie większej niż 14,75% w skali roku, liczona od kwoty, której dotyczy opóźnienie. Natomiast dla Sprzedającego za wybór w kryteriach oceny ofert najwyższej punktowanej kary umownej w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki przewidziana jest kara w wysokości 1825% w skali roku (5% x 365 dni) za opóźnienie świadczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego kryterium. Zamawiający w §6 ust. 2 projektowanych postanowień umowy wyraźnie wskazał limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy. Zamawiający ponadto wskazuje, że zakładany przez Wykonawcę termin 365 dni zwłoki w dostawie towaru może stanowić podstawę do realizacji zapisów §7 projektowanych postanowień umowy dot. odstąpienia od umowy.

**b) rozdział XVII pkt 17.2 SWZ (kryteria oceny ofert - termin reklamacji):**

Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert, polegającego na określeniu terminu reklamacji poprzez wydłużenie terminu minimalnego do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji oraz odpowiednią zmianę terminu maksymalnego. Przyjęcie przez Zamawiającego urealnionych, dostępnych dla większej ilości Wykonawców terminów, znacząco przyczyni się do wzrostu konkurencyjności w tym postępowaniu, a tym samym korzystnie wpłynie na oferowane ceny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wskazanego kryterium. Ponadto wskazuje, że termin reklamacji stanowi kryterium oceny ofert i to Wykonawca, składając ofertę, oferuje termin dopuszczony w zapisach SWZ tj. od 1 do 5 dni roboczych.

### Pytanie 2:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie również produktów będących wyrobami medycznymi, dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz Dyrektywy Rady 93/42/EWG. Pragniemy nadmienić, iż zgodnie z art. 120 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) w dalszym ciągu obowiązują okresy przejściowe, dzięki którym możliwe jest powoływanie się na Dyrektywę Rady 93/42/EWG. Zgodnie z tym Certyfikaty producentów wyrobów medycznych wydane przez jednostki notyfikowane zgodnie z dyrektywami 90/385/EWG i 93/42/EWG od dnia 25 maja 2017 r. pozostają ważne do końca okresu wskazanego w certyfikacie, który to okres nie przekracza pięciu lat od jego wydania. Tracą one jednak ważność najpóźniej w dniu 27 maja 2024 r.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

## PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY:

### Pytanie 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

1) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia

2) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,5 %

wartości brutto wadliwego / opóźnionego w wymianie towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego / opóźnionego w wymianie towaru

5) za naruszenie ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach, z wyłączeniem ust. 3, obowiązku lub terminu zastrzeżonego na rzecz Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, w tym obowiązku lub terminu wynikającego z rękojmi i gwarancji w wysokości 100,00 zł

6) z tytułu skorzystania przez Zamawiającego z zakupu zastępczego, na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 1 % wartości brutto towaru zakupionego przez Zamawiającego u innego dostawcy w tym trybie (niezależnie od obowiązku zwrotu na rzecz Zamawiającego różnicy pomiędzy ceną zakupu towaru u innego dostawcy i ceną towaru określoną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy).

**Odpowiedź:** *Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje wskazanych zapisów. Ponadto wysokość kary zawartej w ust. 1 pkt 1) stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i to Wykonawca, składając ofertę, oferuje jej wysokość opisaną i wskazaną w pkt 17.2 SWZ.*

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odpowiedź:** *Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191) Zamawiający jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług nie stosuje się. Ponadto w rozdziale XXVI SWZ wskazano adres platformy elektronicznego fakturowania (PEF).*

#### **Pytanie 3:**

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:** *Wskazany zapis stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, które zostały opisane w pkt 17.2 SWZ gdzie wyraźnie opisano i wskazano ilość dni od 1 do 5 dni roboczych i przypisaną im punktację. To Wykonawca, składając ofertę, oferuje ilość dni.*

#### **Pytanie 4:**

**a) §1 ust. 8:** Prosimy o modyfikację treści §1 ust. 8 poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych produktów. Aktualna treść §1 ust. 8 jest na tyle ogólna i nieprecyzyjna, że na jej podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych oraz nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.

**b) §2 ust. 12:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do dostaw częściowych dokumentu WZ? Jednocześnie zapewniamy, że dołączana do każdorazowej dostawy faktura VAT spełniać będzie wymogi dla dokumentu przekazania produktu, a tym samym zawierała będzie między innymi takie informacje jak nazwy wszystkich przekazywanych pozycji, numer serii czy data ważności dostarczonego przedmiotu umowy.

**c) §6 ust. 1 pkt 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad do wysokości 1% wartości niedostarczonej w terminie części przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

**d) §6 ust. 1 pkt 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wymiaru kary umownej za naruszenie jakiegokolwiek obowiązku lub terminu wykonawcy, w tym wynikającego z rękojmi i gwarancji do wysokości 100,00 zł?

**e) §6 ust. 1 pkt 6:** Prosimy o usunięcie zapisu §6 ust. 1 pkt 6, nakładającego na Wykonawcę dodatkową karę umowną w wysokości 2% wartości brutto towaru zakupionego u innego dostawcy, naliczaną za każdy przypadek dokonania zakupu interwencyjnego spowodowanego niedostarczeniem towaru w terminie. Zamawiający zastrzegł już w umowie inne środki dyscyplinujące oraz kompensacyjne, możliwe do wykorzystania w okolicznościach opóźnienia dostawy bądź jej braku. Wśród nich wymienić należy zastrzeżoną w §6 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy możliwość naliczenia kary umownej za opóźnienia w dostawie czy wynikającą z treści §6 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy możliwość naliczenia kary umownej za naruszenie ustalonego w umowie obowiązku lub terminu zastrzeżonego na rzecz Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Ponadto, w zapisach §2 ust. 8, 9 wzoru umowy została już przewidziana konieczność pokrycia przez Wykonawcę ewentualnej różnicy w cenie pomiędzy asortymentem oferowanym, a tym zakupionym w trybie interwencyjnym.

*Odpowiedź ad a) – e): Zamawiający nie wyraża zgody.*

**f) §8 ust. 3 pkt 4a):**

Prosimy o zmianę treści §8 ust. 3 pkt 4 lit. a) wzoru umowy poprzez usunięcie postanowienia ustanawiającego, że Zamawiający i Wykonawca są uprawnieni do wprowadzenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, gdy w okresie obowiązywania umowy zmiana cen lub kosztów związanych z wykonywaniem dostaw objętych umową osiągnie poziom 10% lub wyższy w stosunku do cen lub kosztów przyjętych przez Wykonawcę do oszacowania ceny wskazanej w ofercie, poprzez zastąpienie go postanowieniem przewidującym, że wartość ww. poziomu zmiany cen wyniesie 5%, albowiem ww. postanowienie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego.

Uzasadniając powyższe w pierwszej kolejności wskazać należy, że §8 ust. 3 pkt 4 lit. a) wzoru umowy, ustanawiający poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia na powyżej 10%, w żadnym stopniu nie zapewnia ekwiwalentności świadczeń stron umowy oraz nie niweluje ryzyka związanego ze zmianą kosztów wykonania zamówienia publicznego, co przy aktualnym poziomie inflacji nieuchronnie prowadzi do uznania, że narusza on istotę waloryzacji, zasady uczciwej konkurencji oraz postulat równego traktowania stron stosunku zobowiązaniowego. Przy obecnym kształcie ww. postanowienia Wykonawca musi zatem z góry założyć, że w przypadku wzrostu kosztów realizacji umowy np. o 9% (co stanowi dużą wartość, zwłaszcza uwzględniając niskie marże w zamówieniach publicznych) jego wynagrodzenie nie zostanie zwiększone. Tak znaczne ograniczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia w umowie jest przejawem nadużycia przez Zamawiającego dominującej pozycji w postępowaniu, w związku z czym kwestionowane postanowienie winno zostać zmienione w zaproponowany sposób.

W tym miejscu, wskazujemy również, że powyższy zarzut odnieść można także do §8 ust. 3 pkt 4 lit. b), który także jawi się jako naruszający zasadę ekwiwalentności świadczeń stron oraz postulat równomiernego rozłożenia ryzyka kontraktowego. Dopiero umożliwienie dokonania pierwszej waloryzacji wynagrodzenia po upływie 6 miesięcy oraz kolejnych waloryzacji po upływie 6 miesięcy od poprzedniej uznać będzie można za wystarczające dla zapewnienia równowagi kontraktowej stron.

Jednocześnie prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §8 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

*Odpowiedź: Zamawiający:*

*a) modyfikuje zapis w §8 ust. 3 pkt 4 lit. a) i obniża wartość z 10% na 8%,*

*b) nie zmodyfikuje zapisu w §8 ust. 3 pkt 4 lit. b),*

*c) dodaje nowy ustęp 7 w § 7 („odstąpienie od umowy”) o treści:*

*„7. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o § 8 ust. 3 pkt 4 umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnieni do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych”.*

## B. MODYFIKACJE TREŚCI SWZ:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp modyfikuje zapisy w treści SWZ:

- a) pkt 13.1. przyjmuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. **do dnia 15.07.2023r.**”,
- b) pkt 15.1. przyjmuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć **do dnia 17.04.2023r. do godziny 08:00**”,
- c) pkt 15.2. przyjmuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.04.2023r. o godz. 8:05**”,

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

*Jarosław Kończyło*

.....  
Kierownik Zamawiającego