

Książnica Stargardzka - przedmiar wyposażenie (obsługa czytelnicza)

Lp.	Rodzaj wyposażenia i oprogramowania	Informacje pomocnicze - wymagane przy wycenie ofertowej	liczba	cena jednostkowa	kwota netto	kwota brutto
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF raportująca; dwuantenowy system bramek kontrolnych	wykonane ze szkła organicznego (zabezpiecza przejście do 150 cm) wraz ze sterownikiem do bramek z funkcją zdalnego serwisu oraz inteligentnym licznikiem osób odwiedzających i aplikacją monitorowania bramek, RFID HD zintegrowany z aktualnie używanym systemem bibliotecznym	4		0,00	0,00
2.	Bramka nadawczo-odbiorcza RFID HF raportująca; dwuantenowy system bramek kontrolnych	wykonane ze szkła organicznego (zabezpiecza przejście do 120 cm) wraz ze sterownikiem do bramek z funkcją zdalnego serwisu oraz inteligentnym licznikiem osób odwiedzających i aplikacją monitorowania bramek, RFID HD zintegrowany z aktualnie używanym systemem bibliotecznym	2		0,00	0,00
3.	Stanowisko kodowania etykiet bibliecznych RFID HF, wypożyczeń i zwrotów przez Bibliotekarza ECO + moduł koder SB SOWA - Driver (do Stanowisk kodowania etykiet bibliecznych, wypożyczania i zwrotów) - gwarancja 24 miesiące	musi zawierać czytnik do książek, kart mifare i oprogramowanie. Dopasować do modułu koder SB SOWA. RFID HD zintegrowany z aktualnie używanym systemem bibliotecznym	11		0,00	0,00
4.	Mobilne skontrum RFID HF	mobilne skontrum RFID HF umożliwia porządkowanie zbiorów i sporządzanie spisu z natury woluminów(zawiera: jednobryłowa konstrukcja, komputer z czytnikiem ręczny RFID oraz kodów kreskowych, aplikację - nie zawiera komputera stacjonarnego do wymiany danych). RFID HD zintegrowany z aktualnie używanym systemem bibliotecznym	1		0,00	0,00
5.	Wrzutnia mechaniczna RFID HF zewnętrzna do samodzielnych zwrotów z zamykanym otworem wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu książek, aplikację, obudowę do zamontowania w ścianie, monitor dotykowy SAW, taśmociąg, czytnik kart bibliecznych, drukarkę potwierdzeń, komputer PC, 2 wózki biblieczne z uchylnym dnem) + licencja protokół SIP2 do wrzutni mechanicznej RFID HF zewnętrznej do samodzielnych zwrotów - gwarancja 24 m-ce.	RFID HD zintegrowany z aktualnie używanym systemem bibliotecznym	1		0,00	0,00
6.	Etykieta biblieczna RFID HF	etykieta biblieczna RFID HF o rozmiarze 49 x 81 mm, z anteną aluminiową, standard SLIX2, 2,5 kbit flaga alarmowa EAS chroniona hasłem, TT PH S2 ISO 15693. Zabezpieczenie przed NFC. Pakowane po 1500 szt.	81000		0,00	0,00

7.	Karty czytelnika MIFARE 4+4 CMYK, RFID Mifare 13,56 MHz 1k, kod kreskowy i pasek do podpisu		7000		0,00	0,00
8.	Montaż urządzeń, konfiguracja systemu, testy, szkolenie personelu. Gwarancja 24 miesiące.		1		0,00	0,00
Łącznie					0,00	0,00