

Do wszystkich Wykonawców

/ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SWZ/

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 110806R – Grzęska – Parcelacja od km 0+000 do km 1+520, budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+292,72 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci”

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), **Zamawiający przekazuje treść pytań dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami oraz zmienia treść SWZ.**

Pytania:

1. W ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy o poniższych parametrach i dokumentach jako rozwiązania równoważnego:

Nawierzchnia proponowana

Metoda produkcji - tuftowana

Rodzaj włókna - monofilowe i teksturowane – kręcone

Wysokość włókna 45-47 mm

Grubość włókna - włókno monofilowe min. 406 mikronów

Grubość włókna - włókno teksturowane min. 125 mkronów

Ilość włókien - Min. 268 000

Ilość pęczków - Min. 11 000

Dtex - Min. 18 670

Waga całkowita - Min. 3000g/m²

Waga włókna - Min. 2100g/m²

Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu - Min. 52N

Wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu - Min. 102N

Przepuszczalność wody przez system - Min. 1255mm/h

Wypełnienie – piasek kwarcowy, EPDM recykling

Podkład - PU

Shock pad EL min. 25mm

a) raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport dla jednego z włókien, ilość cykli min. 500 000 wydane przez akredytowane przez FIFA laboratorium;

b) raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality oraz potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej określone przez Zamawiającego (dostępny na www.FIFA.com);

c) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;

d) karta techniczna oferowanej nawierzchni, oświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. FIFA Quality;

e) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);

mamy FIFA PREFERRED PROVIDER – wyższy level
EPUFLOOR SP. Z O.O. KRS: 0000562566 • NIP EU: PL7272796330
Siedziba: 90 –033 Łódź, ul. Kopcińskiego 7 Kapitał zakładowy – 5 000 zł
www.epufloor.pl

- f) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię;
- g) atest PZH dla poszczególnych elementów tj. oferowanej nawierzchni
- h) atest trudnopalności na oferowany system (trawa, mata, zasyp EPDM z recyklingu) w klasie min. Cfl-s1;
- i) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.
- j) kompletny raport z badań, wystawione przez akredytowane laboratorium, na zgodność oferowanej trawy syntetycznej z normą DIN 18035-7:2014-10 „Boiska sportowe. Część 7. Nawierzchnie z trawy syntetycznej, EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek, część 3: migracja określonych pierwiastków” i dyrektywą UE REACH;
- k) kompletny raport z badań, wystawione przez akredytowane laboratorium, na zgodność wypełnienia EPDM z normą EN71-3 „Bezpieczeństwo zabawek, część 3: migracja określonych pierwiastków” i dyrektywą UE REACH;

2. Prosimy o potwierdzenie, że przy pracach na elewacji należy wycenić ujednolicenie miejsc po naprawach ubytków tylko poprzez malowanie.

3. Prosimy o potwierdzenie, że należy skuć wszystkie płytki w całym budynku, również w pom. WC oraz natryskach.

4. Czy Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek prace renowacyjne związane z wyposażeniem boiska przewidzianym do ponownego montażu, np. czyszczenie, malowanie, itp.? W projekcie brak jakichkolwiek informacji na ten temat.

5. W przedmiarze nie ma nic o wymianie siatek piłkochwyków, tak samo na boisku wielofunkcyjnym w przedmiarze nie ma nic o wymianie paneli.

6. Na rysunku krótszy bok boiska ze sztucznej trawy nie ma oznaczonego wysokiego ogrodzenia do remontu – czy remontowane jest całe ogrodzenie wokół wszystkich boisk?

7. Zmiana nazwy w przedmiarze z boiska wielofunkcyjnego lp. 2.1 „Demontaż bramek, piłkochwyków” na „Demontaż koszy, ogrodzenia” i analogicznie punkt 2.3

8. Jaki jest rozstaw słupów piłkochwytu?

9. Proszę o udostępnienie dokumentacji zdjęciowej boiska wielofunkcyjnego i boiska ze sztucznej trawy.

10. Czy są ograniczenie tonażowe samochodów ciężarowych przy wjeździe na inwestycje.

11. Czy zamawiający przewiduje malowanie istniejących słupów ogrodzenia i piłkochwyków. Jak tak to proszę podać ilość słupów i piłkochwyków oraz ich powierzchnię w m²?

12. Proszę o udostępnienie rzutów z wymiarowaniem obu boisk oraz z oliniowaniem tych boisk.

Odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza proponowaną nawierzchnię jako rozwiązanie równoważne.

Ad. 2. Należy wykonać uzupełnienie tynków i szpachlowanie ubytków (tak jak w opisie), kalkulacja własna 2-5% powierzchni elewacji

Ad. 3 Tak

Ad 4. Nie

Ad 5. Istniejące piłkochwyty do zdemontowania i ponownego zamontowania, panele ogrodzeniowe wymieniamy jedynie te które są uszkodzone i wymagają wymiany.

Ad 6. Remontujemy wszystkie ogrodzenia (jedynie uszkodzone panele)

Ad. 7. Podczas wyceniania uwzględnić demontaż i ponowny montaż : koszy, słupków do siatkówki i tenisa oraz ogrodzenia.

Ad. 8. Nieistotne, nie projektujemy nowych piłkochwyków.

Ad. 9. W załączeniu

Ad. 10. Nie

Ad. 11. Nie

Ad 12 Szkic sytuacyjny w skali 1:1000 załączony do dokumentacji

Zmianie ulegają:

- zapisy rozdziału XVI ust. 1 i 7 SWZ, które otrzymują brzmienie:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/przeworsk> pod nazwą niniejszego postępowania do dnia:

17.07.2024 r. do godz. 09:00. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **17.07.2024 r. o godzinie 09:15.**

- zapisy rozdziału XIV ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **15.08.2024 r.** Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia,

ZASTĘPCA WÓJTA

Teresa Wielgos