



UWAGA:

1. Na podejściach do pionów zamontować zawory odcinające.
2. Połączenia zaplombować.
3. Wodomierze montować przy pomocy zestawów montażowych lub uchwytów.
4. W zależności od dostępnego miejsca zestaw wodomierzowy montować obok lub przed pionami wodociagowymi.
6. Lokalizację pionów wodociagowych należy uwzględnić w nawiązaniu do lokalizacji wodomierzy - piony należy prowadzić w taki sposób aby zostawić miejsce na montaż zestawów wodomierzowych.
7. Średnice rurociągów wg rzutów i schematu pionów.
8. Lokalizację pionów wodociagowych oraz wodomierzy dostosować do aktualnych warunków panujących na budowie.
9. Wodomierze z możliwością zastosowania nakładki radiowej.
10. Ilość wodomierzy w szachtach odpowiednio zgodna z ilością mieszkań (po jednym wodomierzu wody zimnej na mieszkanie).

Inwestor	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o ul. Matejki 57, 60-770			
Obiekt	Budynek mieszkalny przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu			
Zawartość rysunku	rzut parteru - Instalacje wod-kan			
Projektowała /podpis	mgr inż Marzena Strzyżewska		WKP/0357/POOS/09	
Sprawdził /podpis	mgr inż. Paweł Nowak		WKP/0164/POOS/18	
Data	Branża	Stadium	Skala	Numer rysunku
01.2021	SANITARNA	PROJEKT BUDOWLANY	1:75	IWK02

w/s = 297 / 420 (0.12m2)



PB Architekci

Wielka 21, 61-775 Poznań  
[+ 48] 61-8 52 05 58  
www.pbarchitekci.pl  
studio @ pbarchitekci . pl