

## Detal opaski żwirowej

### 1 Renowacja elewacji zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi:

- wstępne oczyszczenie mechaniczne za pomocą szczotek
- oczyszczenie lica muru wodorozcieńczalnym, biodegradowalnym środkiem np. Schmutzloser firmy Remmers
- okład z mieszaniny piasku z bentonitem i pulpą celulozową
- odsalanie np. preparatem Sulfatex Flüssig firmy Remmers
- impregnacja wzmacniająca np. preparatem KSE 300 firmy Remmers
- oczyszczenie lokalnych zabrudzeń np. preparatem Keim Dispersionentferner
- dezynfekcja mikrobiologiczna np. preparatem Baumit Sanier Lösung
- uzupełnienie brakujących spoin np. Atlas Złoty Wiek FG-50, FG-12
- hydrofobizacja np. preparatem Funkosil WS firmy Remmers

### 2 - Projektowana wymiana okien na drewniane


### 3 - Opaska

- Kamień ozdobny lub żwir gruby gr. 15 cm
- Piasek 10cm
- Grunt rodzimy

### 4 - Ochrona tynku MB 2K - wg systemu firmy Remmers

### 5 - Mata ochronna DS Protect + mocowanie DS Protect Clip

### 6 - Obrzeże betonowe



Wtórne uszczelnienie cokołu masą MB 2K przeciw wodzie rozpryskowej (W4-E), ściana dwuwarstwowa

<b>Investor</b>	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770			
<b>Temat</b>	Projekt remontu z przebudową dachu budynku mieszkalnego przy ul. Folwarcznej 19 w Poznaniu			
<b>Zawartość rysunku</b>	Detal opaski			
<b>Projektował arch. /podpis</b>	mgr inż. arch. Piotr Bukowy	269/Pw/94		
<b>Opracowała arch. /podpis</b>	mgr inż. arch. Weronika Czernikowska			
	mgr inż. arch. Olimpia Stańczak			
<b>Sprawił arch./podpis</b>	mgr inż. arch. Przemysław Smuszkiewicz	7131/29/P/2004		
<b>Data</b>	Branża	Stadium	Skala	Numer rysunku
01.2021	ARCHITEKTURA	PROJEKT TECHNICZNY	1:10	18



**PB Architekci**

Wielka 21, 61-775 Poznań  
[+ 48] 61-8 52 05 58  
www.pbarchitekci.pl  
studio @ pbarchitekci . pl