

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT POMIESZCZEN			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05		m ²	24.600	
		24.6		RAZEM	24.600
2		Montaż drzwi wewnętrznych pełnych wraz ze stalową ościeżnicą w systemie.	m ²		
d.1	analiza indywidualna		m ²	24.600	
		24.6		RAZEM	24.600
3	KNR 2-02	Montaż podokienników wewnętrznych z konglomeratu.	kpl.		
d.1	2103-03		kpl.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	0701-01		m ²	252.580	
		252.58		RAZEM	252.580
5	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapienne	m		
d.1	0708-01		m	252.580	
		252.58		RAZEM	252.580
6	KNR 4-04	Demontaż płytek ceramicznych - podłoga	m ²		
d.1	0504-03		m ²	84.960	
		84.96		RAZEM	84.960
7	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	01 0804-07		m ²	105.420	
		105.42		RAZEM	105.420
8	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek - wyrównanie podłoża pod nowe warstwy posadzek	m ²		
d.1	01 0819-05		m ²	105.420	
	analogia	105.42		RAZEM	105.420
9	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.1	202 0618-03		m ²	105.420	
		105.42		RAZEM	105.420
10	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	02 1104-02		m ²	105.420	
		Krotność = 2.5		RAZEM	105.420
		105.42			
11	KNR 0-14	Zabudowa płytami gipskartonowymi	m ²		
d.1	2010-05		m ²	55.780	
	analogia	55.78		RAZEM	55.780
12	KNR 2-02	Gruntowanie podłoża tynku	m ²		
d.1	1115-06		m ²	756.000	
		756		RAZEM	756.000
13	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-04		m ²	756.000	
		756		RAZEM	756.000
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą latexową	m ²		
d.1	1503-06		m ²	756.000	
		756		RAZEM	756.000
15	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1	1118-01		m ²	105.420	
		105.42		RAZEM	105.420
16	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09		m ²	105.420	
		105.42		RAZEM	105.420
17	KNR-W 2-	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	02 1115-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		103	m	103.000	
				RAZEM	103.000
18	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
19	KNR 0-12II d.1 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		115	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
20	KNR-W 2- d.1 02 20205-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe systemowe- sale przedszkolne	kpl.		
		kpl 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-02 d.1 1204-05 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 na- logia dla wymiana	m ²		
		6.600	m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
22	KNR-W 2- d.1 01 0202-02	Utylizacja materiałów z rozbiórki.	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE ZEWNĘTRZNE			
23	KNR 2-31 d.2 0815-02	Rozebranie opaski z płyt betonowych	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka cementowo piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm gru- bość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 2-31 d.2 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce ce- mentowo piaskowej Krotność = 2	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3		ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ			
27	KNR 4-01 d.3 0101-02	Zerwanie nawierzchni z kostki plus krawężniki/analogia dla demontaż płyt żelbetowych/ 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
28	KNR 2-31 d.3 0511-01	Podbudowa pod kostkę gr.25 cm (miejsca postojowe i ciągi piesze)	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
29	d.3 kalk. własna	Podsypka cementowo piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
30	d.3 kalk. własna	Podsypka cementowo piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dal- szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 120	m ²		
			m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
31	KNR 2-31 d.3 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej cm na podsypce piaskowej	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
32	KNR 2-01 d.3 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolekto- ry w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wycią- giem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 2.5	m ³		
			m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
33	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		6.6	m ³	6.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.600
34	KNR 2-31	Odwodnienie liniowe ze skrzynką odpływową i koszem osadniczym	m		
d.3	0606-01		m	18.000	
	analogia	18		RAZEM	18.000
35		Obrzeża betonowe	m		
d.3	kalk. własna	215	m	215.000	
				RAZEM	215.000
4		IZOLACJE ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
36	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.4	0317-0501	370	m ³	370.000	
				RAZEM	370.000
37	KNR 4-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ²		
d.4	0107-01	190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
38		Skucie starych tynków.	m ²		
d.4	kalk. własna	Wykonanie nowych wraz z izolacją przeciwilgociową w systemie wraz izolacją termiczną wg audytu energetycznego oraz folią kubełkową.	m ²	270.000	
		270		RAZEM	270.000
39	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
d.4	0320-0501	230	m ³	230.000	
				RAZEM	230.000
40	KNR 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m/analogia dla wymiana/	stud.		
d.4	0613-03	1	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm/analogia dla wymiana/	m		
d.4	18 0408-03	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
42		Wymiana instalacji wodociągowej o śr. 80 mm na ścianach wraz z zestawem wodomierzowym	m		
d.4	analiza indywidualna	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
43	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.4	0505-01	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
44	KNR 2-01	Humusowanie placu zabaw przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.4	0510-01	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
45	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu	m ²		
d.4	0510-02	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
46		Nasadzenia - kolony kuliste 150 cm wraz z tyczkami 3 szt	szt.		
d.4	analiza indywidualna	Obsypka z kory	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
5		REMONT BALKONÓW RAZ OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE			
47	KNR 4-03	Demontaż balustrad	szt.		
d.5	1138-03	15.9	szt.	15.900	
				RAZEM	15.900
48	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.5	0535-06	41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
49	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.5	01 0804-07	10.35	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-04 d.5 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR-W 2- d.5 02 0504-02	Pokrycie papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
		10.35	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
52	KNR-W 4- d.5 01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej	m ²		
		10.35	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
53	KNR AT-27 d.5 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		10.35	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
54	KNR 2-02 d.5 1118-07	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
		10.35	m ²	10.350	
				RAZEM	10.350
55	KNR 2-02 d.5 1207-01	Balustrady ze stali nierdzewnej- balkony	m		
		15.9	m	15.900	
				RAZEM	15.900
56	KNR 2-02 d.5 0506-03	Krawędzie balkonów i loggi - z blachy ocynkowanej	m ²		
		7.95	m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
57	NNRNKB d.5 202 2147-01	(z.IV) Okładziny schodów i tarasu z płyt granitowych płomieniowanych ch wraz przygotowaniem podłoża	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
58	NNRNKB d.5 202 2146-04	(z.IV) Cokoliki o wys do 20 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
59	KNR-W 2- d.5 02 1209-01	Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
6		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
60	KNR 4-03 d.6 1138-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
61	KNR 4-03 d.6 1140-05	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim	m		
		47	m	47.000	
				RAZEM	47.000
62	KNR 4-01 d.6 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
63	KNR 4-01 d.6 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		64	m	64.000	
				RAZEM	64.000
64	KNR 4-01 d.6 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
65	KNR 4-01 d.6 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
		28.500	m	28.500	
				RAZEM	28.500
66	KNR 4-01 d.6 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie lat ponad 16 cm	m ²		
		525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
67	KNR 4-01 d.6 0414-10 analogia	Wymiana kontrłat	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		525	m ²	525.000	
				RAZEM	525.000
68	NNRNKB	(z. II) Kominy wolnostojące z cegieł wieloprzewodowe o przekroju przewo-	kpl		
d.6	202 0159-01	du 1/2 x1/2 cegły/analogia dla przebudowa	kpl	1.000	
	1			RAZEM	1.000
69	KNR 4-01	Uzupełnienie więźby dachowej	kpl		
d.6	0414-10		kpl	1.000	
	kalk. własna			RAZEM	1.000
	1				
70	KNNR 2	Wykonanie membrany dachowej	m ²		
d.6	0604-02		m ²	525.000	
	analogia			RAZEM	525.000
		525			
71	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachami panelowa z 30 letnią gwarancją	m ²		
d.6	0522-03		m ²	525.000	
		525		RAZEM	525.000
72	KNNR 2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu po-	m ²		
d.6	0504-02	nad 25 cm	m ²	72.000	
	analogia			RAZEM	72.000
		72			
73	KNNR 2	Obróbki blacharskie wyłazów dachowych w dachach krytych blachą powle-	szt.		
d.6	0504-06	kaną	szt.	1.000	
	1			RAZEM	1.000
74	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej kolor	m		
d.6	02 0519-04		m	64.000	
		64		RAZEM	64.000
75	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej kolor	m		
d.6	02 0526-02		m	48.000	
		48		RAZEM	48.000
76	KSNR 5	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome	m		
d.6	0601-02	mocowane na wspornikach klejonych	m	47.000	
		47		RAZEM	47.000
77	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.6	1304-03		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
78	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.6	1304-04		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
7		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
79	KNNR 5	Przebudowa zasilania zewnętrznego oraz wewnętrznego - poza zakresem	kpl		
d.7	1101-11	audytu wg fotografii.	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000