

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Część I zamówienia - obr. Lębork</b>			
<b>1.1</b>		<b>L-ctwo Nowa Wieś L30/08/7 DP25 budowa placu manewrowego - obr. Lębork</b>			
d.1.1	1 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 20*20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  400,000	
				RAZEM	400,000
<b>1.2</b>		<b>L-ctwo Nowa Wieś L30/08/4 DP26 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.2	2 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 30*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105,000	
				RAZEM	105,000
<b>1.3</b>		<b>L-ctwo Nowa Wieś L30/08/8 DP36 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.3	3 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 70*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  245,000	
				RAZEM	245,000
<b>1.4</b>		<b>L-ctwo Janowice DP20 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.4	4 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 100*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  350,000	
				RAZEM	350,000
<b>1.5</b>		<b>L-ctwo Lębork droga w ood. 11 - zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.5	5 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 100*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  350,000	
				RAZEM	350,000
<b>1.6</b>		<b>L-ctwo Małoszyce L30/11/41 DP21 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.6	6 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 100*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  350,000	
				RAZEM	350,000
<b>1.7</b>		<b>L-ctwo Leśnice L30/12/55 - szlaki zrywkowe - zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.7	7 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 50*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  175,000	
				RAZEM	175,000
<b>1.8</b>		<b>L-ctwo Leśnice L30/12/105 - szlaki zrywkowe - zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.8	8 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 50*3,0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  150,000	
				RAZEM	150,000
<b>1.9</b>		<b>L-ctwo Darżewo L30/14/61 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1.9	9 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 30*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  105,000	
				RAZEM	105,000
<b>1.10</b>		<b>L-ctwo Darżewo L30/14/62 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1. 10	10 KNR 2-31 0114-05 10 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 70*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  245,000	
				RAZEM	245,000
<b>1.11</b>		<b>L-ctwo Czech L30/15/92 DP43 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Lębork</b>			
d.1. 11	11 KNR 2-31 0114-05 11 0114-06	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia 100*3,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  350,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.12</b>		<b>Utrzymanie skrajni drogowej na terenie obr. Lębork</b>		RAZEM	350,000
12	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1.	0109-05				
12		0,35	ha	0,350	
				RAZEM	0,350
13		Mechaniczne ścinanie gałęzi w skrajni drogowej przy użyciu piły mechanicznej i podnośnika	szt		
d.1.					
12		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000
<b>2</b>		<b>Część II zamówienia - obr. Łeba</b>			
<b>2.1</b>		<b>L-ctwo Ulinia L30/01/5 - zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Łeba</b>			
14	KNR 2-31	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia	m <sup>2</sup>		
d.2.1	0114-05				
	0114-06	100*3,5	m <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
<b>2.2</b>		<b>Dojazd pożarowy nr 31 w leśnictwie Strzeszewo - remont równiarki, tłucznem i walcem, ścisanie poboczy</b>			
15	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1402-05				
	1402-06	200	m <sup>2</sup>	200,000	
				RAZEM	200,000
16		Zakup i dostawa kruszywa łamanego 0/32mm	t		
d.2.2		50	t	50,000	
				RAZEM	50,000
17	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie równiarką	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1401-06	500*3,5	m <sup>2</sup>	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
18	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie walcem	m <sup>2</sup>		
d.2.2	1401-07	500*3,5	m <sup>2</sup>	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
<b>2.3</b>		<b>L-ctwo Szczecurze L30/03/32 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Łeba</b>			
19	KNR 2-31	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia	m <sup>2</sup>		
d.2.3	0114-05				
	0114-06	100*3,5	m <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
<b>2.4</b>		<b>L-ctwo Stęknica DP38 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Łeba</b>			
20	KNR 2-31	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia	m <sup>2</sup>		
d.2.4	0114-05				
	0114-06	100*3,5	m <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
<b>2.5</b>		<b>L-ctwo Łebień L30/06/73 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Łeba</b>			
21	KNR 2-31	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia	m <sup>2</sup>		
d.2.5	0114-05				
	0114-06	100*3,5	m <sup>2</sup>	350,000	
				RAZEM	350,000
<b>2.6</b>		<b>L-ctwo Wrzeście L30/07/58 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Łeba</b>			
22	KNR 2-31	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia	m <sup>2</sup>		
d.2.6	0114-05				
	0114-06	50*3,5	m <sup>2</sup>	175,000	
				RAZEM	175,000
<b>2.7</b>		<b>L-ctwo Wrzeście L30/07/57 DP15 zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym dróg leśnych gruntowych - obr. Łeba</b>			
23	KNR 2-31	Zasypanie ubytków i kolein drogi tłucznem betonowym o uziarnieniu 0/64 mm, wraz z dowozem materiału, profilowaniem i zagęszczaniem - zużycie materiału ok. 0,25m3 tłucznia na 1m2 drogi - analogia	m <sup>2</sup>		
d.2.7	0114-05				
	0114-06	50*3,5	m <sup>2</sup>	175,000	
				RAZEM	175,000
<b>2.8</b>		<b>Utrzymanie skrajni drogowej na terenie obr. Lębork</b>			
24	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.2.8	0109-05	0,35	ha	0,350	

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25				RAZEM	0,350
d.2.8		Mechaniczne ścinanie gałęzi w skrajni drogowej przy użyciu piły mechanicznej i podnośnika	szt		
		50	szt	50,000	
				RAZEM	50,000