




Przekrój na połączeniu jezdni i zjazdu
(przypadek ze ściekiem przykrawężnikowym)



Przekrój na połączeniu jezdni i zjazdu
(przypadek bez ścieku przykrawężnikowego)



Przekrój na połączeniu jezdni asfaltowej
z wyniesieniem jezdni na skrzyżowaniu



WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	
1a. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S 50/70, GR. 4cm	
1b. WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ PEŁNEJ GR. 8cm	
1c. WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ GR. 8cm	
2. WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70, GR. 8cm	
3a. PODSYŁKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 cm	
3b. PODSYŁKA PIASKOWA, GR. 4 cm	
3c. PODSYŁKA PIASKOWA, GR. 5 cm	
4a. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C _{90/3} , GR. 10cm	
4b. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C _{90/3} , GR. 15cm	
4c. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C _{90/3} , GR. 20cm	
5a. WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C _{1,5/2} , GR. 10cm	
5b. WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C _{1,5/2} , GR. 15cm	
6. ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR≥20% , GR. 22cm	
ELEMENTY ULICZNE	
7. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30cm	
8. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22cm	
9. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI 8 x 10 x 20cm	
10. OPORNIK BETONOWY 12 x 25cm	
11. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30cm	
12. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15	

	<i>Investor</i> Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo				
	<i>Zamawiający</i> Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo				
	<i>Jednostka projektowa</i> TJK Projekt ul. Słowiańska 38H/5 61-664 Poznań				
<i>Stadium</i> Projekt Budowlany CZĘŚĆ 2 Projekt Architektoniczno - Budowlany	<i>Zadanie</i> Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie				
<i>Numer tomu</i> 01 / z 04	<i>Temat opracowania</i> Obiekty branży drogowej				
<i>Branża</i> drogowa	<i>Tytuł rysunku</i> Przekroje normalne, część 2				
<i>Stanowisko</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień specjalność</i>	<i>Podpis</i>	<i>Skala</i> 1:50	
Projektant	mgr inż. Tomasz Janiak	WKP/0090/POOD/07 <small>(gr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej)</small>		<i>Data opracowania</i> 01.2022	<i>Nr rys.</i> 04-02
Opracowujący	-	-		<i>Numer projektu</i> TJK-004	<i>Nr egz.</i>
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Konowski	WKP/0113/POOD/18 <small>(gr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej)</small>			

Stadium	Nr tomu	Branża	Nr obiektu	Km	Nr rysunku	Rewizja
PAB	01 / 04	DRO	-	-	04-02	00