

Inwestor / Zamawiający



Gmina Kołaczkowo

Pl. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
tel. +48 61 438-53-24
fax. +48 438-54-88
e-mail: ug@kolaczkowo.pl

Jednostka projektowa

TJK Projekt Tomasz Janiak

ul. Słowiańska 38H / 5
61-664 Poznań
tel. +48 607-149-207

Stadium

**PROJEKT BUDOWLANY
CZĘŚĆ 3. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO**

Nr Tomu

-

Nazwa zamierzenia
budowlanego

**Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej)
wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz
ul. Rumiankowej w Borzykowie**

Temat opracowania

**ZAŁĄCZNIK NR 1
CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY**

Adres zamierzenia
budowlanego

Woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gmina Kołaczkowo
62-007 Borzykowo, ul. Stolarska, Miętowa, Rumiankowa

Kategoria obiektu
budowlanego

IV (elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, perony)
XXV (drogi i kolejowe drogi szynowe)
XXVI (sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne)

Działki, na których
zlokalizowana jest
inwestycja

Woj. wielkopolskie, pow. wrzesiński, gmina Kołaczkowo, jednostka ewidencyjna:
303001_2.0102, obręb **Borzykowo**: 108, 149/1, 159/10, 159/13, 159/16, 159/19, 159/20,
159/40, 159/41, 159/43, 159/45, 160/9, 160/10, 160/11, 160/34, 160/38

Stanowisko/ Specjalność	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Janiak	WKP/0090/POOD/07 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	01.2022	
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Konowski	WKP/0113/POOD/18 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	01.2022	

Nr egzemplarza: **1/3**

styczeń 2022

Nr arch. TJK-004

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZĘŚĆ 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
CZĘŚĆ 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY	
TOM 01 / z 04	OBIEKTY BRANŻY DROGOWEJ
TOM 02 / z 04	OBIEKTY BRANŻY SANITARNEJ (KANALIZACJA DESZCZOWA, PRZENIESIENIE PRZEPOMPOWNI)
TOM 03 / z 04	OBIEKTY BRANŻY ELEKTROENERGETYCZNEJ (OŚWIETLENIE DROGOWE, USUNIĘCIE KOLIZJI)
TOM 04 / z 04	OBIEKTY BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ (KANAL TECHNOLOGICZNY, USUNIĘCIE KOLIZJI)
CZĘŚĆ 3. ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO	
ZAŁ. 1	CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA (OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY)
ZAŁ. 2	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

WYKAZ DECYZJI, OPINII, UZGODNIEŃ

DECYZJE			
Dokument, organ wydający	Nr uzgodnienia	Data uzgodnienia	Str.
-	Brak decyzji	-	-
WARUNKI TECHNICZNE			
Warunki – wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o dotyczące usunięcia kolizji	OD5/RD4/ZM/MU/TA/ WEO21E216981	06.10.2021	5-8
Gmina Kołaczkowo – warunki dotyczące budowy kanału technologicznego	IN.7013.2020	06.12.2021	9
Warunki – wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. określające warunki przyłączenia do sieci szafki oświetlenia drogowego	82689/2021/OD5/ZR4	13.12.2021	10-13
OPINIE, UZGODNIENIA i inne pisma			
Opinia – wydana przez Wojewódzki Sztab Wojskowy na temat inwestycji	WSzW.Poz.-WO-Zp.0732. 337.2021	04.11.2021	14
Opinia – wydana przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu na temat inwestycji	POZ.5120.248.2021.KP	02.11.2021	15
Opinia – wydana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na temat inwestycji	DI-IV.8012.210.2021	10.11.2021	16
Uzgodnienie – wydane przez Gminę Kołaczkowo w kwestii oświetlenia (z uwagą)	IN.7013.2020	24.11.2021	17
Opinia – wydana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w kwestii inwestycji	PO.RPP.430.129.2021.PS	29.11.2021	18
Opinia – wydana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwestii inwestycji	Po.WA.5183.11564.2.2021	01.12.2021	19
Oświadczenie – wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o. – zapewnienie dostaw energii	ZD/19509/2021	29.11.2021	20

Uzgodnienie – wydane przez Gminę Kołaczkowo w kwestii oświetlenia	IN.7013.2020	03.12.2021	21
Uzgodnienie – wydane przez WZDW w Poznaniu w kwestii odwodnienia z możliwością włączenia się w kolektor d600	WZDW.WOŚ.611.05/19	13.01.2022	22
Uzgodnienie – wydane przez Gminę Kołaczkowo w kwestii odwodnienia	IN.7013.2020	17.01.2022	23
Zgoda – wydana przez ZGKiM w Kołaczkanie w kwestii przeniesienia przepompowni	ZGK.4203.1.2022	18.01.2022	24
Uzgodnienie – wydane przez Wydział Dróg Powiatowych w kwestii geometrii	-	28.01.2022	25-27



Rejon Dystrybucji Września
Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Września
62-300 Września, ul. Witkowska 5

tel. +48 / 61 884 70 10

Września, 06.10.2021 r.

OD5/RD4/ZM/MU/TA/WEO21E216981
K2100350506

Gmina Kołaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

Warunki likwidacji kolizji nr KOL/OD5/ZM4/88/2021

Dotyczy: kolizji planowanej rozbudowy ul. Stolarskiej wraz z budową odcinków ul. Miętowej oraz Rumiankowej w miejscowości Borzykovo z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną SN 15 kV i nN 0,4 kV.

Odpowiadając na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września informuje, że w związku z planowaną rozbudową ul. Stolarskiej wraz z budową odcinków ul. Miętowej oraz Rumiankowej w miejscowości Borzykovo występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną. ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem, że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt wnioskodawcy oraz, że projekt wykonawczy zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Linii napowietrznej SN 15 kV relacji „Miłosław – Kołaczkowo” MAW-11
2. Linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV zasilanej ze stacji SN/nN nr 14-077 Borzykovo

II. Wymagania techniczne

1. Dla istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV „Gądky - Borówiec” o której mowa w pkt. I.1. krzyżującej się z przedmiotową budową drogi dokonać obliczeń statycznych. Skrzyżowania: przęsło pomiędzy słupem nr 154/3 a słupem nr 154/4 (skrzyżowanie z ul. Rumiankową), przęsło pomiędzy słupem nr 154/4 a słupem nr 154/4/1 z łącznikiem 04-1011 (skrzyżowanie z ul. Miętową), przęsło pomiędzy słupem nr 154/6 a słupem nr 154/7 (skrzyżowanie z ul. Stolarską), przęsło pomiędzy słupem nr 154/6/1 z łącznikiem nr 04-1975 a stacją transformatorową SN/nN nr 14-077 (skrzyżowanie z ul. Rumiankową);
2. W przypadku zaniżonych wartości obliczeń o których mowa w pkt. 1 należy dokonać przebudowy linii stosując słupy typu E odpowiednie dla linii SN 15 kV (wg odpowiednich katalogów branżowych linii SN) – o wysokości wynikających z obliczeń;
3. Dla istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV o której mowa w pkt. I.2. krzyżującej się z przedmiotową budową drogi dokonać obliczeń statycznych. Skrzyżowanie: przęsło pomiędzy słupem nr 1/4;1/4/3 a słupem nr 1/4/2 (skrzyżowanie z ul. Stolarską);
4. W przypadku zaniżonych wartości obliczeń o których mowa w pkt. 1 należy dokonać przebudowy linii stosując słupy typu E odpowiednie dla linii nN 0,4 kV (wg odpowiednich katalogów branżowych linii SN) – o wysokości wynikających z obliczeń;

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 696 937 500 PLN

Strona 1 z 4

KOL/OD5/ZM4/88/2021

5. Odcinki linii kablowych nN o których mowa w p. I.2. w obrębie planowanej budowy układu drogowego i planowanych zjazdów w miejscu skrzyżowania należy zabezpieczyć. Przed przystąpieniem do prac ziemnych kolidujące odcinki linii kablowych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi o przekroju \varnothing 110 zachowując przy tym wymaganą głębokość ułożenia kabla. Typ rury ochronnej należy dostosować do obowiązujących standardów ENE Operator Sp. z o.o.;
6. Prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych prowadzić w sposób gwarantujący zabezpieczenie urządzeń przed uszkodzeniem;
7. W przypadku zmiany niwelety projektowanego układu drogowego mającej wpływ na wysokość posadowienia istniejących urządzeń elektroenergetycznych, urządzenia te podlegają przebudowie, w ten sposób, by dostosować głębokość ich posadowienia w stosunku do projektowanego układu drogowego;
8. Materiały z demontażu linii 0,4 kV, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o., należy zutylizować. Dokumenty z utylizacji załączyć do dokumentacji powykonawczej;
9. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzględnić następujące wytyczne:
 - mufy kablowe lokalizować na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),
 - końcówki prostych rur osłonowych dla kabli lokalizować poza jezdniami, w miejscach umożliwiających służbom ENEA Operator Sp. z o.o. wykonywanie prac eksploatacyjnych,
 - w pobliżu istniejących urządzeń elektroenergetycznych prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegające w pobliżu prowadzonych robót ziemnych w przypadku ich odkrycia należy zabezpieczyć,
 - informujemy, że urządzenia elektroenergetyczne muszą znajdować się na normatywnych głębokościach lub wysokościach. W przypadku obniżenia lub podwyższenia terenu zachodzi konieczność ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia)
 - w strefach skrzyżowań linii napowietrznych z terenem objętym przebudową zastosować obostrzenia dla typu linii i zmienionego sposobu zagospodarowania / użytkowania terenu,
 - nie wyraża się zgody na zlokalizowanie latarni ulicznych pod przewodami istniejącej linii napowietrznej oraz w strefie zbliżenia z tą linią,
 - zachować normatywne odległości od części podziemnych, konstrukcji i przewodów linii napowietrznych. W przypadku skrzyżowań lub zbliżeń nowych obiektów i linii należy wykazać (przedstawić rysunki) spełnienie norm i przepisów,
 - zachować / odtworzyć możliwość całodobowego, bezpośredniego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych umożliwiającego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynności łączeniowych i usuwanie awarii. Dotyczy to w szczególności możliwości dojazdu ciężkim sprzętem transportowym do stanowisk linii napowietrznej i stacji transformatorowych, a także dojazdów do złączy i szafek kablowych.

Wybór rozwiązań technicznych leży w gestii wnioskodawcy (Inwestora), pod warunkiem, że przyjęte rozwiązania będą poprawne technicznie i spełniać obowiązujące normy i przepisy w tym zakresie oraz zostaną zaakceptowane przez ENEA Operator Sp. z o.o.

III. W celu usunięcia kolizji należy:

1. Wykonać projekt przebudowy zgodnie z obowiązującymi w ENEA Operator sp. z o.o. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. przepisami i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie II. dostosować do wymogów Polskiej Norm.
2. Na etapie projektowania zakres niezbędnych prac oraz szczegóły przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych należy uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Września.
3. Należy ustanowić na rzecz ENEA Operator sp. z o.o., ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości na czas nieoznaczony, na której będą posadowione urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa będzie polegał na korzystaniu przez ENEA Operator z nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem znajdujących się na tej nieruchomości urządzeń energetycznych, obejmującym w szczególności władanie, używanie i korzystanie z urządzeń elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego dostępu i dojazdu do tych urządzeń wszelkimi środkami transportu pracowników służb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i konserwatorskich,

Strona 2 z 4

KOL/OD5/ZM4/88/2021

- remontowych, modernizacji, wymiany urządzeń i przewodów, dokonywania kontroli i przeglądów urządzeń, oraz wyprowadzania nowych obwodów energetycznych z urządzeń już istniejących.
- Inwestor zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające z RODO¹⁾ w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane te Inwestor bezpośrednio pozyskał, a ponadto wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.o. i których dane pośrednio pozyskał.
- W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym załącznik nr A do niniejszych warunków usunięcia kolizji, pozyska podpis na oświadczeniu zgodnie ze wzorem załącznika B oraz złoży wraz z dokumentacją projektową (zgodnie z pkt 5 poniżej) oświadczenie Inwestora (załącznik nr C) w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej SN w pasie drogowym, gdy przebudowa będzie realizowana w sposób inny aniżeli z art. 32 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. nr 19, poz. 115 z późn. zm.), Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczną Decyzję) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września na posadowienie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej w pasie drogowym.
 5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunięcia kolizji wraz należy przedłożyć do sprawdzenia pod kątem zgodności z wydanymi warunkami na likwidację kolizji w Rejonie Dystrybucji Września. Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z o.o.
 6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac, należy zgłosić się do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji Września pok. 116, z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usunięcie kolizji. Sposób przekazania na majątek ENEA Operator sp. z o.o. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany będzie regulowała umowa.
 7. Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych powstałe w czasie wykonywania robót oraz za uszkodzenia i szkody, które mogły powstać na skutek prowadzenia robót związanych z likwidacją kolizji.
 8. Wynikający z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego może być z nią niezgodny albo może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem Inwestora, należy zgłosić do gestora sieci i przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.
 9. W trakcie budowy, a zwłaszcza przy użyciu sprzętu zmechanizowanego, należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o.o. i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
 10. Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator sp. z o.o., należy zdać w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Września albo inne wskazane miejsce.
 11. Materiały podlegające utylizacji należy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Września utylizować, a dowód z jej przeprowadzenia należy dostarczyć do jednostki, z którą dokonano uzgodnienia.
 12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawców w pierwszej kolejności brał pod uwagę wykonawców zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).
 13. Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z o.o. Dopuszcza się ewentualne wyłączenie urządzeń, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyłączenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z o.o., wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci SN

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Strona 3 z 4

KOL/OD5/ZM4/88/2021

powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.

Niniejsze warunki są ważne do dnia: 05.10.2023 r.

Uwaga:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Sekcję Majątku Sieciowego w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Września, ulica Witkowska 5.

Z poważaniem
Enea Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Sekcja Urzeczywiania
Kolizyj
Ewa Puzdrakiewicz

Załączniki:

- A. Obowiązek informacyjny
 - B. Wzór oświadczenia od osób fizycznych o zapoznaniu się z treścią obowiązku informacyjnego
 - C. Wzór oświadczenia o wypełnieniu przez Inwestora obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oświadczenie wymagane wraz z dokumentacją projektową, gdy zgody dotyczą osób fizycznych)
- Wzór umowy na likwidację kolizji

k.o.

a/a, MU

Sprawę prowadzi:

Tomasz Adamski

tomasz.adamski@operator.enea.pl

Strona 4 z 4



URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE

IN.7013.13.2020

Kołaczkowo, dnia 06.12.2021r.

Pan

Tomasz Janiak

TJK Projekt

ul. Słowiańska 38H/5

61-664 Poznań

WARUNKI TECHNICZNE

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy Kanału Technologicznego KT.

W ramach rozbudowy drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie należy zaprojektować Kanał Technologiczny KT.

Kanał technologiczny KT należy zaprojektować zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Wymaganiach technicznych dotyczących projektowania, budowy i przebudowy kanałów technologicznych” będącymi załącznikiem do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. (poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.

Z up. Wójta
[Signature]
mgr Renata Osakowska
Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi: Dariusz Leszczyński tel. 61 43-80-342

Urząd Gminy w Kołaczkowie tel. 61 43-80-330, 61 43-85-324, fax: 61 43-85-488,
www.kolaczkowo.pl, email: ug@kolaczkowo.pl



Rejon Dystrybucji Września
Enea Operator Sp. z o.o.
ul. 31 Stycznia 100
62-100 Września
ul. Wileńska 5

tel. 41 730 41 10
fax 41 730 44 47

Września, 13.12.2021

numer 82689/2021/OD5/ZR4

Gmina Kołaczkowo
ul. Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

Dotyczy: wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu: szafka oświetlenia ulicznego "SO" zlokalizowanego w miejscowości Borzykowo ul. Stolarska dz. nr 159/19.

W odpowiedzi na złożony wniosek o określenie warunków przyłączenia informujemy, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. wnioskowanego obiektu.

W załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Projekt umowy o przyłączenie do sieci zakłada, że wybór wykonawcy przyłącza dokonany zostanie przez ENEA Operator Sp. z o.o.

Ze względu na obowiązek o którym mowa w umowie o przyłączenie tj. zobowiązaniu się Klienta do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia wystania informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przyłączenia informujemy, iż umowa o przyłączenie może zostać zawarta w całym okresie ważności warunków przyłączenia tj. dwa lata od daty ich doręczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunków przyłączenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przyłączenie, zawarcie umowy może nastąpić według jednego z trzech poniższych rozwiązań:

1. W formie pisemnej (papierowej) – w takim przypadku prosimy o jej wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, uzupełnienie w zakresie dotyczącym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z o.o. obu egzemplarzy w wersji papierowej.
2. W formie elektronicznej (dokumentowej) przy wykorzystaniu Oświadczenia o akceptacji umowy – w takim przypadku prosimy o przesłanie Oświadczenia o treści zgodnej ze wzorem Oświadczenia, który załączono do niniejszego maila. Powyższe należy, przesać na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl
3. W formie elektronicznej (dokumentowej) przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego – w takim przypadku jeżeli Pan/i dysponuje podpisem kwalifikowanym mogącym być używanym przez podpisującego jako podpis, którego skutek prawny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu co wynika z ustawy z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1579), która została wydana zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym,

Centrala
Enea Operator Sp. z o.o.
60-179 Poznań, Stawczyńska 5B

tel. +48 61 850 41 10
fax +48 61 850 44 47

NIP 769 23 72 760
REGON 140046538

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS: 000008806 Kopia zakładowy: 4 696 937 600 - LN

prosimy o podpisanie umowy podpisem kwalifikowanym i przesłanie jej na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl
W przeciwnym przypadku prosimy o wystąpienie na wskazany powyżej adres mailowy z określeniem wszystkich rozbieżności i propozycjami ich rozwiązań.

Informujemy, że Wnioskodawca może dokonać samodzielnego wyboru wykonawcy przyłącza elektroenergetycznego. W przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę takiej decyzji, ENEA Operator Sp. z o.o. zobowiązuje się kupić od Wnioskodawcy przyłącze za cenę określoną na podstawie załączonego cennika. W takim przypadku opłata za przyłączenie pozostanie niezmienna w stosunku do przedstawionego obecnie projektu umowy o przyłączenie do sieci, czyli naliczona będzie zgodnie z obowiązującą Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej. W przypadku podjęcia decyzji o samodzielnym powierzeniu wykonania przyłącza wybranemu przez siebie wykonawcy prosimy o pisemne wystąpienie z takim wnioskiem. Na podstawie wniosku przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczącej kupna przyłącza od Wnioskodawcy są ważne w okresie ważności wydanych warunków przyłączenia, tj. przez okres 2 lat od daty doręczenia, z tym zastrzeżeniem, że oferowane warunki cenowe w zakresie opłaty za przyłączenie są aktualne w okresie ważności obecnie obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 08.01.2021. W razie zmiany Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator Sp. z o.o. zastosowane będą opłaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy o przyłączenie do sieci.

Stawka podatku od towarów i usług VAT na dzień 13.12.2021 wynosi 23 %.

Kwota opłaty wynosi netto 137,64 zł, co po uwzględnieniu w/w stawki podatku VAT daje kwotę brutto w wysokości 169,30 zł.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczące wysokości opłaty za przyłączenie można uzyskać w Rejonie Dystrybucji Września.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w Rejon Dystrybucji Września nr telefonu 61 850 40 00

Treść obowiązującej Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Z poważaniem,

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik
Przemysław Janiak

załączniki:
warunki przyłączenia nr 82689/2021/OD5/ZR4
projekt umowy o przyłączenie
cennik elementów przyłączy

k.o.
RD4

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Września
ul. Witkowska 5
62-300 Września
tel. 61 850 40 00

Września, 13.12.2021 r.

82689/2021/OD5/ZR4

Gmina Kołaczkowo
ul. Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

**Warunki przyłączenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.**

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: szafka oświetlenia ulicznego "SO", Borzykowo, ul. Stolarska, dz. nr 159/19
warunki dotyczą przyłączenia obiektu projektowanego
z mocą przyłączeniową 3 kW
na napięciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przyłączeniowej

I. MIEJSCE PRZYŁĄCZENIA:

Złącze kablowo pomiarowe

II. RODZAJ POŁĄCZENIA Z SIECIĄ ORAZ ZAKRES NIEZBĘDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. W zakresie dotyczącym budowy przyłącza ENEA Operator Sp. z o.o.:

1.1. Kabel wprowadzić do złącza kablowo pomiarowego

1.2. Złącze kablowo pomiarowe zabudować jako wolnostojące na w pasie drogowym z dostępem od zewnątrz;

1.3. Gabaryty złącza kablowo pomiarowego powinny umożliwiać zabudowę zabezpieczenia głównego, zabezpieczenia przelicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterującego, listwę zaciskową;

1.4. Drzwiczki złącza kablowo pomiarowego winny być przystosowane do zamknięcia wkładką z kluczem stosowanym w ENEA Operator sp. z o.o.

2. W zakresie dotyczącym niezbędnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z o.o.:

2.1. Na istniejącym kablu YAKY 4x120mm² (zasil 14-077) wykonać wcinkę kablową przy użyciu 1 mufy kablowej, stosować kabel o przekroju 4x150 mm²

3. W zakresie dotyczącym urządzeń podmiotu przyłączanego:

3.1. Wykonać WLZ przystosowany do obciążenia i obowiązujących przepisów

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Zaciski listwy zaciskowej w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorczej Klienta

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Złącze kablowo pomiarowe

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE UKŁADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezpośredni

VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ:

a) Głównego: dobrać według potrzeb

Złącze kablowo pomiarowe ;

b) Przedlicznikowego: 3x 10 A

Złącze kablowo pomiarowe ;

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosować 1- fazowe ograniczniki mocy umownej

82689/2021/OD5/ZR4 UT

BM

Strona 1

M

VII. WYMAGANY STOPIEŃ SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna być pobierana przy współczynniku mocy odpowiadającym $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAŻEŃ:

Zasilająca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C, w instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalację wewnętrzną należy wykonać zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
2. Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty. Przyłączane urządzenia powinny posiadać wymaganą odporność na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny być tak skonstruowane, aby nie wywoływały w swoim środowisku zaburzeń elektromagnetycznych o wartościach przekraczających odporność na te zaburzenia innych urządzeń występujących w tym środowisku.
3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunków przyłączenia stanowić będzie podstawę do zawarcia w umowie o świadczenie usług dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej w zakresie odchylenia częstotliwości i napięcia, odkształcenia napięcia, zawartości poszczególnych harmonicznych, wskaźnika długookresowego migotania światła, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciągu roku zgodnych z przepisami obowiązującego prawa.
4. Podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano - montażowych ujętych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przyłączenie.
5. Dokumentacja projektowa w zakresie urządzeń ENEA Operator Sp. z o.o. opracowana na podstawie niniejszych warunków przyłączenia winna być zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o., które są publikowane na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl. Do przedkładanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych należy dołączyć oświadczenie projektanta o zgodności przyjętych rozwiązań ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. ze wskazaniem ewentualnych odstępstw, dopuszczonych wg zasad określonych w tych Standardach.

Data ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty ich doręczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Działatw. z. z. i inwestycji
Kierownik
Przemysław Janiak

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY
W POZNANIU
Nr. 4191/21
05.11.2021
61-736 Poznań

#SZCZEPIMYSIĘ

Poznań, 4 listopada 2021r.

TJK Projekt Tomasz Janiak
ul. Słowiańska 38H/5
61-664 Poznań

Nr sprawy: WSzW.Poz.-WO-Zp.0732.337.2021

Dotyczy: wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg
gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”.

Stanisław Ponde

w odpowiedzi na pismo Nr P/016/TJK-004/2021 z dnia 27.10.2021r. (nr wch. WSzW 7057/21 z dn. 29.10.2021r.) w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”, gm. Kołaczkowo, woj. wielkopolskie – informuję, że obszar opracowania nie koliduje z terenami zamkniętymi MON oraz w obszarze niniejszego opracowania nie występują wojskowe urządzenia teletechniczne.

Jednocześnie informuję, że planowana inwestycja drogowa nie przebiega w ciągu dróg o znaczeniu obronnym, w związku z powyższym **nie wnoszę uwag** do ww. projektu dla przedmiotowej inwestycji drogowej.

2 wyrażeni' szczeni

SZEF
WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO

[Signature]
płk Mariusz WOŹNIAK

Grzegorz Sobczyński (tel. 261572978)
04.11.2021r.

Poznań, dnia 2 listopada 2021 r.

Dyrektor
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Poznaniu

POZ.5120.248.2021.KP

332521/11/2021

Wójt Gminy Kołaczkowo

Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

Dotyczy: pisma Pana Tomasza Janiaka reprezentującego TJK Projekt, działającego w imieniu Wójta Gminy Kołaczkowo, znak pisma: P/012/TJK-004/2021 z dnia 27.10.2021r, w sprawie wydania opinii o planowanej inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ulicy Stolarskiej) wraz z budową odcinka dróg gminnych: ulicy Miętowej oraz Rumiankowej w Borzykowie, powiat wrzesiński, woj. wielkopolskie.

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje terenów górniczych w związku z powyższym brak jest przesłanki do merytorycznego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Zgodnie z art. 11d ust. 2 w związku z art. 11d ust.1 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 54 ze zm.), Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego wydaje opinię dla inwestycji położonych na terenie górniczym. Zatem zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie nie leży w kompetencji dyrektora tut. Urzędu.

DYREKTOR
Okręgowego Urzędu Górniczego
w Poznaniu
mgr Robert Nowak

Otrzymują:

- 1) Tomasz Janiak – pełnomocnik Inwestora
ul. Słowiańska 38H/5, 61-664 Poznań
- 2) Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
ul. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań – a/a.
tel. 61 6565600, fax. 61 6565601



**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

Poznań, dnia 10 listopada 2021 r.

DI-IV. 8012. 210. 2021

Postanowienie nr 210/21

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), **po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Janiaka z firmy TJK Projekt z siedzibą w Poznaniu z dnia 27.10.2021 r. (wpłynął do UMWW 29.10.2021 r.), występującego z upoważnienia Wójta Gminy Kołaczkowo w sprawie uzyskania opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarska) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie w gminie Kołaczkowo**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

w składzie:

Marek Woźniak
Wojciech Jankowiak
Krzysztof Grabowski
Paulina Stochniałek
Jacek Bogusławski

postanawia

zaopiniować przedmiotową inwestycję pozytywnie w zakresie zadań i programów określonych w art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), ujętych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego wraz z Planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Poznania, zatwierdzonym Uchwałą nr V/70/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 4021).

Uzasadnienie

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie koliduje z ww. zadaniami i programami ujętymi w obowiązującym Planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Zarządu Województwa Wielkopolskiego (adres dla korespondencji: Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań) w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Janiak
TJK Projekt
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 38H/5
 2. Wójt Gminy Kołaczkowo
62-306 Kołaczkowo, Pl. Reymonta 3
 3. a/a
- mk/ms

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek



URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE

Kołaczkowo, dnia 24.11.2021

IN.7013.13.2020

Pan

Tomasz Janiak

TJK Projekt

ul. Słowiańska 38H/5

61-664 Poznań

Urząd Gminy w Kołaczkowie w nawiązaniu do maila z dnia 18.11.2021r. uprzejmie informuje, że akceptuje zaproponowany projekt instalacji oświetleniowej w miejscowości Borzykowo ul. Stolarska, Rumiankowa, Miętowa z następującymi uwagami:

1. Słup na wysokości przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Rumiankowej (skrzyżowanie z ul. Stolarską – słup zaznaczony kolorem niebieskim) należy zaprojektować z dwoma lampami w ten sposób, aby jedna lampa doświetlała przejście dla pieszych, natomiast druga lampa doświetlała skrzyżowanie.

WOJT
Wojciech
Teresa Waszak

Sprawę prowadzi: Dariusz Leszczyński tel. 61 43-80-342

Urząd Gminy w Kołaczkowie tel. 61 43-80-330, 61 43-85-324, fax: 61 43-85-488,
www.kolaczkowo.pl, email: ug@kolaczkowo.pl



PO.RPP.430.129.2021.PS

Poznań, dnia 29 listopada 2021 r.

Wójt Gminy Kołaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

Nawiązując do otrzymanego pisma znak: P/013/TJK-004/2021 z dnia 27 października 2021 r. Pana Tomasza Janiaka, reprezentującego firmę TJK Projekt Tomasz Janiak (ul. Słowiańska 38H/5, 61-664 Poznań) działającego w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Kołaczkowo, o zaopiniowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu przedstawia poniższe stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydaje opinię w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Powyższa opinia konieczna jest tylko wtedy, gdy w liniach rozgraniczających planowane przedsięwzięcie (droga publiczna) znajdują się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w granicach których zaplanowano do wykonania urządzenia, obiekty lub roboty, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 8d) wyżej wymienionej ustawy.

Po analizie przesłanych do zaopiniowania materiałów ustalono, iż zamierzona inwestycja zlokalizowana w regionie wodnym Warty, administrowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, nie polega na wykonaniu urządzeń wodnych oraz wykonywaniu obiektów budowlanych i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym Wnioskodawca nie ma obowiązku przedłożenia opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8d) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stanowisko to zgodne jest z utrwalonym piśmiennictwem dotyczącym ww. ustawy:

Podkreślenia wymaga, iż nie wszystkie elementy wymienione w art. 11d ust. 1 ustawy będą musiały być przedłożone w konkretnej sprawie. Omawiany przepis określa bowiem katalog niezbędnych dokumentów i informacji, o ile w konkretnej sytuacji dokumenty te i informacje będą konieczne ze względu na istniejące uwarunkowania w sprawie. (patrz: komentarz Mariana Wolanina do art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, rok wydania: 2010, Wydanie 2).

Otrzymują:

1. Adresat – adres pełnomocnika
Pan Tomasz Janiak
TJK Projekt Tomasz Janiak
ul. Słowiańska 38H/5, 61-664 Poznań
2. RPP aa

Z-CIA DYREKTORA
Beata Musielska
Beata Musielska

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (podmiotów) dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-603 Poznań

tel.: +48 (61) 85 67 750 i faks: +48 (61) 85 25 731 i e-mail:

poznan@wodypolskie.gov.pl

www.wodypolskie.gov.pl



WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Poznaniu
WIELKOPOLSKI
WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

61-834 Poznań
ul. Gołębia 2
tel. 8528003
8528004
fax. 8528002
e-mail: wosoz@poznan.uw.gov.pl

Poznań, dnia 01.12.2021 r.

Po.WA.5183.11564.2.2021
P/015/TJK-004/2021

TJK Projekt Tomasz Janiak
ul. Słowiańska 38H/5,
61-664 Poznań

dotyczy: opracowania projektowe „Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie gm. Kołaczkowo

Działając na podstawie art. 11d. ust. 1 pkt. 8 f) ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 27.10.2021 r., data wpływu 02.11.2021 r., Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków opiniuje pozytywnie opracowanie projektowe pt. „Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie gm. Kołaczkowo”. Na terenie inwestycji nie zlokalizowano obiektów zabytkowych ani zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Planowane prace nie naruszają zasad ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wielkopolski Wojewódzki
Konserwator Zabytków
[Podpis]
mgr Jolanta Górczyńska

Otrzymują:
1. adresat
2. aa AS

Sprawę prowadzi A. Skrzeczyńska st. specjalista. ds. ochrony zab. arche. tel. 0-61 852 80 03 wew.113



Rejon Dystrybucji Września
ul. Wolności 10
62-800 Września
tel. 61 850 40 00
fax 61 850 41 07

2021-12-01

Września, 29.11.2021

2021-12-02
obserwacja
Inżynier
Ley

numer ZD/19509/2021

Gmina Kołaczkowo
ul. Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

Dotyczy: wydania zapewnienia dostaw energii elektrycznej dla obiektu szafka oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w miejscowości Borzykowo ul. Stolarska dz. nr 159/19.

Niniejsze oświadczenie wydaje się dla Gmina Kołaczkowo na podstawie art. 7 ust 14 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zmianami), dotyczącego udzielenia informacji, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia obiektu szafka oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzykowo, ul. Stolarska dz. nr 159/19, z mocą przyłączeniową w wysokości 3 kW.

Przyłączenie ww. obiektu nastąpi na podstawie warunków przyłączenia wydanych na wniosek inwestora i zawartej umowy o przyłączenie ustalającej podział obowiązków stron, wysokość opłaty za przyłączenie oraz termin wykonania prac projektowych i robót budowlano-montażowych.

Zapewnienie ma charakter informacyjny i nie stanowi podstawy do przystąpienia przez ENEA Operator Sp. z o.o. do prac projektowych i budowlano-montażowych. W celu przyłączenia ww. obiektu należy złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia (druki dostępne są na stronie internetowej www.operator.enea.pl oraz w biurach obsługi klienta).

Jednocześnie informujemy, że na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje sieć elektroenergetyczna. Podczas prac budowlanych należy od tej sieci zachować odległości zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, należy wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. o określenie warunków usunięcia tej kolizji. Realizacja usunięcia kolizji będzie odbywać się kosztem strony powodującej powstanie kolizji.

Termin ważności przedmiotowego Zapewnienia wynosi 12 miesięcy, licząc od daty wystawienia.

Dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia można uzyskać w ENEA Operator Sp. z o.o. w Rejon Dystrybucji Września nr telefonu 61 850 40 00.

Z poważaniem,

ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI WRZEŚNIA
Dział Rozwoju i Inwestycji
Kierownik

Przemysław Janiak

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Wolności 10, 62-800 Września

tel. 61 850 40 00
fax 61 850 41 07

tel. 61 850 40 00
tel. 61 850 40 00

kontakt@operator.enea.pl
maszopie@operator.enea.pl

Dział Rozwoju i Inwestycji, ul. Wolności 10, 62-800 Września
Miejscowość: Kołaczkowo, ul. Plac Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo



URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE

Kołaczkowo, dnia 03.12.2021

IN.7013.13.2020

Pan
Tomasz Janiak
TJK Projekt
ul. Słowiańska 38H/5
61-664 Poznań

Urząd Gminy Kołaczkowo w nawiązaniu do maila z dnia 29.11.2021r. uprzejmie informuje, że akceptuje zaproponowany projekt instalacji oświetleniowej w miejscowości Borzykowo ul. Stolarska, Rumiankowa, Miętowa z uwzględnieniem 4 sztuk słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Miętowej.

WÓJT
Wanah
Teresa Waszak

Sprawę prowadzi: Dariusz Leszczyński tel. 61 43-80-342

Urząd Gminy w Kołaczkanie tel. 61 43-80-330, 61 43-85-324, fax: 61 43-85-488,
www.kolaczkowo.pl, email: ug@kolaczkowo.pl



WZDW.WOŚ.611.05/19

WYŚLANO DNIA
14.01.2022

Poznań, dnia 13.01.2022 r.

Urząd Gminy Kołaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo

W nawiązaniu do pisma IN.7013.13.2020 z dnia 11.01.2022r. dotyczącego deklaracji przejęcia kanalizacji deszczowej w m. Borzykowie oraz pisma WZDW.WOŚ.611.05/19 z dnia 6.12.2021 r. dotyczącego zgody na włączenie projektowanej kanalizacji deszczowej w drogach gminnych (ul. Stolarska, ul. Rumiankowa i ul. Miętowa), w kanalizację deszczową biegnącą w ul. Piaskowej w Borzykowie, odwadniającą m.in. drogę wojewódzka nr 442 oraz 441, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (WZDW) informuje, że wyraża zgodę na włączenie projektowanego odwodnienia w kanalizację będącą własnością tut. Zarządu (w ul. Piaskowej oraz ul. Stolarskiej).

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie WZDW podejmie działania mające na celu przekazanie przedmiotowej kanalizacji na rzecz gminy Kołaczkowo.

Z-ca Dyrektora
Andrzej Szczęsny

Do wiadomości:
- RDW Konin

Sprawę prowadzi:
Barbara Machowska, tel. 61 22 58 230

61-623 Poznań
ul. Wilczak 51

TEL. 61 826 53 92
FAX 61 826 49 49

NIP 9720914891
REGON 631280809

E-MAIL: poczta@wzdw.pl
www.wzdw.pl

Wydzielnictwo
Barbara Machowska

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych oraz treści obowiązku informacyjnego dostępne są na stronie internetowej www.wzdw.pl oraz w siedzibie Administratora.



URZĄD GMINY W KOŁACZKOWIE

Kołaczkowo, dnia 17.01.2022

IN.7013.13.2020

Pan
Tomasz Janiak
TJK Projekt
ul. Słowiańska 38H/5
61-664 Poznań

Dotyczy: pisma z dnia 13.12.2021 nr P/024/TJK-010/2021 w sprawie „Rozbudowy drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”.

Urząd Gminy w Kołaczkowie w nawiązaniu do pisma z dnia 13.12.2021 nr P/024/TJK-010/2021 uprzejmie informuje, że akceptuje zaproponowane odwodnienie dróg gminnych związanych z „Rozbudową drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”.

z up. Wójta

mgr Hana Chakowska
Sekretarz Gminy

Sprawę prowadzi: Dariusz Leszczyński tel. 61 43-80-342

Urząd Gminy w Kołaczkowie tel. 61 43-80-330, 61 43-85-324, fax: 61 43-85-488,
www.kolaczkowo.pl, email: ug@kolaczkowo.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
62-306 Kołaczkowo, ul. Wrzesińska 41
woj. wielkopolskie, tel. (061) 438 56 50
NIP 789-10-03-103 Reg. 630310690

Kołaczkowo, 18.01.2022r.

ZGK.4203.1.2022

TJK Projekt

Tomasz Janiak

ul. Słowiańska 38H/5

61-664 Poznań


Dot. przeniesienia przepompowni ścieków ul. Stolarska, Borzykowo

W odpowiedzi na prośbę z dnia 18.01.2022r. Zakład wyraża zgodę na zmianę lokalizacji przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce nr 159/16 w m. Borzykowo. Dopuszcza również powtórne użycie elementów z demontażu, łącznie z układem sterującym pompami, jeśli ocena stanu technicznego na to pozwoli (wymagana konsultacja z Zakładem). Ponadto średnice rury dopływowej i tłocznej powinny być zachowane jak w pierwotnym układzie, a na zmianach kierunku kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni powinny być zainstalowane studzienki rewizyjne średnicy 425 mm.

Kierownik Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Justyna Hyżorek
Justyna Hyżorek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a








STAROSTA WRZESIŃSKI
OPINIJE

geometrię drogi w projekcie budowlanym
dotyczącym powierzchni
bez uwag / z uwagami

28.11.2022


Z up. Starosty
podpisał: Bartłomiej Kaczmarski
Naczelnik
Wydziału Dróg Powiatowych


	Inwestor	Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo
	Zamawiający	Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo
	Jednostka projektowa	TJK Projekt ul. Słowiańska 38H/5 61-664 Poznań
Stadium Projekt Budowlany Projekt Architektoniczno - Budowlany	Zadanie	Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie
Numer tomu 02 / 00	Temat opracowania	Obiekty drogowe
Branża drogowa	Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny - odc. ul. Stolarskiej

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis	Skala	1:500
Projektant	mgr inż. Tomasz Janiak	WKP/0090/POOD/07 <small>opr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej</small>		Data opracowania	Nr rys.
Opracowujący	-	-		11.2021	02-01
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Konowski	WKP/0113/POOD/18 <small>opr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej</small>		Numer projektu	Nr egz.
				TJK-004	

Stadium	Nr tomu	Branża	Nr obiektu	Km	Nr rysunku	Rewizja
PB	02-00	DRO	-	-	02-01	00

Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych:
ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie










STAROSTA WRZESIŃSKI
OPINIJE

geometrię drogi w projekcie budowlanym
dotyczącym *ul. w zalewie*
poiskiej.

bez uwag ~~z uwagami~~

28.01.2022 z up. Starosty
Bartłomiej Kuczmarszewski
Naczelnik
Wydziału Dróg Powiatowych

	Inwestor	Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo
	Zamawiający	Gmina Kołaczkowo Plac Reymonta 3 62-306 Kołaczkowo
	Jednostka projektowa	TJK Projekt ul. Słowiańska 38H/5 61-664 Poznań
Stadium Projekt Budowlany Projekt Architektoniczno - Budowlany	Zadanie	Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budową odcinków dróg gminnych: ul. Miętowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie
Numer tomu 02 / 00	Temat opracowania	Obiekty drogowe
Branża drogowa	Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny - odc. ul. Stolarskiej

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis	Skala	1:500
Projektant	mgr inż. Tomasz Janiak	WKP/0090/POOD/07 <small>opr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej</small>		Data opracowania	Nr rys.
Opracowujący	-	-		07.2021	02-02
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Konowski	WKP/0113/POOD/18 <small>opr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej</small>		Numer projektu	Nr egz.
				TJK-004	

Stadium	Nr tomu	Branża	Nr obiektu	Km	Nr rysunku	Rewizja
PB	02-00	DRO	-	-	02-02	00