




UWAGI:

1. Przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywek w celu potwierdzenia zakładanych rzędnych. w szczególności potwierdzić zakładane rzędne gazu i wody (możliwe kolizje).
2. Prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie i zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Nie należy wykluczać możliwości występowania w terenie innego nie ujawnionego na mapie uzbrojenia podziemnego
4. Na skrzyżowaniach proj. sieci z istniejącymi niezabezpieczonymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć je rurami osłonowymi dwudzielnymi PEHD
5. Naruszone nawierzchnie otworzyć zgodnie z wymaganiami Zarządcy Drogi.
6. Rurociągi uktadane z przykryciem mniejszym niż 1 m wykonac z materiału SNI2
7. Rzedne studni i wpustów przyjmować wg dokumentacji wykonawczej branży drogowej

Profil 1

Podziałka 1:100/500



Nazwa opracowania:		 PROJEKT TECHNICZNY	
 treeet <i>projekte</i>		Marcin Sawczuk <i>projekt</i>	
Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi gminnej		adres inwestycji: gm. Mszczonów pow. Żyrardowski woj. mazowieckie	
Adres inwestycji: gm. Mszczonów pow. Żyrardowski woj. mazowieckie		Stadium	
Tytuł rysunku: Profil kanalizacji deszczowej		P.T.	
Fundacja		Nr rys.	
Inżynier / rysownik		Projekt	
BRANŻA SANITARNIA		3	
Projektant: mgr inż. Krzysztof Brniarek ul. Bud. nr 22A Skoc 05-110 Mszczonów w specjalności sanitarniej		Skala: 1:100/500	
Data: grudzień 2020r.			