

Wrocław, 19.08.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 99/2022/PUŁAWY**

### **Plik 2**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Informacje do oceny ryzyka - Proszę o informację, wg stanu na jaki dzień (dd/mm/rrrr) przedstawiono dane szkodowe. Proszę o aktualizację danych szkodowych co najmniej na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego.

Z uwagi na rozpoczęcie okresu ubezpieczenia dopiero od 01/01/2023 oraz termin złożenia oferty przypadający na 31.08.2022 r. proszę o przedstawienie danych szkodowych co najmniej za ostatnie 5 lat ubezpieczenia PD/EEI.


**Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana na podstawie zaświadczeń z przebiegu ubezpieczenia z maja oraz czerwca 2022 r. Zamawiający aktualizuje szkodowość i przesyła zaktualizowany plik wykonawcom wnioskującym o część poufną SWZ.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia w ramach niniejszej SWZ spełniają wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli NIE – proszę wyszczególnić te obiekty i poinformować, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia dostosowanie tych obiektów do obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10 w opublikowanych dnia 03.08.2022 r. odpowiedziach na pytania do SWZ (Plik 1)**

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nie posiadających przedmiotowego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 w opublikowanych dnia 03.08.2022 r. odpowiedziach na pytania do SWZ (Plik 1)**



4. Czy instalacje i urządzenia techniczne w budynkach są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy techniczne. Jeśli NIE – proszę wskazać które obiekty nie mają takich badań/przeглядów lub proszę o wskazanie w których obiektach zauważono nieprawidłowości po kontroli (uwagi w protokołach) i jakie wydano zalecenia oraz proszę o informację, czy Zamawiający zrealizował te zalecenia?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15 w opublikowanych dnia 03.08.2022 r. odpowiedziach na pytania do SWZ (Plik 1)**

5. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy naruszają konstrukcję nośną obiektów lub konstrukcję dachu.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5 w opublikowanych dnia 03.08.2022 r. odpowiedziach na pytania do SWZ (Plik 1)**

6. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji lub obiekty do rozbiórki bądź planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji jakiegokolwiek nieruchomości, jeśli tak prosimy o wskazanie których to dotyczy i z jakiej przyczyny oraz jaka jest jednostkowa ich wartość.

**Odpowiedź: Mienie wyłączone z eksploatacji nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia.**

7. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą obiekty planowane do rozbiórki oraz obiekty nie posiadające pozwolenia na użytkowanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 w opublikowanych dnia 03.08.2022 r. odpowiedziach na pytania do SWZ (Plik 1)**

8. Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki o złym stanie technicznym? Jeśli tak prosimy o wskazanie tych budynków.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 w opublikowanych dnia 03.08.2022 r. odpowiedziach na pytania do SWZ (Plik 1)**


9. Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami ?

**Odpowiedź: Tak.**

10. Proszę o podział sum ubezpieczenia na lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości podziału sum ubezpieczenia innego niżeli wykazanego w rejestrze mienia.**

---



11. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są/nie będą prototypy.

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie będą prototypy.**

12. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest/nie będą dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty, modele, wzorce. Jeśli przedmiotem ubezpieczenia są takie przedmioty proszę o wskazanie ich sumy ubezpieczenia oraz przedstawienie wykazu.


**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia nie będą dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty, modele, wzorce**

13. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki, mienie znajdujące się w takich obiektach.

**Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia NIE jest mienie przeznaczone do likwidacji, zezłomowania, utylizacji, obiekty budowlane (Budynki i Budowle) niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania w rozumieniu prawa budowlanego, w tym przeznaczone do rozbiórki, mienie znajdujące się w takich obiektach**

14. Załącznik nr 11 - INFORMACJE TECHNICZNE – proszę o potwierdzenie, której lokalizacji dotyczy opis (w tym opis zabezpieczeń).

**Odpowiedź: Lokalizacje wykazane w pliku rejestr mienia - arkusz DANE**



15. Proszę o opis konstrukcji budynków, opis zabezpieczeń we wszystkich lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia zgodnie z załącznik nr 10.

**Odpowiedź: Konstrukcje opisane w załączniku nr 10 do SWZ.**

16. Proszę o opis składowanych materiałów w magazynach, opis zabezpieczeń w magazynach oraz podanie max wysokości składowania.

**Odpowiedź: Opis składowanych materiałów w magazynach – w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi. Opis zabezpieczeń: drzwi z zamkami atestowanymi, kraty w oknach, całodobowy dozór ochrony szpitala. Wysokość składowania max 2 m.**

17. Dodatkowo proszę o informację:

- a) czy Zamawiający posiada kompleksową umowę na konserwację sprzętu elektronicznego zwłaszcza medycznego;
- b) czy konserwacja sprzętu elektronicznego odbywa się przez własny personel, czy firmy zewnętrzne;
- c) czy jakikolwiek sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Jeżeli sprzęt elektroniczny/elektroniczny medyczny jest zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu prosimy o wskazanie jaki to sprzęt i jaka jest jego wartość;

**Odpowiedź: Ad. a – nie**

**Ad. b – konserwacja odbywa się przez własny personel i firmy zewnętrzne**

**Ad. c – nie**


## **UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK**

18. Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – wnoszę o modyfikację zapisu w treści jak niżej:

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu środków obrotowych na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę lub w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania mienia, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody związane z przerwą w dostawie energii elektrycznej do urządzenia chłodniczego trwającej nieprzerwanie dłużej niż 2 godziny.

Zastrzega się, iż w sytuacji kiedy wymagana jest ponowna sterylizacja maszyn i urządzeń chłodniczych po ich awarii ubezpieczyciel pokryje w/w koszty dodatkowe w ramach limitu ustanowionego dla niniejszego zakresu „Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych”.

Odpowiedzialność za szkody na mocy niniejszej klauzuli funkcjonuje pod warunkiem prowadzenia przez Ubezpieczającego systematycznego serwisu urządzeń



chłodniczych.

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody powstałe wskutek:

- 1) niewłaściwego sposobu przechowywania mienia tj. niezgodnego z przepisami prawa, normami technicznymi lub zaleceniami producenta lub dostawcy,
- 2) uszkodzenia opakowania, pojemnika, jednostki transportowej,
- 3) planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
- 4) przerw w dostawie energii elektrycznej z powodu zaległości Ubezpieczonego z tytułu płatności wobec dostawcy energii elektrycznej,
- 5) wad, błędów lub usterek instalacji i urządzeń chłodniczych istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć.

Wnoszę o obniżenie limitu do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z uwagi na fakt, iż wskazana suma ubezpieczenia środków obrotowych wynosi 100.000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację z limitem 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

19. Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o modyfikację poprzez dopisanie, że z zakresu ochrony wyłączone są dzieła sztuki, wartości pieniężne oraz gotówka, jak również mienie znajdujące się poza terenem ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

20. Ryzyko kradzieży zwykłej – proszę o wprowadzenie franszyzy redukccyjnej 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .**

21. RYZYKO STŁUCZENIA SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH – wnoszę o wprowadzenie franszyzy integralnej 100 zł.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody .**

22. Mienie pracownicze, mienie pacjentów nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia w tabeli załącznika nr 10, w związku z powyższym proszę o wykreślenie limitów kradzieżowego znajdującego się w SWZ RYZYKO KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKO DEWASTACJI.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę.**


## **UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK**

23. Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego – wnoszę o modyfikację: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym



(również w telefonach komórkowych)





© Supra Brokers S.A.

użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie na terenie RP.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu. Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- Pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty w sposób określony w instrukcji obsługi pojazdu i został włączony system zabezpieczenia pojazdu, jeśli pojazd taki system posiada (ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkodę, jeśli w momencie szkody system zabezpieczenia był niesprawny),
- Kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- Sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. lub innym schowku wewnątrz pojazdu.
- Pojazd wyposażony jest w automatyczne systemy przeciwprzebieciowe oraz systemy pozwalające na utrzymanie dostawy prądu, utrzymania temperatury lub wilgotności jeżeli wymaga tego producent lub dostawca sprzętu.
- Pojazd został poddany kontroli technicznej i przeszedł ją pozytywnie w celu sprawdzenia poprawności pracy i warunków bezpieczeństwa.

Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w czasie, gdy sprzęt jest zamontowany na statkach powietrznych lub jednostkach pływających.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem autocasco, casco lotniczym, jednostek pływających lub odpowiedzialności cywilnej.

Zakres terytorialny:

dla sprzętu przenośnego ( w tym sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek):

RP dla sprzętu stacjonarnego wskazane lokalizacje Ubezpieczonego na terenie RP.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**


24. Proszę o wskazanie na wykazach sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek.

**W innym przypadku proszę o wprowadzenie limitu dla sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek w wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.**

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 500 000 zł dla sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

25. Wnoszę o usunięcie z wykazów mienia nie stanowiącego sprzętu elektronicznego i przesunięcie go do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk





np. Nosze reanimacyjne z transporterem, maszyna czyszcząca - TaskiSwingo 1255 B Power BMS, Stół zabiegowy przezierny, Zestaw narzędzi chirurgicznych, Łóżka szpitalne, Wózki do transportu chorych, pacjenta, wyrobów medycznych, Krzeselka itp. Proszę o ponowną weryfikację wykazów.

**Odpowiedź: Zamawiający koryguje wykazy i udostępnia skorygowany rejestr mienia stanowiący załącznik nr 10 do SWZ wykonawcom wnioskującym o części poufne SWZ.**

26. W odniesieniu do zakresu opisanego w pkt. 21. Kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, dewastacja związana z usiłowaniem bądź dokonaniem kradzieży z włączeniem ryzyka kradzieży zwykłej – wnoszę o wprowadzenie zapisu dodatkowego i limitu dot. kradzieży zwykłej w treści:

*Przez kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia bez pozostawienia śladów pokonania istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu*

*nieprzytomności lub  
bezbronności. Ubezpieczający*

*zobowiązany jest:*

- 1) użyć należytej staranności w celu właściwego zabezpieczenia mienia przed kradzieżą,*
- 2) niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający się o niej dowiedział.*


*Limit odpowiedzialności 5.000,00 zł na jedno i wszystkie  
zdarzenia. Franszyza redukcyjna: 500 PLN*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści wskazanej w pytaniu, z limitem 10 000 zł w przypadku szkód dotyczących kradzieży zwykłej dla sprzętu elektronicznego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.**

27. pkt. 20 w odniesieniu do ryzyka dewastacji wnoszę o potwierdzenie, że nie obejmuje ona szkód estetycznych (w tym pomalowania, graffiti, zadrapania, odbarwienia).

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego. Ryzyko dewastacji w tym graffiti zgodnie z SWZ.**





28. Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach – proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w /w częściach jedynie w przypadku, gdy szkoda w wyżej wymienionych częściach jest bezpośrednim następstwem objętej ochroną szkody w innych częściach sprzętu, których elementami są wyżej wymienione części.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

29. Odnośnie kosztów:

23. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. Proszę o potwierdzenie, że w/w koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.

Dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 10% wartości szkody powstałej wskutek jednego zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że w/w koszty pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia.**

#### **KLAUZULE DODATKOWE**

30. Proszę o potwierdzenie, że limity określone w klauzulach dodatkowych stanowią wspólny limit odpowiedzialności dla UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK i UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK, chyba, że ustanowiono odrębny limit dla UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK i UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**


#### **KLAUZULE DODATKOWE**

31. Klauzula automatycznego pokrycia – wnoszę o modyfikację klauzuli:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że nabyte mienie jest tej samej kategorii, jak mienie objęte ochroną w ramach Umowy i po pozytywnym zakończeniu prób i testów oraz przekazaniu mienia do eksploatacji.

Limit odpowiedzialności :

- a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 20% sumy ubezpieczenia mienia w systemie na sumy stałe, jednak nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedną i wszystkie ubezpieczone lokalizacje
- b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 20% sumy ubezpieczenia mienia w



systemie na sumy stałe, nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jedną i wszystkie ubezpieczone lokalizacje.

W przypadku wyczerpania limitu automatycznej ochrony nadwyżka wartości może zostać objęta ochroną na warunkach określonych w dokumencie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.


Rozliczenie składki z tytułu automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia nastąpi w terminie do 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Na podstawie danych przesłanych przez Ubezpieczającego Ubezpieczyciel ustala dodatkową składkę należną, która jest równa iloczynowi łącznej wartości nabytego mienia i przeprowadzonych inwestycji i stawki przyjętej w Umowie dla danej kategorii mienia, Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić dodatkową składkę należną w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu rozliczeniowego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych limitów odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

32. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnoszę o modyfikację klauzuli:

*Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, pod warunkiem, że realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia a teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.*



*Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.*

*Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

33. Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnoszę o modyfikację w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, zachowując uszkodzone części oraz sporządzając uprzednio pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody oraz jej skutkach wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową. Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli

Ubezpieczającego oraz świadka zdarzenia i osoby, która wykryła Szkodę oraz, jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy Szkodę.

Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:


- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej
- protokół szkodowy.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.

Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się niezasadne.

Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek



niezwłocznie powiadomić Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej, w przypadku kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.

Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

34. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - wnoszę o wprowadzenie limitów odpowiedzialności:

Limit odpowiedzialności :

c) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 20% sumy ubezpieczenia mienia w systemie na sumy stałe, jednak nie więcej niż 10 000 000 PLN na jedną i wszystkie ubezpieczone lokalizacje

d) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: 20% sumy ubezpieczenia mienia w systemie na sumy stałe, nie więcej niż 5 000 000,00 PLN na jedną i wszystkie ubezpieczone lokalizacje.


**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

35. Klauzula rzeczoznawców - wnoszę o modyfikację w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody TU

Wyżej wymienione koszty nie mogą przekroczyć obowiązujących średnich stawek rynkowych Limit 15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



36. Klauzula technologiczna – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 45 w opublikowanych dnia 03.08.2022 r. odpowiedziach na pytania do SWZ (Plik 1)**

37. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych: wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa i posiadały wymagane przepisami przeglądy i badania.

Klauzula nie dotyczy miejsc ubezpieczenia, w odniesieniu do których zastosowanie mają zalecenia Ubezpieczyciela określone w dokumencie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

38. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel oświadcza, że znany mu jest stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w miejscu ubezpieczenia, w którym znajduje się mienie należące do Ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. Klauzula nie dotyczy miejsc ubezpieczenia, w odniesieniu do których zastosowanie mają zalecenia Ubezpieczyciela określone w dokumencie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**


39. Klauzula przeniesienia mienia - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że zadeklarowane przez Ubezpieczonego mienie zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku tymczasowego lub stałego przeniesienia pomiędzy należącymi do Ubezpieczonego miejscami ubezpieczenia objętymi ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia. Zmiana lokalizacji danego środka musi być potwierdzona odpowiednią notą księgową lub innym aktem wewnętrznym. Limit dla przeniesionego mienia w wysokości 5.000.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody w ciągu 3 dni roboczych od dnia



otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, sporządzając dokumentację zdjęciową przedmiotu szkody, stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia, zachować wszystkie uszkodzone części oraz udostępnić je na żądanie Ubezpieczyciela do oględzin, i inne dokumenty umożliwiające rozpatrzenie roszczenia np. oferty zakładów naprawczych z określeniem przewidywanego kosztu naprawy przedmiotu ubezpieczenia, dokumenty i rachunki potwierdzające dokonanie naprawy lub odtworzenie mienia.

Wyплата odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Klauzula likwidatora szkód - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera. Zamawiający dopuszcza, aby zgłoszenie szkody odbywało się z pomocą infolinii/strony internetowej Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

42. Klauzuli badania okoliczności - wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Ubezpieczyciel jest zobowiązany prowadzić postępowanie likwidacyjne i wypłacić bezsporną część odszkodowania bez względu na toczące się w związku ze szkodą postępowanie sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich Reprezentantom.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**





43. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia - Wnoszę o wprowadzenie limitu do wysokości do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 500 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

44. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia - Wnoszę o wprowadzenie limitu do wysokości do wysokości 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 500 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

45. Klauzula funduszu prewencyjnego – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przekazania środków z funduszu prewencyjnego Ubezpieczyciela w okresie trwania umowy w kwocie 10 000 zł ( słownie dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla SPZOZ w Puławach wypłacanej raz przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o celu prewencyjnym, na który zostaną przekazane środki przy czym będzie on miał na względzie zapobieganie powstawaniu albo zmniejszanie skutków zdarzeń ubezpieczeniowych. Cel prewencyjny musi zostać zaakceptowany przez Ubezpieczyciela. Szczegółowe obowiązki stron zostaną określone w odrębnej umowie prewencyjnej wg wzoru Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę iż klauzula funduszu prewencyjnego ma zastosowanie do zadań Pakietu I zgodnie z tabelą zawartą w załączniku nr 1 do SWZ.**

**Dodatkowe postulaty:**

46. Proszę o wprowadzenie możliwości wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcę na poniższych warunkach: Wykonawca ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:
- wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 20%,
  - niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia,
  - szkodowość liczona według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed





zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

47. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych niniejszej SWZ/OPZ będą miały zastosowanie przepisy prawa oraz ogólne warunki ubezpieczeń (owu) Wykonawcy, w tym postanowienia klauzul dodatkowych będących częścią owu. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU, a w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ mają zastosowanie zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone.**

48. Wnoszę o wykreślenie prawa opcji -XIII.PRAWO OPCJI w treści: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla prawo opcji w ramach Pakietu II i III. W związku z powyższym korekcie ulegają załączniki nr 5,6,8 i 9 które stanowią załączniki do niniejszych odpowiedzi.**

49. Proszę o modyfikację formularza ofertowego z uwagi na brak umieszczenia w nim fakultatywnej klauzuli funduszu prewencyjnego.

**Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę iż klauzula funduszu prewencyjnego ma zastosowanie do zadań Pakietu I zgodnie z tabelą zawartą w załączniku nr 1 do SWZ i znajduje się w formularzu oferty dla pakietu I.**

#### **UMOWA GENERALNA (DŁUGOTERMINOWA UMOWA UBEZPIECZENIA DLA ZADAŃ PAKIETU II)**

50. Proszę o zmianę zapisu w umowie § 1 ust. 2

Przedmiotem umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy Generalnej są:

- a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
- b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Poprawiony załącznik nr 8 stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi i**



**zostaje opublikowany uwzględniając również zmiany zawarte w odpowiedzi na pytanie nr 48.**

51. Proszę o zmianę § 4 ust.1

Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z niniejszej Umowy Generalnej, ustalona w wyniku postępowania przetargowego w wysokości ..... zł, zostaje podzielona na 12 rat (na 4 raty w każdym okresie polisowania).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie :**

„ § 4 ust.1

**Składka za udzielaną ochronę ubezpieczeniową wynikającą z niniejszej Umowy Generalnej, ustalona w wyniku postępowania przetargowego w wysokości ..... zł, zostaje podzielona na 12 rat tzn. na 4 raty w każdym rocznym okresie ubezpieczenia „**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

52. Wnoszę o wykreślenie w całości § 7, gdzie jest mowa o prawie opcji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 48.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Forys