


- Uwaga:
- wymiary podane w mm
 - A – wymiar zależny od wysokości korpusu stosowanego wpustu
 - posadowienie wpustu zgodnie z branżą drogową



1	Grunt sypki zagęszczony
2	Płyta fundamentowa F-75
3	Podsypka z gruntu sypkiego grub. 10-15 cm
4	Rury kanalizacyjne DN150 materiał wg profilu
5	Obsypka z gruntu sypkiego grub. 30cm
6	Tuleja przejściowa
7	Kręgi betonowe
8	Pierścień odciążający PO-114
9	Ściek wg.projektu drogowego
10	Wpust uliczny klasy D400, o wymiarach wg projektu branży drogowej
11	Krawężnik kamienny

<div><div>Biuro projektowe</div><div><div><div>VIVALO</div><div>VIVALO sp. z o.o. ul. J.P. Woronicza 78/13 02-640 Warszawa</div></div><div><div>Biuro i adres do korespondencji: Jana Kasprzowicza 103/4 01-823 Warszawa</div><div><div>www.vivalo.pl e-mail: biuro@vivalo.pl tel.: 502 709 556; 501 535 767 fax.: 22 207 25 90</div></div></div></div></div>				
<div><div>Inwestor</div><div>BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno</div></div>				
<div><div>Nazwa inwestycji</div><div>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słoneczny Sad (droga gminna) w Józefosławiu</div></div>				
<div><div>Stadium</div><div>PROJEKT BUDOWLANY</div></div>				
<div><div>Nr tomu</div><div>---</div></div>		<div><div>Temat</div><div>PROJEKT TECHNICZNY</div></div>		
Specjalność	Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Projektant	mgr inż. Beata Skorupińska	78/DOŚ/05	
	Sprawdzający	dr inż. Agnieszka Halicka	MAZ/0200/POOS/08	
<div><div>Nazwa rysunku</div><div>Wpust uliczny</div></div>			<div><div>Nr rysunku</div><div>2020-28-PT-S-SCH-001-01</div></div>	
<div><div>Data</div><div>08.2021</div></div>		<div><div>Skala</div><div>---</div></div>	<div><div>Nr projektu</div><div>2020_28</div></div>	<div><div>Nr rewizji</div><div>---</div></div>