



# Gmina Nowiny

Nowiny, dnia 25.07.2023r.

INO.271.34.2023

## ZAPROSZENIE

Działając na podstawie regulaminu w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000zł, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4/2021 Wójta Gminy Nowiny z dnia 13.01.2021r., w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710), niniejszym zapraszam do złożenia oferty cenowej na montaż napędu do bramy w ramach zadania **”Wykonanie bramy przesuwnej wjazdowej na teren OSP w Szewcach”**.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż automatycznego napędu do istniejącej bramy wjazdowej na teren OSP w m. Szewce ul. Dewońska nr 122, 26-052 Nowiny, woj. świętokrzyskie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
  - a) dostawa i montaż automatycznego napędu do istniejącej bramy przesuwnej jednoskrzydłowej szerokości 6100mm, wysokości 1600mm, o parametrach:
    - automatyczne otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do nieruchomości dla pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z nieruchomości
    - otwieranie bramy za pomocą pilota (w zakresie oferty należy skalkulować dostawę 5 pilotów),
    - brama ma zostać wyposażona w centralę sterującą, odbiornik radiowy, listwę zębatą, lampę sygnalizacyjną, antenę zewnętrzną, siłownik,
    - możliwość ręcznego awaryjnego otwierania bramy,
    - materiały odporne na warunki pogodowe - stopień ochrony min. 44 IP,
    - napęd do bramy o parametrach:
      - Moment obrotowy około 26Nm
      - Sprawność: min. 80%
      - Prędkość około 25 cm/s\*
      - Zasilanie: 230V
      - Pobór: około 1,5 A
      - Moc silnika około 345W
      - Temperatura robocza: -20°C / +55°C
      - Maksymalna waga bramy: 700 kg
    - w razie konieczności należy uwzględnić regulację istniejących wózków jezdnych lub ich wymianę.
  - b) wykonanie zasilania – rozprowadzenie kabli zasilających od skrzynki na budynku remizy do napędu bramy, około 25mb w linii prostej, oraz podłączenie zasilania; teren remizy jest utwardzony kostką betonową,
  - c) wzmocnienie, ustabilizowanie słupka istniejącego murowanego z cegły klinkierowej, zamocowanie daszka słupka.
3. Wykonanie przedmiotu zamówienia ma być zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie w celu zawarcia w swojej ofercie wszystkich niezbędnych robót gwarantujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym do niniejszego zaproszenia „Formularzu ofertowym”, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zaproszenia.
6. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
  - a) aktualny odpis z właściwego rejestru KRS lub CIDG.
7. Kryterium oceny ofert: cena 100% - w ofercie należy podać cenę brutto za wykonanie usługi objętej niniejszym zaproszeniem, która będzie podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty.



# Gmina Nowiny

---

8. Osobą uprawnioną do udzielenia informacji w sprawie niniejszego postępowania jest Agnieszka Paszkowska, pok. Nr 38, II piętro. tel. kont. 41/ 347-50-81 w godz. 8.00-14.00.
9. Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia **29.09.2023r.**
10. Termin związania ofertą - 30 dni.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
12. Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w terminie do dnia **01.08.2023r.** do godz. **9.00** za pośrednictwem platformy zakupowej.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - zał. nr 1,
2. Projekt umowy- zał. nr 2,
3. Dokumentacja fotograficzna - zał. nr 3,
3. Lokalizacja - zał. nr 4.