

Załącznik nr 1.17

Pakiet 17 - Osteosynteza uzupełniająca . Implanty kodowane kolorami wykonane z tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego + instrumentarium - DEPOZYT

Lp	Nazwa artykułu	J. m.	Ilość	Cena jedn. netto [zł]	Wartość netto [zł]	Stawka podatku VAT [%]	Wartość brutto [zł]	Nazwa asortymentu	Producent
1	Płytkę kształtową, blokowana, tytanowa do bliższej nasady kości ramiennej. W części trzonowej od 3 do 8 otworów blokowanych i dociskowych . W części nasadowej minimum 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów oraz 4-6 otworów do wstępnej stabilizacji drutami K . Płyta w systemie śrub 3,5. Implanty kodowane kolorami.	szt	5	950,00 zł	4 750,00 zł	8%	5 130,00 zł	5,0ChLP płytka ramienna ...otw.L-..., 3.4034.xxx	"ChM" sp. z o.o.
2	Płytkę blokową, tytanową, wąską do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony bocznej, prawa i lewa. Stabilizowana wkrętami 3,5 korowymi 2,4, 3,5 , 3,9, blokowanymi. W części trzonowej 4 do minimum 8 otworów blokowanych. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu. Implanty kodowane kolorami.	szt	20	930,00 zł	18 600,00 zł	8%	20 088,00 zł	5,0ChLP płytka piszcz.dalsza L lewa ...otw.L-...; 5,0ChLP płytka piszcz.dalsza L prawa ...otw.L-..., 3.4011.xxx; 3.4012.xxx	"ChM" sp. z o.o.
3	Płytkę piszczelową dystalną przyśrodkową: Płytkę kształtową blokowana do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przyśrodkowej, tytanowa, w systemie śrub 3,5. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej 4 do 14 par rozdzielnych otworów-blokanego i kompresyjnego. W części nasadowej 9 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym 1 do stabilizacji kostki przyśrodkowej. Ustalone kątowno ustawienie wkrętów. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Otwory kompresyjne z dwukierunkową. Wydłużony otwór do pozycjonowania płyty. Posiadająca otwory pod druty Kirschnera do tymczasowego ustalenia płytki. Implanty kodowane kolorami.	szt	5	950,00 zł	4 750,00 zł	8%	5 130,00 zł	5,0ChLP Płytkę piszczelową d/p lewa ...otw.L-...; 5,0ChLP płytka piszczelową d/p prawa ...otw.L-..., 3.4039.xxx; 3.4040.xxx	"ChM" sp. z o.o.
4	Płytkę prostą tytanową od 6-8 otworów blokowanych i korowych do wkrętów o średnicy 2,4; 3,5; 3,9mm w tym 2 otwory kompresyjne.	szt	5	750,00 zł	3 750,00 zł	8%	4 050,00 zł	5,0ChLP płytka przedramienna prosta ...otw./... L-..., 3.7240.xxx	"ChM" sp. z o.o.
5	Płytkę tytanową, rekonstrukcyjną od 4-10 otworów blokowanych i korowych do wkrętów o średnicy 2,4; 3,5; 3,9mm w tym 2 otwory kompresyjne.	szt	10	750,00 zł	7 500,00 zł	8%	8 100,00 zł	4,5ChLP płytka rekonstrukcyjna prosta ...otw., 3.4022.xxx;	"ChM" sp. z o.o.
6	Płytkę wąską prostą tytanową blokową kompresyjną z ograniczonym kontaktem od 5 do 12 otworów blokowanych / korowych. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia. Wkręty 3,5 korowe i 2,4 ; 3,5 ; 3,9 blokowane. Implanty kodowane kolorami.	szt	10	750,00 zł	7 500,00 zł	8%	8 100,00 zł	5,0ChLP płytka wąska kompr.z ogr.kont....otw.L-..., 3.3157.xxx	"ChM" sp. z o.o.

7	Płytkę kształtową, blokowaną do dalszej nasady kości strzałkowej na stronę boczną kości, prawa i lewa. W części trzonowej 4 - 8 otworów. w części nasadowej minimum 6 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Implanty kodowane kolorami.	szt	40	930,00 zł	37 200,00 zł	8%	40 176,00 zł	5,0ChLP płytka strzałkowa d/boczna ...otw.L-... L; 5,0ChLP płytka strzałkowa d/boczna ...otw.L-... P, 3.7029.xxx; 3.7030.xxx	"ChM" sp. z o.o.
8	Płytkę blokowaną hakową do leczenia złamań bliższego końca kości łokciowej	szt	5	980,00 zł	4 900,00 zł	8%	5 292,00 zł	5,0ChLP płytka wyrostka łokciowego ...otw.L-...L; 5,0ChLP płytka wyrostka łokciowego ...otw.L-...P, 3.4097.xxx÷3.4098.xxx	"ChM" sp. z o.o.
9	Płytkę kształtową blokowaną, tytanową do dalszej nasady kości piszczelowej typu „pilon”, zakładana od strony przyśrodkowej z możliwością profilowania i podcinania . W płycie otwory wo wkrętów blokowanych i korowych 3,5	szt	5	950,00 zł	4 750,00 zł	8%	5 130,00 zł	5,0ChLP Płytkę piszcz.dalsza przyśr....otw.L-..., 3.4033.xxx	"ChM" sp. z o.o.
10	Płytkę anatomiczną, tytanową do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładana od strony przednio-bocznej. Wersja prawa/lewa. W części nasadowej otwory blokowane o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów. Wkręty blokowane i korowe 3,5. Otwory do wstępnej stabilizacji odłamów. Długość płyt 120-300 mm	szt	5	980,00 zł	4 900,00 zł	8%	5 292,00 zł	5,0ChLP płytka piszcz.dalsza L lewa ...otw.L-...; 5,0ChLP płytka piszcz.dalsza L prawa ...otw.L-..., 3.4051.xxx; 3.4052.xxx	"ChM" sp. z o.o.
11	Płytkę Y kształtową, tytanową, blokowaną do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od tyłu , prawa i lewa. W części trzonowej od 5 do 12 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie.	szt.	2	1 800,00 zł	3 600,00 zł	8%	3 888,00 zł	5,0ChLP płytka ramienna dalsza Y ...otw.L-... L, 5,0ChLP płytkę ramienna dalsza Y ...otw.L-... P, 3.7243.xxx, 3.7244.xxx	"ChM" sp. z o.o.
12	Płytkę kształtową, tytanową, blokowaną do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony przyśrodkowej , prawa i lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie.	szt	10	980,00 zł	9 800,00 zł	8%	10 584,00 zł	5,0ChLP płytka ramienna dalsza przyśr....otw.L-...P; 5,0ChLP płytka ramienna dalsza przyśr....otw.L-...L, 5,0ChLP płytkę ramienna d/przyśrodk. ...otw.L-...L, 5,0ChLP płytka ramienna d/przyśrodk. ...otw.L-...P, 3.7000.xxx; 3.7001.xxx, 3.7071.xxx, 3.7072.xxx	"ChM" sp. z o.o.
13	Płytkę kształtową, tytanową, blokowaną do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana od strony grzbietowo-bocznej, prawa i lewa. W części trzonowej od 3 do 6 otworów blokowanych z gwintem walcowym na pełnym obwodzie.	szt	10	980,00 zł	9 800,00 zł	8%	10 584,00 zł	5,0ChLP płytka ramienna d/grzbie.bocz....otw.L-...P; 5,0ChLP płytka ramienna d/grzbie.bocz....otw.L-...L, 5,0ChLP płytka ramienna d/grzbie.bocz....otw.L-...L, 5,0ChLP płytka ramienna d/grzbie.bocz....otw.L-...P, 3.7002.xxx; 3.7003.xxx, 3.7073.xxx, 3.7074.xxx	"ChM" sp. z o.o.
14	Płytki kształtowe, tytanowe, do artrodezy stawu skokowego przednie, tylne, boczne, przednio-boczne. Posiadające 1 otwór w części nasadowej ustawiony skośnie, do wprowadzenia wkręta przez co najmniej dwie łączone kości, zapewniający kompresję stawu skokowego. w części trzonowej min. 4 otw blokowane i max. 1 otwór do kompresji. Otwory blokowane pod wkręty 5,0mm, 4,5mm do kompresji stawu skokowego.	szt.	2	1 900,00 zł	3 800,00 zł	8%	4 104,00 zł	7,0ChLP płytka do artrodezy przednioboczna TT ...otw. L /P, 7,0ChLP płytka do artrodezy boczna TTC ...otw. L/P, 7,0ChLP płytka do artrodezy boczna TT ...otw. L/P, 7,0ChLP płytkę do artrodezy tylna TTC ...otw. L/P, 7,0ChLP płytka do artrodezy tylna TT ...otw. L/P, 7,0ChLP płytka do artrodezy przednia TT ...otw., 3.7253.xxx-3.7263.xxx	"ChM" sp. z o.o.

15	Płytki blokowane, anatomiczne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa . Wąska lub szeroka, prawa i lewa. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością.	szt.	15	780,00 zł	11 700,00 zł	8%	12 636,00 zł	4,0ChLP płytka prom.dłon.wąska ...otw.L-... L/P, 4,0ChLP płytka prom.dłon. ...otw.L-...P/L 4,0ChLP płytka prom.dłon.szeroka ...otw.L-... L/P, 4,0ChLP płytki prom.dłon. rozsz.wąska ...otw.L-... L/P, 4,0ChLP płytka prom.dłon. rozsz. ...otw.L-...P/L 4,0ChLP płytka prom.dłon. rozsz.szeroka ...otw.L-... L/P, 3.7226.xxx-3.7237.xxx, 4,0ChLP płytka promien.dłon.szer.lewa ...otw.L-...; 4,0ChLP płytka promien.dłon.szer.prawa ...otw.L-...; 4,0ChLP płytka prom.dłon.wąska lewa ...otw.L-...; 4,0ChLP płytka prom.dłon.wąska prawa ...otw.L-..., 3.4049.xxx÷3.4050.xxx, 3.4053.xxx÷3.4054.xxx,	"ChM" sp. z o.o.
16	Wkręt blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 5,0 mm, L= 16 – 90mm	szt.	50	70,00 zł	3 500,00 zł	8%	3 780,00 zł	7,0ChLP wkręt samogwintujący 5,0x...T, 3.5210.xxx	"ChM" sp. z o.o.
17	Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 4,5mm, L= 20- 90 mm	szt.	10	40,00 zł	400,00 zł	8%	432,00 zł	Wkręt korowy samogwin. 4,5x...T, 3.1471.xxx	"ChM" sp. z o.o.
18	Wkręt tytanowy stożkowy o niepełnym gwincie Ø 5,4mm, L=30-95mm	szt.	5	120,00 zł	600,00 zł	8%	648,00 zł	7,0ChLP wkręt stożkowy gąbczasty 5,4x.../...T, 3.5242.xxx	"ChM" sp. z o.o.
19	Wkręt korowy, tytanowy, samogwintujący Ø 2,7mm, L= 6 - 40mm.	szt.	50	30,00 zł	1 500,00 zł	8%	1 620,00 zł	Wkręt korowy samogwin. 2,7x...T, 3.1220.xxx	"ChM" sp. z o.o.
20	Wkręt blokowany, tytanowy lub kobaltowy VA samogwintujący Ø 2,4mm, L= 6 - 40mm	szt.	120	75,00 zł	9 000,00 zł	8%	9 720,00 zł	4,0ChLP wkręt 2,4x...T, 4,0ChLP wkręt VA 2,4x...T, 3.5164.xxx; 4.5235.xxx	"ChM" sp. z o.o.
21	Wkręt korowy, tytanowy samogwintujący Ø 3,5mm x 12-110mm	szt.	100	30,00 zł	3 000,00 zł	8%	3 240,00 zł	Wkręt korowy samogwin.3,5x...T, 3.1306.xxx;	"ChM" sp. z o.o.
22	Wkręt blokowany, tytanowy Ø 3,5mm x 12-110mm	szt.	200	70,00 zł	14 000,00 zł	8%	15 120,00 zł	5,0ChLP wkręt samogwintujący 3,5x...T, 3.5200.xxx;	"ChM" sp. z o.o.
23	Wkręt blokowany, kobaltowy VA samogwintujący Ø 3,5mm x 12-110mm	szt.	50	80,00 zł	4 000,00 zł	8%	4 320,00 zł	5,0 ChLP wkręt VA 3,5x..., 4.5236.xxx	"ChM" sp. z o.o.
24	Wkręt korowy, tytanowy samogwintujący Ø 3,9 mm x 35-60mm. Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie dopuścił wkręt gąbczasty tytanowy samogwintujący Ø 3,9mm.	szt.	20	40,00 zł	800,00 zł	8%	864,00 zł	5,0ChLP wkręt gąbczasty 3,9x...T, 3.5231.xxx	"ChM" sp. z o.o.
25	Śruby tytanowe kaniulowane korowe oraz gąbczaste o średnicy 3,5mm, długość 10-60mm ze skokiem co 2mm i 60-90mm ze skokiem co 5mm. Śruby samogwintujące, samowierzące	szt.	100	130,00 zł	13 000,00 zł	8%	14 040,00 zł	Wkręt kaniulowany samogwin.3,5x...H, Wkręt kaniulowany samogwin.3,5x.../...H, 3.1293.xxx; 3.1295.xxx;	"ChM" sp. z o.o.
26	Śruba tytanowa kaniulowana o średnicy 4,5mm o długości 10-30mm ze skokiem co 2mm i 30-70mm ze skokiem co 5mm. Śruby samogwintujące, samowierzące z częściowym gwintem	szt.	100	130,00 zł	13 000,00 zł	8%	14 040,00 zł	Wkręt kaniulowany samogwin.4,5x.../...H; 3.1447.xxx	"ChM" sp. z o.o.
27	Wiertło kaniulowane do śrub kaniulowanych 3,5mm; 4,5mm	szt.	12	650,00 zł	7 800,00 zł	8%	8 424,00 zł	Wiertło kaniulowane .../.../..., 40.2038.150, 40.2040.150	"ChM" sp. z o.o.

28	Wkręt Herberta kaniulowany Ø 3,0 / 2,0 mm; 4,0/ 3,0mm; 3,2/2,5mm, tytan w co najmniej 6 długościach	szt	30	250,00 zł	7 500,00 zł	8%	8 100,00 zł	Wkręt kaniulowany kompresyjny 2,0/3,0 L-...; Wkręt kaniulowany kompresyjny 2,5/3,2 L-...; Wkręt kaniulowany kompresyjny 3,0/4,0 L-...; 3.1967.xxx÷3.1969.xxx	"ChM" sp. z o.o.
29	Wkręt kaniulowany kompresyjny, samowiercący wkonany ze stopu tytanu- typu Herbert z dnizdem typu troks Ø 6,5*16; 6,5*32mm	szt.	20	500,00 zł	10 000,00 zł	8%	10 800,00 zł	Wkręt kaniulowany kompresyjny 6,5x16/...; Wkręt kaniulowany kompresyjny 6,5x32/...; 3.1982.xxx, 3.1983.xxx	"ChM" sp. z o.o.
30	Wkręty kaniulowane do korekcji pierwszej kości śródstopia ze zmienną średnicą gwintu na długości wkręta. Ścięcie 40°÷60° części bliższej umożliwiające całkowite zagłębienie wkręta w kości. Wkręty dostępne w 2 rozmiarach: gwintu Ø 3,0mm w części dalszej i 4,2mm ; Ø 4,0mm w części dalszej i 5,0mm	szt.	10	450,00 zł	4 500,00 zł	8%	4 860,00 zł	Wkręt kaniulowany 3,0x..., Wkręt kaniulowany 4,0x..., 3.1480.xxx; 3.1481.xxx	"ChM" sp. z o.o.
31	Wkręty typu mikrowkręt 2,0 w rozmiarach 14-18 mm	szt	10	55,00 zł	550,00 zł	8%	594,00 zł	Mikrowkręt 2,0x..., Mikrowkręt 2,0x...X, 3.1145.xxx, 3.6660.xxx,	"ChM" sp. z o.o.
32	Wewnętrzny stabilizator stopy, tytanowy implant do zatoki stępu, do małoinwazyjnej korekcji stopy płasko-koślawej nabytej, wprowadzany do kanału i zatoki stępu. Implanty jałowe wykonane z tytanu, w 6 rozmiarach	szt.	20	900,00 zł	18 000,00 zł	8%	19 440,00 zł	Wkręt kaniulowany (podskokowy) ..., 3.1729.000, 3.1730.000, 3.1731.000, 3.1732.000, 3.1733.000	"ChM" sp. z o.o.
33	Gwóźdź do kości przedramienia i strzałkowej Ø 4 -5mm, L= 180-300mm. Wymagania: gwóźdź tytanowy lity.	szt.	5	670,00	3 350,00 zł	8%	3 618,00 zł	CHARFIX Gwóźdź k.przedramienia i strzałkowej...x..., CHARFIX Gwóźdź k.przedramienia i strzałk. ...x..., 3.2102.xxx÷3.2103.xxx; 3.2365.xxx	"ChM" sp. z o.o.
34	Wkręt blokujący samogwintujący tytanowy Ø 2,0 ; 2,7 mm lub Ø 1,5/ 2,7mm. <i>Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie dopuścić wkręty o średnicy 2,7mm i 1,5/2,7mm kompatybilnych z gwoździem do przedramienia z poz. nr 33 bez wkrętu o średnicy 2,0mm.</i>	szt.	20	45,00	900,00 zł	8%	972,00 zł	Wkręt korowy samogwin. 1,5/2,7x...H, Wkręt korowy samogwin. 2,7x...H, 3.1022.xxx, 3.1203.xxx	"ChM" sp. z o.o.
35	Śruba zaślepiająca lub kompresyjna M4 tytanowa	szt.	5	45,00	225,00 zł	8%	243,00 zł	CHARFIX Śruba zaślepiająca M4x0,7, CHARFIX Śruba kompresyjna M4, 3.2104.004, 3.2106.006	"ChM" sp. z o.o.
36	Gwóźdź kaniulowany do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Tytanowy o średnicy 10 i 12mm. Wprowadzany od strony guza piętowego. Wersja do prawej i lewej kończyny. Gniazda typu Torx	szt.	3	1 200,00	3 600,00 zł	8%	3 888,00 zł	CHARFIX2 Gwóźdź piętowy lewy ...x..., CHARFIX2 Gwóźdź piętowy prawy ...x..., 3.6385.xxx, 3.6386.xxx, 3.6389.xxx, 3.6390.xxx,	"ChM" sp. z o.o.
37	Wkręt blokujący 5,0 i 5,5 mm, L=20-60 mm	szt.	12	150,00	1 800,00 zł	8%	1 944,00 zł	CHARFIX2 Wkręt blokujący 5,0x...T, CHARFIX2 Wkręt blokujący 5,5x...T, 3.5155.xxx, 3.5156.xxx	"ChM" sp. z o.o.
38	Śruba zaślepiająca M6, tytanowa	szt.	3	45,00	135,00 zł	8%	145,80 zł	CHARFIX2 Śruba zaślepiająca M6-..., 3.5161.8xx	"ChM" sp. z o.o.
39	Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny, kaniulowany. Tytanowy w wersji krótkiej – 150mm Ø 8-9mm oraz długiej 180-280mm Ø 7-9mm. W części bliższej co najmniej 4 otwory ustawione w 3 płaszczyznach, w tym otwory gwintowane. Gwoździe kodowane kolorami.	szt.	20	880,00	17 600,00 zł	8%	19 008,00 zł	CHARFIX2 Gwóźdź ramienny ...x...;, 3.2957.xxx÷3.2959.xxx, 3.2978.150, 3.2979.150,	"ChM" sp. z o.o.

40	Wkręty blokujące samogwintujące, tytanowe Ø 3,0; 4,0; 4,5 mm . Kodowane kolorami – każda średnica inny kolor.	szt.	40	60,00	2 400,00 zł	8%	2 592,00 zł	CHARFIX2 Wkręt blokujący 3,0x...T; CHARFIX2 Wkręt blokujący 4,0x...T; CHARFIX2 Wkręt blokujący 4,5x...T; 3.5173.xxx; 3.5169.xxx; 3.5170.xxx	"ChM" sp. z o.o.
41	Śruba zaślepiająca M6 kaniulowana pozwalające na wydłużenie części bliższej gwóźdźnia lub kompresyjna	szt.	20	45,00	900,00 zł	8%	972,00 zł	CHARFIX2 Śruba zaślepiająca M6-...; CHARFIX2 Śruba kompresyjna M6x1, 3.5161.2xx; 3.5162.004	"ChM" sp. z o.o.
42	Drut Kirschnera Ø 1,0-3,0 mm, dł. 150-380 mm, pakowane po 10szt.	opak.	50	120,00	6 000,00 zł	8%	6 480,00 zł	Gwóźdź Kirschnera - trójgranic ...x..., 1.2551.xxx-1.2563.xxx	"ChM" sp. z o.o.
43	Drut kostny do cerklarzu miękki L=5m , Ø 1,2-1,8. Zamawiający w odpowiedzi na zapytanie dopuścił drut do cerklarzu o średnicach 1,2 i 1,5mm	szt.	20	60,00	1 200,00 zł	8%	1 296,00 zł	Drut do cerklarzu ...mm/5m, 1.2035.5xx	"ChM" sp. z o.o.
44	Syntetyczny materiał kośćcozastępczy do wypełniania ubytków kostnych, skład:75% hydroksyapatyt + 25% fosforsn trójwapniowy , ulegający stopniowej całkowitej resorpcji w czasie 1 do 6 miesięcy, 100% materiał syntetyczny, bezpieczny, 100% biokompatybilny, osteokondukcyjny, o gramaturach: klin 8-10-12*20*30mm	szt.	20	600,00 zł	12 000,00 zł	8%	12 960,00 zł	Adbone BCP klin 8x25x30mm, Adbone BCP klin 10x25x30mm, Adbone BCP klin 12x25x30mm, BCP082530W, BCP102530W, BCP122530W	MEDBONE
45	Substytut przeszczepu kostnego do uzupełnienia ubytków kostnych. Pasta hydroksyapatytowa w roztworze wodnym, strzykawka gotowa do użycia. Szybkwiający,wstrzykiwany i modelowany. Pojemność: 5 ml	szt.	5	590,00 zł	2 950,00 zł	8%	3 186,00 zł	n-IBS Wstrzykiwalny substytut kostny 5cc (5cm3), nIBS051	BIOCERAMED
46	Substytut przeszczepu kostnego do uzupełnienia ubytków kostnych. Pasta hydroksyapatytowa w roztworze wodnym, strzykawka gotowa do użycia. Szybkwiający,wstrzykiwany i modelowany. Pojemność: 10 ml	szt.	5	900,00 zł	4 500,00 zł	8%	4 860,00 zł	n-IBS Wstrzykiwalny substytut kostny 10cc (2x5cc) (10cm3), nIBS052	BIOCERAMED
47	Wkręt do kości korowej samogwintujący Ø 4,5 x 1,75mm (gniazdo imbus). Długość 12-90 mm, stal	szt.	200	30,00 zł	6 000,00 zł	8%	6 480,00 zł	Wkręt korowy samogwin. 4,5x...H, 1.1443.xxx	"ChM" sp. z o.o.
48	Wkręt do kości kostkowy -trójgranic Ø 4,5x1,75 mm gniazdo imbus. Długość 25-60, stal	szt.	60	35,00 zł	2 100,00 zł	8%	2 268,00 zł	Wkręt kostkowy samogwin. 4,5x.../...H, 1.1445.xxx	"ChM" sp. z o.o.
49	Wkręt do kości gąbczastej 4,5mm lub 6,5mm 25-90 (GNIAZDO IMBUS), Stal	szt.	100	45,00 zł	4 500,00 zł	8%	4 860,00 zł	Wkręt gąbczasty samogwin. 4,5x...H, Wkręt gąbczasty samogwin. 4,5x.../...H, Wkręt gąbczasty samogwin. 6,5x16/...H, Wkręt gąbczasty samogwin. 6,5x32/...H, Wkręt gąbczasty samogwin. 6,5x...H, 1.1455.xxx, 1.1457.xxx, 1.1603.xxx, 1.1607.xxx, 1.1611.xxx	"ChM" sp. z o.o.
50	Podkładki pod głowy śrub, stal	szt.	30	25,00 zł	750,00 zł	8%	810,00 zł	Podkładka pod wkręt ...x..., 1.1951.xxx, 1.1952.xxx, 3.1951.xxx, 3.1952.xxx	"ChM" sp. z o.o.
Razem:					319 360,00 zł	8%	344 908,80 zł		

Warunki dodatkowe:

Zamawiający wymaga zapewnienia szkolenia personelu w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów potwierdzony certyfikatem.

Wykonawca utworzy bank w/w implantów w zakresie najczęściej stosowanych rozmiarów implantów

Wykonawca zobowiązany jest użyczyć nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentaria do w/w zespołów

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatnie serwis instrumentarium przez cały okres obowiązywania umowy.

W przypadku koniecznych napraw udostępnienie nowych elementów instrumentarium w przeciągu 2 dni roboczych

Płyty zorganizowane w statywach, wkręty zorganizowane w statywach (2 komplety)

Formularz opatrzony podpisem elektronicznym