

[illegible]

1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY
24.0 CM	ŚCIANA MUROWANA
18.0 CM	STYROPIAN $\lambda d \leq 0,038$ W/mK
	WYPRAWA ELEWACYJNA – TYNK SILIKATOWO – SILIKONOWY/DESKA ELASTYCZNA

2	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	2x EMULSJA ASFALTOWA
24.0 CM	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
	2x EMULSJA ASFALTOWA
10.0 CM	POLISTYREN EKSTRUADOWANY XPS
1.7 CM	PŁYTKA KLINKIEROWA IMITUJĄCA CEGŁĘ - NAD POZIOMIEM TERENU

A	PODŁOGA NA GRUNCIE
2 CM	GRESS
10.0 CM	PLYTA BETONOWA C20/25 – ZBROJENIE ROZPROSZONE NA FOLII PE
10.0 CM	STYROPIAN EPS 100 o $\lambda=0,031$
	2xFOLIA PRZECIWWILGOCIOWA
10.0 CM	PODBUDOWA BETONOWA C12/15
20.0 CM	PODŁOŻE PIASKOWE ZAGĘSZCZONE $\lambda_s > 0.98$
B	DACH
18.0 CM	KROKWIE 7,5x16
	1xFOLIA WIATROSZCZELNA O WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
4x5 CM	KONTRŁATY
4x6 CM	ŁATY
	DACHÓWKA angobowana
C	STROP
25 CM	SUFIT PODWIESZONY+PUSTKA INST.
16.0 CM	PLYTA ŻELBETOWA
	PAROIZOLACJA
15.0 CM	WEŁNA MINERALNA MIĘDZY LEGARAMI 4x16CM
15.0 CM	WEŁNA MINERALNA MIĘDZY LEGARAMI 4x16CM
2.0 CM	PUSTKA POWIETRZNA
2.0 CM	DESKOWANIE

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPowiedNIch PRoJEKTAch BRANŻoWych ROBoTy ZWIĄZANE EWEntUALNE UWAGI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU. PRoWADZENIE ROBoT W OPARCIU O DoKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY JEST ZABRONIONE.
2. NIE NALEŻY ODMIERZAĆ WYMIARóW Z RYSUNKU ANI TEŻ UŻYWAĆ Go JAKO SZABLONU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANyCh WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY ZWRóCIĆ SIĘ DO PRoJEKTANTA.
3. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARoWYCh PoMIEDZY RYSUNKAMI DETALI I CAŁOŚCI PRoJEKTOWANego ELEMENTU PODSTAWA WYMIAROWANIA SĄ RYSUNKI DETALI.
4. BRAk WSKAZANIA NA RYSUNKU TEChNICZNYM ELEMENTU, KtóREGo ZASTOSOWANIE WYNIKA Z PoWSZEChNIE ZNANYCh ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCĘ Z KoNIECZNOŚCI SKAŁKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W PoRUZUMIENIU Z INWESTOREM ORAZ PRoJEKTANTEM ORAZ ZA ICh ZGODĄ.

DLW PROJEKT ŁUKASZ KONARZEWSKI
UL. MALINOWA 7, 07-402 BIAŁOBIEL
NIP 758 226 72 64
tel. 535 501 000
email: dlwprojekt@gmail.com



Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wielbark, ul. Czarneckiego 14, 12-160 Wielbark			Branża: Architektura
Temat:	BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZWIĄZANEGO Z GOSPODARKĄ LEŚNĄ LEŚNICTW ORAZ BUDYNKU GOSPODARCZEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3259/1.			Stadium: P.T
Adres inwestycji:	Jednostka ewid. 281708_4 Wielbark, pow.Szczygieński działka o nr ewid. 3259/1, Obręb 0020 Wielbark			Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	PRZEKRÓJ A - A			Rys nr: PT-03
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
projektant:	mgr inż. arch. Dominika Anna Konarzewska	architektoniczna	MA/015/16	
sprawdzający:	mgr inż. arch. Patryk Brzostek	architektoniczna	7/WMOKK/2012	
Data:	Ostrołęka			Styczeń 2024'