



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni
w Pile**

BD.ZUZ.2.4210.90.2021.SA

3385/2021

URZĄD MIEJSKI W WIELEŃU
64-730 Wieleń, ul. Kościuszki 34

data: 29. 04. 2021 wpi.

Ilość załączników.....

Podpis.....

Pila, 28 kwietnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b), art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i ust. 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 418 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624) oraz art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, z dnia 26 lutego 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 26 lutego 2021 r.), złożonego przez Pełnomocnika:

Panią Joannę Sikora

„Nauka języków obcych i projektowanie”

Łomnica 2

64-980 Trzcianka

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W PILE**

orzeka:

- I. **Wygaszyć** pkt I.1.2) **pozwolenia wodnoprawnego** udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.77.2018.DS, Gminie Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, na wykonanie urządzenia wodnego – „*pochylni dla małych łodzi motorowych – slipu* lokalizacja: działka o nr ewid. 174/1 obręb Wieleń, gm. Wieleń”.
- II. **Udzielić** Gminie Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, **pozwolenia wodnoprawnego** na:
 1. wykonanie urządzenia wodnego – *pochylni dla małych łodzi motorowych (slipu wraz z trapeem cumowniczym)* w km 162+530 rzeki Noteć:
 - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 174/1, obręb Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - b) szerokość: 3,52 m,
 - c) długość: 18,33 m,
 - d) powierzchnia slipu wraz z trapeem: 68,52 m²,
 - e) konstrukcja: prefabrykowane płyty żelbetowe,
 - f) współrzędne geodezyjne slipu wraz z trapeem:
 - X: 5863464,76 Y: 5578709,35,
 - X: 5863479,72 Y: 5578699,33,
 - X: 5863473,62 Y: 5578693,73,
 - X: 5863477,61 Y: 5578694,07,
 - g) parametry trapeu:
 - długość: 4,00 m,
 - szerokość: 1,00 m,
 - h) cel: wodowanie jednostek pływających;
 2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – *drogi dojazdowej do slipu*:
 - a) lokalizacja: działka o nr ewid. 174/1, obręb Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki,
 - b) szerokość: 3,00 m,
 - c) długość:
 - „*odcinek 1*”: 21,44 m,

- „odcinek 2”: 18,32 m,
- d) powierzchnia:
 - „odcinek 1”: 64,32 m²,
 - „odcinek 2”: 54,96 m²,
 - „odcinek 3”- łuk łączący odcinek „odcinek 1” z „odcinek 2”: 34,72 m²,
- e) spadek poprzeczny: 0,5 %,
- f) konstrukcja: płyty ażurowe betonowe,
- g) rzędna góry nawierzchni: 32,42÷33,39 m n.p.m.,
- h) współrzędne geodezyjne:
 - początek drogi („odcinek 1”): X: 5863452,40 Y: 5578690,60,
 - koniec drogi („odcinek 1”): X: 5863449,90 Y: 5578711,35,
 - początek drogi („odcinek 2”): X: 5863464,76 Y: 5578709,35,
 - koniec drogi („odcinek 2”): X: 5863449,55 Y: 5578719,54.

III. Pozwolenie na wykonanie urządzenia wodnego i lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania w/w działań, w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

IV. Zobowiązać uprawnionego niniejszą decyzją do:

1. Wystąpienia, przed rozpoczęciem prac, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (zgodnie z art. 261 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne), z wnioskiem o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami.
2. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę wydania niniejszej decyzji.
3. Prowadzenia robót zgodnie z zakresem przedstawionym w dokumentacji poza okresem zagrożenia powodziowego.
4. Odpowiedniego zabezpieczenia wykonywanych prac oraz usunięcia ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią w okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia wody z brzegu rzeki.
5. Zlokalizowania zaplecza budowy poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.
6. Uporządkowania terenu i przywrócenia stanu zapewniającego swobodny spływ wód powodziowych oraz lodu po zakończeniu robót.
7. Zgłoszenia wykonania urządzenia wodnego Wodom Polskim w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (zgodnie z art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne).
8. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

V. Zastrzec, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym, jeśli zajdzie potrzeba uzupełnienia dodatkowymi obowiązkami.
3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
4. Za wszelkie szkody związane z udzielonym pozwoleniem odpowiada uprawniony do niniejszej decyzji;
5. Wszystkie prace związane z przedmiotowym pozwoleniem należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.
7. Niniejsza decyzja nie zwalnia Wnioskodawcy z przestrzegania wymagań określonych w przepisach odrębnych.
8. Z tytułu strat wynikłych z przepływu wód i lodu oraz ewentualnych prac regulacyjnych i innych prac niezbędnych dla utrzymywania wód, wykonawcy, inwestorowi, jak również właścicielowi

nieruchomości (obiektu) nie przysługują żadne roszczenia od Skarbu Państwa, w imieniu którego prawa właścicielskie wykonują Wody Polskie.

9. Pozwolenie wodnoprawne może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zajdą przesłanki wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Uzasadnienie

Gmina Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Joannę Sikora z firmy „Nauka języków obcych i projektowanie”, Łomnica 2, 64-980 Trzcianka, wnioskiem z dnia 26 lutego 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 26 lutego 2021 r.), zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w sprawie:

1. wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pkt I.1.2) decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.77.2018.DS, udzielającej Gminie Wieleń, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – „pochylni dla małych łodzi motorowych – slipu lokalizacja: działka o nr ewid. 174/1 obręb Wieleń, gm. Wieleń,”
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – pochylni dla małych łodzi motorowych (slipu wraz z trapez cumowniczym), z lokalizacją na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzecieński.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 i art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne do wniosku dołączono operat wodnoprawny z oznaczeniem daty jego wykonania wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, wykonany w formie opisowej i graficznej, przez Panią mgr inż. Dorotę Lechnik z firmy NJOPROJ J. Sikora, ul. Łomnica 2, 64-980 Trzcianka, w miesiącu lutym 2021 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 10 marca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.90.2021.SA/MK wezwał Pełnomocnika do uzupełnienia braków w w/w wniosku, poprzez:

- 1) Sprezycyzowanie treści wniosku, poprzez określenie, czy pozwolenie wodnoprawne ma zostać udzielone na:
 - wykonanie urządzenia wodnego - „pochylni dla małych łodzi motorowych – slipu,” z lokalizacją na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzecieński,
 - czy na wykonanie urządzeń wodnych – pomostu i „pochylni dla małych łodzi motorowych – slipu,” z lokalizacją na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzecieński.
- 2) Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź informacji o braku konieczności jej uzyskania, potwierdzonej przez odpowiedni organ.
- 3) Przedłożenie wypisu i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane.
- 4) Dostarczenie wypisów z rejestru gruntów lub uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.
- 5) Dostarczenie operatu wodnoprawnego na informatycznych nośnikach danych jako dokumentu tekstowego, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.
- 6) Dostarczenie mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
- 7) Podanie prawidłowego kodu JCWP i JCWPd.
- 8) Podanie km rzeki Noteć, w której będzie usytuowane urządzenie wodne - „pochylnia dla małych łodzi motorowych – slipu,” z lokalizacją na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzecieński.

Zgodnie z art. 36 § 1 K.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 10 marca 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.90.2021.SA/MK, przedłużył termin wydania niniejszej decyzji do dnia 29 kwietnia 2021 r.

Wnioskodawca, pismem z dnia 24 marca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 29 marca 2021 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia do wniosku i poinformował, że „(...) planowane przedsięwzięcie polegające na budowie slipu-pochylni dla małych łodzi motorowych wraz z trapez cumowniczym nie spełnia parametrów określonych w ww. rozporządzeniu w związku z czym przed jego realizacją nie ma obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej.”

Pełnomocnik, pismem z dnia 24 marca 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 30 marca 2021 r.), uzupełnił braki we wniosku i przedłożył pismo Urzędu Miejskiego w Wieleniu z dnia 24 marca 2021 r., w którym istnieje zapis: „(...) zdaniem organu ww. inwestycja nie narusza ustaleń uchwały Nr 346/XLIV/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wieleni, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 193, poz. 4556 z 11 grudnia 2006 r.”

Pełnomocnik, pismem z dnia 06 kwietnia 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 07 kwietnia 2021 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia do wniosku i poinformował, że rozszerza zakres wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych – drogi dojazdowej do slipu, z lokalizacją na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wieleni, gm. Wieleni, powiat czarnkowsko-trzcianecki.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, pismem z dnia 08 kwietnia 2021 r., znak: BD.ZUZ.2.4210.90.2021.SA, powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego i na podstawie art. 10 § 1 K.p.a. poinformował o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz przedstawienia swojego stanowiska, jak również powiadomił o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz do zgłoszonych żądań. Informację o wszczęciu postępowania administracyjnego podano również do publicznej wiadomości. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego prawa.

Pełnomocnik, e-mailem z dnia 28 kwietnia 2021 r. (wpływ do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile w dniu 28 kwietnia 2021 r.), złożył dodatkowe wyjaśnienia do wniosku.

Planowane prace będą realizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW60002118877 – Noteć od Kanału Romanowskiego do Bukówki, o statusie „naturalna część wód,” dla której ocenę ryzyka określono jako niezagrażoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600034, dla której ocena stanu ilościowego jest dobra, ocena stanu chemicznego jest słaba, a ocena ryzyka określona jest jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Analizując zakres projektowanych prac przewidzianych do realizacji w ramach w/w inwestycji oraz zastosowane przy tym rozwiązania techniczne, nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód zawartych w planie gospodarowania wodami.

Na podstawie mapy zagrożenia powodziowego ustalono, że obszar przeznaczony na wykonanie nowego obiektu budowlanego – drogi dojazdowej do slipu, z lokalizacją na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wieleni, gm. Wieleni, powiat czarnkowsko-trzcianecki, znajduje się:

- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. a) ustawy Prawo wodne tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p = 1\%$), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $p = 1\%$ wynosi 33,46–33,38 m n.p.m.;
- na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 16 pkt 34 lit. b) ustawy Prawo wodne tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p = 10\%$), gdzie rzędna wody powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia $p = 10\%$ wynosi 33,85–33,78 m n.p.m.

Zgodnie z art. 77 ust 1 pkt 3 lit a) ustawy Prawo wodne zakazuje się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania.

Zgodnie z art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, na wykonanie urządzenia wodnego wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład rzekł się pozwolenia wodnoprawnego. Wnioskodawca rzekł się pkt I.1.2) pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile z dnia 24 kwietnia 2018 r., znak: BD.ZUZ.2.421.77.2018.DS, w związku ze zmianą podstawowych parametrów charakteryzujących planowane do wykonania urządzenie wodne – pochylni dla małych łodzi motorowych (slipu wraz z trapez cumowniczym), z lokalizacją na działce o nr ewid. 174/1, obręb Wieleń, gm. Wieleń, powiat czarnkowsko-trzcianecki.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego i lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania w/w działań w terminie 3 lata od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

Za podstawę wydania niniejszej decyzji przyjęto operat wodnoprawny pn.: „Przystań wodna „ŁAZIENKI” w Wieleń – aneks w zakresie lokalizacji slipu-pochylni,” wykonany w lutym 2021 r. Operat został opracowany w zakresie wystarczającym dla celu jakiego ma służyć.

Po przeanalizowaniu akt sprawy oraz po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego ustalono, że spełnione są wymagania określone dla tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie istnieją żadne przeszkody do wydania decyzji w podanym zakresie i na ustalonych warunkach.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, ul. Motylewska 7, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą rzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile oświadczenia o rzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 624) za wydanie niniejszego pozwolenia pobrano opłatę w wysokości 460,10 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Dokument
podpisany przez
DYREKTOR
Roman Tomasz
Data: 2021.04.28
15:39:55 CEST
PODPIS ELEKTRONICZNY

Otrzymują:

1. Pani Joanna Sikora (Pełnomocnik) - „Nauka języków obcych i projektowanie”, Łomnica 2, 64-980 Trzcianka.
2. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz.
3. PZW Okręg Nadnotecki, ul. Śniadeckich 136/4, 64-920 Piła.
4. ZZ Piła a/a.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków (ePUAP).
2. Urząd Miejski w Wieleniu, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wielień (ePUAP).
3. PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy, al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz (SIGW).
4. Nadzór Wodny w Trzciance, ul. Błonie 29, 64-730 Wielień.