


UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
- NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAĆ WYŁĄCZNIE Z LINII WYMIAROWYCH.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.



S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

|                                   |
|-----------------------------------|
| Tynk wewnętrzny                   |
| Silikaty 24 cm                    |
| Zaprawa klejoca                   |
| Płyta styropianowa 20 cm          |
| kącznik mechaniczny               |
| Zaprawa klejoca szpachlowa        |
| Siatka z włókna szklanego         |
| Srodek gruntujący                 |
| Błacha elewacyjna/Tynk elewacyjny |

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE

|   |
|---|
| Wykończenie posadzki 2,5 cm   |
| Jastyrych cementowy 5 cm  |
| Folia PE 0,2 mm   |
| Izolacja termiczna gr 15 cm   |
| Folia PE 0,2 mm   |
| Papa podkładowa zgrzewalna SBS lub masa polimerowo-cementowa flex             |
| Wylewka betonowa 12 cm C12/15   |
| Pospółka (żwir + piasek) 40 cm – zagęszczona mech. warstwami po 20 cm ls>0,97 |

D1 - DACH

|                         |
|-------------------------|
| Papa termozgrzewalna 2x |
| Płyta OSB 25mm          |
| Termoizolacja 20 cm     |
| Dźwigar krawłowy        |
| Pustka powietrzna       |
| Rurszt stalowy          |
| Płyta G-K               |
| Gładz gipsowa           |

F1 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA

|                              |
|------------------------------|
| (od zew)                     |
| Polistyren ekstrudowany 6 cm |
| Izolacja wodoszczelna        |
| Błoczek fundamentowy 25 cm   |
| Izolacja wodoszczelna        |

|                   |  |   |                 |
|-------------------|--|---|-----------------|
| BRANŻA :<br>ARCH  |  | Budowa, budynku szatni z salą kinową przy boisku piłkarskim |                 |
| DATA :<br>06.2023 | TEMAT :  | Przekrój B-B  | SKALA<br>1:100  |
| ADRES :           | Pobiedziska dz. nr ewid, 1/9<br>62-010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska |   |                 |
| INWESTOR:         | Gmina Pobiedziska<br>62-010 Pobiedziska ul. Kościuszki 4           |   |                 |
| PROJEKTANT:       | mgr inż. arch. Tadeusz Tyka<br>upr. nr UAN-8345/474/81             |   | NR<br>RYS.<br>4 |
| SPRAWDZAJĄCY:     | mgr inż. arch. Katarzyna Teusz<br>upr. nr 7131/123/P/2001          |   |                 |

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

ul. Krolowej Jadwigi 55, 77-400 Zlotów

**606 275 040**

trybex@onet.eu

NIP: 7671286458 REGON: 570275729