

Wrocław, 25.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku
Kamiennej

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 99/2024/Skarżysko – Kamienna

Plik 3

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kamiennej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Dot. pakietu II

1. Prosimy o podanie wartości instalacji fotowoltaicznych, solarów, kolektorów słonecznych wraz z informacją czy wartość tych instalacji została wliczona w wartość budynków.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

2. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle w trakcie budowy, montażu, rozbudowy i przebudowy? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które.


Odpowiedź: Nie

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki, w których ściany zewnętrzne lub pokrycie dachu wykonane są z płyty warstwowej wypełnionej styropianem lub pianką poliuretanową lub budynki kryte są gontem drewnianym, lub strzechą? Jeśli tak, prosimy o wskazanie budynku.

Odpowiedź: W budynku biurowym ściany zewnętrzne z płyty warstwowej



5. Prosimy o opis ubezpieczanych budynków (ściany zewnętrzne, pokrycie dachu) wraz z informacją o wykonywanych remontach (jaki, kiedy był wykonany). Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki jest stan techniczny wszystkich budynków/budowli.

Odpowiedź: Budynki w stanie technicznym dobrym. Poniżej opis ubezpieczanych budynków.

Chloratornia ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: oczyszczalnia ścieków

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 1

konstrukcja:

ściany - murowane

dach – drewniany, kryty eternitem

Hydrofornia ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: ujęcie i uzdatnianie wody

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany - murowane z cegły

dach – stropodach żelbetowy kryty papą termozgrzewalną

Budynek pólśanatorium ul. Ekonomii 4

funkcja obiektu: budynek szpitalny - użyteczności publicznej

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 3

podziemnych - 1

konstrukcja:

ściany - murowane z cegły

dach – żelbetowy kryty papą termozgrzewalną

Budynek gospodarczy ul. Ekonomii 4

funkcja obiektu:

ilość kondygnacji:


nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany – murowane z cegły

dach -stropodach kryty papą



Budynek gospodarczy ul. Ekonomii 4

funkcja obiektu:

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany – murowane z cegły

dach -stropodach kryty papą

Budynek anatomopatologii ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu:

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany - murowane z cegły

dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty blachą

Pawilon główny ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: budynek szpitalny - użyteczności publicznej

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 4

podziemnych - 1

konstrukcja:

ściany - murowane z cegły

dach – drewniany, kryty blachą

Budynek rehabilitacji (dawniej: pawilon oddziału zakaźnego) ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: budynek szpitalny - użyteczności publicznej

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany – murowane z cegły

dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą trapezową

Budynek agregatorni ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: agregat prądowórczy

ilość kondygnacji:


nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany - murowane z cegły

dach – stropodach żelbetowy kryty papą termozgrzewalną



Budynek administracji (budynek biurowy) ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: budynek biurowy

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 2

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany – konstrukcja stalowa lekka

dach – pokrycie papowe

Blok operacyjny i oddział intensywnej terapii ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: użyteczności publicznej

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 1

konstrukcja:

ściany - murowane

stropodach - żelbetowy monolityczny

dach – nad kopułą o konstrukcji drewnianej

pokrycie – papa termozgrzewalna

Budynek portierni ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: użyteczności publicznej

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany - murowane z kamienia

dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty eternitem

Garaż ul. Ekonomii 4

funkcja obiektu:

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany – murowane z cegły

dach -stropodach kryty papą

Budynek magazynowy (dawniej: magazyn na ziemiopłody) ul. Szpitalna 1


funkcja obiektu: budynek magazynowy

ilość kondygnacji: 1

konstrukcja:

ściany - murowane

dach – drewniany, kryty eternitem



Magazyn - wiata ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu: magazynowa

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany – konstrukcja stalowa lekka

dach – konstrukcja stalowa pokrycie eternit

Stacja dializ (dawniej: warsztaty) ul. Szpitalna 1

funkcja obiektu:

ilość kondygnacji:

nadziemnych - 1

podziemnych - 0

konstrukcja:

ściany – murowane z cegły

dach – stropodach żelbetowy kryty papą

6. Czy wśród ubezpieczonego mienia znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: Nie

7. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.).

Odpowiedź: Centrala POLON 4000 obejmuje budynek główny szpitala, sygnał kierowany do Państwowej Straży Pożarnej


8. Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne?

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

9. Prosimy o informację czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakies inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź: Modernizacja SOR-u wartość: 6 500 000 PLN

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji na dłużej niż 30 dni. W przypadku potwierdzenia prosimy o wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia prosimy o akceptację ograniczenia dla nich zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania i nie mniej niż 1 000 zł.



Odpowiedź: Nie

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji odnośnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia i wyłączonych z eksploatacji na dłużej niż 30 dni:
- a) czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeżeli tak to w jaki sposób
 - b) czy i w jaki sposób są zabezpieczone
 - c) podanie przyczyny ich wyłączenia,
 - d) czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd.
 - e) czy wewnątrz budynków znajduje się mienie, jeżeli tak to jakie jest to mienie.

Odpowiedź: Nie dotyczy

12. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/ nieużytkowane/ w złym stanie technicznym. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie

13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia przeznaczyć budynki do rozbiórki lub zaprzestać ich użytkowanie. W przypadku potwierdzenia prosimy o ich wskazanie oraz wyłączenie ich z przedmiotu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni do klauzul fakultatywnych. W związku z czym korekcie ulega załącznik nr 5 który zostaje opublikowany wraz z niniejszymi odpowiedziami. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.


15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Którego budynku dotyczą prowadzone prace?

Odpowiedź: Nie.

16. Czy Zamawiający w okresie w ciągu 3 najbliższych lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie których.

Odpowiedź: Modernizacja SOR-u.

17. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?



Odpowiedź: Nie.

18. Prosimy o potwierdzenie, że zakres mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje ryzyka powodzi. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł dla ryzyka powodzi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk z tytułu szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych lub podziemnych. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową w wysokości 10 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

21. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

22. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



24. Prosimy o obniżenie limitu klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 50 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych oraz kosztów związanych ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamarzaniem -pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu do 100 000 zł dla ryzyk: działanie człowieka, wady produkcyjne, przyczyny eksploatacyjne. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych przez zwierzęta. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego, Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o szkody w szybach od stłuczenia kiedy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

29. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



31. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. zużycia, starzenia się materiałów, działania korozji, erozji, pleśnienia, utleniania, zagrzybienia, gnicia, psucia się, odkształcania się lub deformowania się, pogarszania się jakości, fermentacji, odparowania, utraty wagi, zmiany smaku, zapachu, koloru, faktury lub wykończenia, działania światła, normalnego ogrzewania lub wysuszenia, wzrostu lub spadku temperatury lub wilgotności, braku lub nieodpowiedniego działania klimatyzacji, systemów grzewczych lub chłodzących wskutek pomyłki operatora, przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków i budowli.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

34. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie limitu do 20.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Prosimy o wprowadzenie limitu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- do limitu 10% wartości szkody objętej ochroną ubezpieczeniową; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



36. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wprowadzenie zapisu:

„Ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego, uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości 1000 m od ubezpieczonych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

37. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

38. Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

39. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie w Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych jeżeli naruszają one stabilność konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



40. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł dla kradzieży zwykłej .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

41. Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

42. Prosimy o podanie:

- ilości kondygnacji (w górę i w dół) najdroższego budynku
- ilości klatek schodowych najdroższego budynku
- ilości stref pożarowych najdroższego budynku

Odpowiedź: Jedna klatka schodowa, dwie kondygnacje, jedna strefa pożarowa

43. Prosimy o podanie:

- sumy ubezpieczenia rzeczy ruchomych w najdroższym budynku
- sumy ubezpieczenia 5 najdroższych pozycji rzeczy ruchomych (grupa 8)
- łącznej wartości mienia w budynku o największej wartości (tj. budynek + ruchomości),

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

44. Zwracamy się z prośbą o przesłanie planu sytuacyjnego, z którego wynika podział na strefy pożarowe.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi. Załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wnioszek o część poufną SWZ.

45. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.


Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

46. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wartości PML – łącznie dla nieruchomości i ruchomości podlegających ubezpieczeniu. Prosimy o wskazanie budynku, dla którego został on określony oraz w jaki sposób został wyliczony.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.

47. Prosimy o wskazanie budynku i strefy pożarowej o najwyższej wartości mienia. Prosimy o podanie maksymalnej wartości wyposażenia znajdującego się w tej strefie lub procentowego udziału.

Odpowiedź: Odpowiedź zostanie udzielona w późniejszym terminie.



48. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie. Jeśli Zamawiający nie potwierdza-prosimy o ich wyłączenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

49. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego w rozszerzeniu o szkody powstałe w lampach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.


Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:


- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 1) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%



Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy ftopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%



Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%
-----------------------------	-------------	-------

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,


- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy którzy zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

51. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego u usunięcie zapisu umowy generalnej dla pakietu II & 6 pkt.3,4.

„tj.3. Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. 1tj. w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenie potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych).

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 2 traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku określonego w SWZ i art. 95 ustawy”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy którzy zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

52. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Jest: System: na sumy stałe

W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Winno być: W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe ma zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, z możliwością doubezpieczenia na wniosek Klienta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Dotyczy pakietu III

1. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.).

Odpowiedź: Sygnał kierowany do Państwowej Straży pożarnej. Centrala POLON 4000 obejmuje budynek główny szpitala

2. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych lub podziemnych, w wysokości 50 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek zalania przez dach oraz otwory dachowe, złącza zewnętrzne budynków, stolarkę okienną i drzwiową w wysokości 10 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł w rozszerzeniu o powódź w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 w pliku z odpowiedziami nr 1.



5. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i akceptację limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 1 000 000 zł lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 20 % SU poszczególnych grup mienia nie więcej niż 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Prosimy o obniżenie limitu klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych przez zwierzęta. Jeśli Zamawiający nie potwierdza prosimy o zmniejszenie limitu do 20 000 zł dla szkód spowodowanych działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



13. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu elektroniki od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. zużycia, starzenia się materiałów, działania korozji, erozji, pleśnienia, utleniania, zagrzybienia, gnicia, psucia się, odkształcania się lub deformowania się, pogarszania się jakości, fermentacji, odparowania, utraty wagi, zmiany smaku, zapachu, koloru, faktury lub wykończenia, działania światła, normalnego ogrzewania lub wysuszenia, wzrostu lub spadku temperatury lub wilgotności, braku lub nieodpowiedniego działania klimatyzacji, systemów grzewczych lub chłodzących wskutek pomyłki operatora, przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków i budowli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie limitu do 20.000 zł bądź wprowadzenie innego akceptowalnego limitu.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

15. Prosimy o wprowadzenie limitu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji, jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie- do limitu 10% wartości szkody objętej ochroną ubezpieczeniową; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji w brzmieniu:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach



roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

17. Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

18. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 300 zł dla kradzieży zwykłej .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie limitu 100.000 zł dla szkód w lampach na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym lub podanie innego limitu akceptowanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację SWZ i wprowadzenie treści klauzuli ubezpieczenia lamp o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.


Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) rabunku będą z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i wypłacone zgodnie

z zasadami poniżej:


sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej



- 1) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medycyny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medycyny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medycyny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,00%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medycyny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medycyny)	24 miesiące	2,00%



Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$P \times 100$$
$$PG \times X \times Y$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,

PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,


X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy którzy zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



21. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego u usunięcie zapisu umowy generalnej dla pakietu III & 6 pnkt.3,4.

„tj.3. Zamawiający ma prawo skontrolowania Wykonawcy w zakresie spełniania wymagań określonych w pkt. 1tj. w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu oświadczenie potwierdzające, że pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zatrudnieni na umowę o pracę. W przypadku nie przedłożenia oświadczenia do wglądu Zamawiający naliczy każdorazowo Wykonawcy karę umowną wysokości 100 złotych (sto złotych).

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 2 traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku określonego w SWZ i art. 95 ustawy”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 w pliku z odpowiedziami nr 2.

22. Prosimy o przesłanie szkodowości dla ubezpieczenia elektroniki od wszystkich ryzyk za okres 3 ostatnich lat.

Odpowiedź: Zgodnie z szkodowością podaną w załączniku nr 12 do SWZ.

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

Jest: System: na sumy stałe

W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.

Winno być: W przypadku mienia ubezpieczonego na sumy stałe ma zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, z możliwością doubezpieczenia na wniosek Klient

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński