



Wrocław, 08.09.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Prałata J.
Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

NR163/2023/Strzelce Opolskie

Plik nr 5

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Głowatzkiego w Strzelcach Opolskich, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pakiet II

1. Prosimy o odpowiedzi na pytania dotyczące zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych lub planowanych inwestycji, dla każdej lokalizacji:

- a) Wartość inwestycji w lokalizacji oraz lokalizacja instalacji
- b) Kiedy instalacja została / zostanie oddana do użytku
- c) panele fotowoltaiczne (marka, model, ilość sztuk).
- d) falownik sieciowy (marka, model, ilość sztuk)
- e) maksymalna moc wyjściowa falownika w kW
- f) moc generatora PV w kWp
- g) ekspertyza statyczna dla instalacji zamontowanych na dachu budynku/budowli
- h) zamontowano ograniczniki przepięć DC (tak/nie)
- i) system przeciwpożarowy (marka, model)
- j) Czy instalacja posiada przewodowy/bezprzewodowy system monitoringu (marka/model)
- k) Czy jest ważna gwarancja producenta (tak/nie)
- l) Czy jest ważna umowa serwisowa (okres ważności/firma)

W przypadku farmy fotowoltaicznej na gruncie, dodatkowo:

I. Wysokość ogrodzenia

II. Zakończenie ogrodzenia drutem kolczastym

III. Dozór – monitoring / ochrona własna / Agencja ochrony z dojazdem do 30 minut / powyżej 30 minut

IV. Odległość modułów od granicy działki do 3 metrów / powyżej 3 metrów

V. Odporność na przegryzienie przez gryzonie

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradobicia w wysokości 10% wartości pojedynczego

przedmiotu ubezpieczenia nie mniej niż 2 000 PLN



- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź : Farma fotowoltaiczna jest na etapie prac koncepcyjnych i wstępnych projektowych. Na dzień dzisiejszy nie potrafimy podać szczegółów.

2. Prosimy o informację czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla poszczególnych lokalizacji została zaktualizowana zgodnie z zapisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 roku.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią 13 Plik nr 4.

3. Prosimy o zmianę sposobu ubezpieczenia budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Prosimy o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Termomodernizacja budynku głównego, modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym (wszystkie instalacje, stolarka okienna i drzwiowa).

5. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

Odpowiedź : Budynek główny.

6. Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów które zostało zgłoszone do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – prosimy o szczegółowy wykaz z podaniem:

a) daty produkcji

b) sumy ubezpieczenia poszczególnych składników mienia

c) wykazu przeprowadzonych remontów/napraw dla mienia powyżej 10 lat

Odpowiedź : Zgodnie z tabelą „Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk”

7. Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów starszych niż 10 lat dla których informacja ta nie została wskazana prosimy o wprowadzenie sumy ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów od szkód mechanicznych (spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi) oraz od uszkodzeń i awarii prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości :



5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN dla mienia do 10 lat;
10 % wartości szkody nie mniej niż 2 000 PLN dla mienia starszego niż 10 lat

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9.

a) Czy przedmiotem ubezpieczenia są linie napowietrzne? Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości linii napowietrznych zgłoszonych do ubezpieczenia i czy są to linie do 1000 m od ubezpieczonych obiektów? Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

b) możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź a) : Nie.

Odpowiedź b) : Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Prosimy o włączenie n/w klauzuli :

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej. Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości

lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 19 z pliku nr 3.



11. Prosimy o potwierdzenie że jeżeli OWU/warunki szczególne/klauzule wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 z pliku nr 4.

12. Prosimy o włączenie n/w klauzuli :

Klauzula sankcji:

InterRisk nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby InterRisk na konsekwencje związane z nieprzebrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z pliku nr 3.

13. Prosimy o włączenie n/w klauzuli - Klauzula Cyber:

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych,



sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych. „Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego

negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”. „Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18 z pliku nr 3.

14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. mienie wyłączone z eksploatacji i/lub mienie, które klient zamierza wyłączyć z eksploatacji w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej

II. pustostany

III. budynki nieużytkowane

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z budynków:

a) Adres




- b) Wartość
- c) rok budowy
- d) przeznaczenie
- e) konstrukcja
- f) stan techniczny
- g) Dokumentacja fotograficzna poszczególnych budynków
- h) Czy i jakie były szkody w przeszłości u klienta w w/w budynkach?
- i) Czy są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak, w jaki sposób?
- j) Jaka jest odległość od budynków do OSP lub PSP?
- k) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?
- l) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- m) Czy w/w budynki są wpisane do rejestru zabytków?
- n) Od kiedy klient jest w posiadaniu w/w budynków?
- o) Od kiedy w/w budynki są nieużytkowane?
- p) Jakie jest otoczenie w/w budynków ?
- q) Co klient zamierza zrobić z w/w budynkami ? Czy jest określony jakiś cel?
- r) Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
- s) zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Nie.

15. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z treścią klauzuli ubezpieczenia mienia w okresie wyłączenia z eksploatacji o następującej brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000 PLN Prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej: 5% wartości szkody minimum 5 000 PLN.



Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 18 z pliku nr 4.

16. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. hale namiotowe
- II. tunele foliowe
- III. szklarnie

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie poniższych danych dla każdego z w/w przedmiotu ubezpieczenia :

- Czy były ubezpieczone w poprzednich ostatnich trzech latach? Jeżeli tak to w jakim zakresie i podanie wartości wypłaconych szkód w okresie ostatnich 3 lat
- Wartości jednostkowej
- Max. wartość w jednej lokalizacji
- Sposób mocowania, rodzaj mocowania, rodzaj materiału, przeznaczenie
- Co jest przechowywane wewnątrz i jaka jest tego wartość
- Czy są ogrzewane? Jeżeli tak to w jaki sposób
- Jaka jest wytrzymałość na obciążenie śniegiem - tzw. obciążenie śniegowe
- Jaki jest kąt nachylenia powierzchni dachu
- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia szklarni w zakresie FLEXY?

W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka gradobicia w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka śniegu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka huraganu w wysokości 10% wartości pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź : Nie.

17. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. magazyny – chłodnie

Jeżeli tak, prosimy o podanie:

- rodzaj czynnika chłodzącego
- danych z protokołu badania ubytku masy czynnika chłodzącego "w czasie w stosunku do całkowitej zawartości w (%) w jednostce czasu".



- System Sygnalizacji Pożaru - czy jest zainstalowany na poddaszu lub strychu pomieszczeń
- magazynu/chłodni

Odpowiedź : Nie.

18. W odniesieniu do szkód w sprzęcie elektronicznym – medycznym, w karetkach – prosimy o wyłączenie ze zdarzeń szkód spowodowanych wypadkiem komunikacyjnym.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

19. W odniesieniu do zapisów zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk , podpunkt 7. Powódź ... ,podpunkt 8. Deszcz nawalny; podpunkt 13.Lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy oraz podpunkt 14. Zalanie ... - wnioskujemy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności dla wymienionych ryzyk na poziomie 2 000 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla wymienionych ryzyk na poziomie 5% wartości szkody nie mniej niż 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. W odniesieniu do zapisów pkt 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów, Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia: 1. Dla sprzętu elektronicznego w podpunkcie a) Działaniem człowieka, wnioskujemy o modyfikację limitu do poziomu 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. W ubezpieczeniu instalacji pkt 8 prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za rozszczelnienie instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. W odniesieniu do zapisów zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – pkt17. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych ..., prosimy o wprowadzenie limitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla całości zapisów wyszczególnionych w tym punkcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. W treści klauzuli - Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% danego przedmiotu ubezpieczenia maksymalnie 3 000 000 PLN.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 w pliku nr 1

24. W treści klauzuli - Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ, prosimy o zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 20% danego przedmiotu ubezpieczenia maksymalnie 3 000 000 PLN.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 w pliku nr 1



25. W treści klauzuli - Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych –prosimy o zgodę na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% minimum 2 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. W treści klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o modyfikację limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do wysokości 500 000 PLN.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

27. W treści klauzuli – Klauzula technologiczna prosimy o doprecyzowanie, że górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia dla danego przedmiotu. Jednocześnie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na limit, jest to suma zgodna z sumą ubezpieczenia przedmiotu oraz klauzuli nadwyżkowej.

28. W treści klauzuli - Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „pod warunkiem, że zapewnione są minimalne zabezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa”. Prosimy o zmianę i zastosowanie klauzuli jako fakultatywnej.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

29. W treści klauzuli - Klauzula zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu „pod warunkiem, że zapewnione są minimalne zabezpieczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa”. Prosimy o zmianę i zastosowanie klauzuli jako fakultatywnej.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zapis. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

30. W treści klauzuli uderzenia pojazdu własnego – prosimy o modyfikację limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do 200 000 PLN.

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Odnosnie klauzuli składowania prosimy o informację czy wystąpiły szkody zalaniowe ze szczególnym uwzględnieniem zalań poniżej poziomu gruntu. Prosimy o wskazanie wartości mienia składowanego poniżej gruntu oraz sposobie składowania tego mienia.

Odpowiedź : Nie.

32. W treści klauzuli - Klauzula przeniesienia mienia, zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: Mienie podczas transportu pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. W treści klauzuli - Klauzula wartości mienia oraz klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto prosimy o wprowadzenie zapisu, że nie ma zastosowania dla budynków wyłączonych z eksploatacji, nie zamieszkałych lub wyłączonych z eksploatacji.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 z pliku nr 4.

34. W treści klauzuli - Klauzula szybkiej likwidacji szkód, prosimy o modyfikację terminu oględzin do 3 dni roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o zdarzeniu.

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na zapis „ 3 dni kalendarzowych..... „, Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pakiet II

1. Prosimy o informację odnośnie zdarzenia szkodowego z dnia 29.12.2021 – wybuch (eksplozja, implozja):

- opis zdarzenia
- przyczyna szkody
- działania podjęte przez klienta aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 z pliku nr 2.

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 20 z pliku nr 4 :

Pytanie 20. Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

Odpowiedź: Tak.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki