NOWE LAMPY KASETONOWE

140
195

hp = 75

12b

Hp = 300 cm

12c

Hp = 300 cm

h =317 cm

stopień₂ h = 16 cm

stopień₁ h = 24 cm

80 200

80 200

ISTNIEJĄCE LAPY DO PONOWNEGO MONTAŻU

140
195

hp = 80

Hp = 275 cm
Hp = 300 cm

WCM

60 200

13

h = 405 cm

12a

70 200

LINIA USKOKU SUFITU PODWIESZONEGO

140
195

hp = 80

Hp = 275 cm
Hp = 300 cm

WYKONAĆ SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY 60x60cm

90 200

80 200

sufit podwieszany
h = 238 cm

UKŁAD SUFITU PODWIESZANEGO DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO

LINIA USKOKU SUFITU PODWIESZONEGO

sufit podwieszany
Hp = 300 cm

LINIA USKOKU SUFITU PODWIESZONEGO

140
195

hp = 80

Hp = 275 cm
Hp = 300 cm

LINIA USKOKU SUFITU PODWIESZONEGO

ISTNIEJĄCE LAPY DO PONOWNEGO MONTAŻU

OTWORY (2 SZT.) PO ZDEMONTOWANYM KANALE WENTYLACYJNYM O WYM 250x200mm NALEŻY ZAMUROWAĆ CEGŁĄ PEŁNĄ, OTYNKOWAĆ TYNKIEM MOZAIKOWYM W KOLORZE BEŻOWO-SZARYM, ZBLIŻONYM DO ISTNIEJACEGO.

sufit podwieszany
h = 271 cm

ISTNIEJĄCE LAPY DO PONOWNEGO MONTAŻU

140
195

hp = 80

Hp = 275 cm
Hp = 320 cm

SW

UKŁAD SUFITU PODWIESZANEGO DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO

h_{KOND} = 429,0

UWAGI

LEGENDA:

LINIA USKOKU SUFITU PODWIESZONEGO

POCZĄTEK ROZMIERZANIA SUFITU PODWIESZANEGO 60x60cm

LOKALIZACJA ZAKRESU



1. Opis techniczny (część tekstowa) stanowi integralną część niniejszego opracowania.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte stanowią własność intelektualną Projektanta i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
3. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora.
4. Wymiary podano w centymetrach.

TYTUŁ PROJEKTU:
Adaptacja pomieszczenia nr 012 Centrum Włókiennictwa BCW

ADRES INWESTYCJI:
Centrum Włókiennictwa BCW
Łódź, ul. Gdańska 118, dz. nr ewid. 170/4, obręb P-20

INWESTOR:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny
Łódź 90-570, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19/27

JEDNOSTRA PROJEKTOWA:
NOMAX ENGINEERING Łódź 90-037, ul. Wysoka 40/42

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Agnieszka Szal upr. nr 31/R77/LOIA/07

PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:
SUFITY PODWIESZONE, LOKALIZACJA LAMP I URZADZEŃ WENTYLACJI MECH.

SKALA: 1:50

FAZA: PB

NR RYSUNKU: A-03

BRANŻA: ARCHITEKTURA

DATA: grudzień 2022