

Poznań, 10 czerwca 2024 r.

Nr postępowania: **U.3/2024**

**POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZEPROWADZONEGO  
W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA USŁUGĘ WYWOZU ODPADÓW  
STAŁYCH Z ARESZTU ŚLEDZIEGO W POZNANIU, ODDZIAŁU ZEWNĘTRZNEGO  
W POZNANIU I MAGAZYNÓW W BARANOWIE**

W dniu 04.06.2024 r. do Aresztu Śledczego wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ:

1. Zamawiający wskazuje, że podane ilości są szacunkowe i w czasie obowiązywania mogą ulec zmianie. Ponadto wskazuje także, że Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie zrealizowane usługi. W załączniku nr 5 do SWZ, § 1 Umowy, Zamawiający dodatkowo wskazuje, że odpady segregowane mają być odbierane wg harmonogramu. Wykonawca ma więc odbierać odpady segregowane zgodnie z harmonogramem, czyli realizować trasówkę w ustalonych terminach. Wykonawca prosi o wyjaśnienia co Zamawiający rozumie pod pojęciem faktycznie zrealizowanej usługi. Co w przypadku kiedy pojemniki będą puste bądź do połowy pełne? Czy Wykonawca będzie miał wówczas wypłacone wynagrodzenie?

Jeżeli nie to Wykonawca wnioskuję, aby Zamawiający wprowadził stosowne zmiany do SWZ, w którym zobowiąże się do informowania Wykonawcy z min. 3-dniowym wyprzedzeniem o braku konieczności opróżniania pojemników zgodnie z harmonogramem, w przypadku kiedy pojemniki będą puste?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Wykonawca będzie miał wypłacone wynagrodzenie tylko za faktycznie zrealizowane usługi. W związku z propozycją informowania Wykonawcy z min. 3-dniowym wyprzedzeniem o braku konieczności opróżniania pojemników zgodnie z harmonogramem, Zamawiający wyraża zgodę na niniejszy zapis i stosowne zmiany we wzorze umowy.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr U.3/2024.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Aresztu Śledczego w Poznaniu

*pplk Piotr Podeszwa*

Wykonano w 1 egz.:

Egz. nr 1 – pismo umieszczone na stronie prowadzonego postępowania – [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl)