

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Organizacji
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
Telefon: 22 59 79 100, zamowienia@mazovia.pl

25^{lat} Mazowsze



Warszawa, 23 lipca 2024 roku

OR-D-III.272.31.2024.AR

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest modernizacja infrastruktury teleinformatycznej poprzez wdrożenie nowoczesnych urządzeń sieciowych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.– dalej „ustawa”) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły w postępowaniu oraz na podstawie art. 137 ust. 1 modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania 1 – 4 dotyczą dokumentu: 03_projektowane postanowienia umowy_31__:

Pytanie 1.

§ 2. Prawo Opcji, ust. 1 - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu całości lub określonej części opcji, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli musi zostać złożone najpóźniej w ciągu 20 dni od podpisania Umowy. W związku z tym zapisy umowy obowiązywać będą w zakresie opcji.

Biorąc pod uwagę zapisy § 4. Termin realizacji uruchomienie prawa opcji może nastąpić równocześnie z dniem odbioru Etapu I co tym samym uniemożliwi Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy we wskazanych terminach oraz na wprowadzenie w dokumencie pn. Konfiguracja Infrastruktury JST właściwych zapisów dotyczących zakresu prawa opcji.

Wnosimy o skrócenie terminu oświadczenia woli do 3 dni roboczych od podpisania umowy lub uzupełnienie zapisów OPZ, Umowy o warunki realizacji opcji tj. terminów realizacji prawa opcji mając na uwadze wszystkie produkty, których wymaga umowa gdyż w świetle bieżących zapisów umowy jej realizacja jest niemożliwa poprzez niedotrzymanie zapisów § 4. Termin realizacji w zakresie terminu realizacji etapu I.

Odpowiedź:

W projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem nr 3 do SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany § 2 ust. 1 i 4, które otrzymują następujące brzmienie:

§ 2 ust. 1:

„Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uruchomieniu całości lub określonej części opcji, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Oświadczenie woli musi zostać złożone najpóźniej w ciągu **10 dni** od podpisania Umowy. W związku z tym zapisy umowy obowiązujące będą w zakresie opcji.”

§ 2 ust. 4:

„Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane **w terminach odbioru Etapów zgodnych z zamówieniem w części podstawowej.**”

Pytanie 2.

§ 7. Zasady odbioru, ust. 3, „Zamawiający zobowiązuje się odbierać przekazane Produkty lub na piśmie albo w formie elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgłosić uwagi lub zastrzeżenia co do sposobu realizacji Produktu w terminie 10 Dni Roboczych od przekazania Produktu do zatwierdzenia, przy czym Produkty muszą być przekazane przez Wykonawcę w Godzinach pracy Zamawiającego. Produkty przekazane przez Wykonawcę po Godzinach pracy Zamawiającego uznawane są za przekazane w następnym Dniu Roboczym. Uwagi lub zastrzeżenia będą przekazane do Wykonawcy na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca uwzględni je i przekaże poprawiony Produkt do ponownego zatwierdzenia w terminie 3 Dni Roboczych. Zatwierdzanie Produktów przez Zamawiającego nie wpływa na terminy określone w Harmonogramie Ramowym.”

Zamawiający zastrzega dla siebie 10 Dni Roboczych od przekazania Produktu na przekazanie uwag, gdzie jednocześnie Wykonawca ma 3 Dni Robocze na ich uwzględnienie. Poza brakiem proporcji w zaproponowanych czasach realizacji procedury odbiorowej na przykładzie terminu realizacji etapu I jego realizacji przy powyższych zapisach powoduje, że wykonawca będzie musiał w 2 dni robocze wykonać

przedmiot etapu I zakładając, że produkty etapu jak i sam etap zostaną odebrane w pierwszej iteracji.

Wnioskujemy o skrócenie terminu zgłaszania uwag do 5 Dni Roboczych.

Odpowiedź:

W projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem nr 3 do SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany § 7 ust. 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 7 ust. 11:

„Za datę odbioru danego Etapu uważa się datę **przekazania Etapu do obioru przez Wykonawcę**, wskazaną przez Komisję Odbioru w pozycji „Faktyczny termin zakończenia prac” Protokołu Odbioru, podpisanego bez zastrzeżeń.”

Pytanie 3.

§ 7. Zasady odbioru, ust. 9, ust. 12, „Zamawiający zobowiązuje się odebrać Etap lub zgłosić na piśmie albo w formie elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, uwagi lub zastrzeżenia co do sposobu lub terminu wykonania zobowiązań Wykonawcy przewidzianych do realizacji w danym Etapie w terminie 10 Dni Roboczych od przekazania Etapu do odbioru, przy czym Etap musi być przekazany przez Wykonawcę w Godzinach pracy Zamawiającego. Etap przekazany przez Wykonawcę po Godzinach pracy Zamawiającego uznawany jest za przekazany w następnym Dniu Roboczym. Uwagi lub zastrzeżenia będą przekazane do Wykonawcy na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w wykonaniu zobowiązań Wykonawcy przewidzianych do realizacji w danym Etapie.”

Zamawiający zastrzega dokonanie odbioru etapu / zgłoszenia uwag 10 Dni Roboczych od przekazania Etapu do odbioru. Biorąc pod uwagę termin realizacji etapu I tj. 20 dni kalendarzowych i etapu III tj. tj. 10 dni kalendarzowych Zamawiający z góry naraża oferenta / wykonawcę na kary umowne, gdyż terminy odbiorowe Zamawiającego konsumują cały czas dla realizacji etapów I i III.

Wnosimy o skrócenie ww. terminu odbioru etapu / odbioru końcowego maksymalnie do 3 Dni Roboczych.

Odpowiedź:

Zapisy projektowanych postanowieniach umowy pozostają bez zmian.

Pytanie 4.

§ 1. Przedmiot Umowy, ust. 3, - „Wykonawca dostarczy do Partnerów Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. c, zgodnie z warunkami Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili podpisania przez Partnera Protokołu Dostarczenia Sprzętu bez zastrzeżeń. Z chwilą dokonania odbioru potwierdzonego podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Dostarczenia Sprzętu, całkowite ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. c przechodzi na Partnera”

Zamawiający ww. ust. raz określa Partnera jako odbierającego dostawę „do chwili podpisania przez Partnera Protokołu Dostarczenia Sprzętu bez zastrzeżeń” gdzie w zdaniu poniżej „Z chwilą dokonania odbioru potwierdzonego podpisaniem przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu Dostarczenia Sprzętu” określa, że to zamawiający podpisuje Protokół Dostarczenia Sprzętu.

Wnosimy o zmianę zapisów dotyczących podpisywania wszystkich protokołów odbioru, aby stroną podpisującą był Zamawiający po potwierdzeniu wykonania dostawy, instalacji, testów oraz innych prac wymaganych umową potwierdzanych protokołem odbioru z Partnerem.

Zgodnie z definicją odbioru, odbioru dokonuje Zamawiający:

Odbiór	Potwierdzenie przez Zamawiającego należytego wykonania Umowy w zakresie wykonania produktów, poszczególnych Etapów lub Przedmiotu Umowy (Odbiór Końcowy). Dowodem Odbioru jest odpowiedni Protokół Odbioru.
--------	---

Odpowiedź:

W projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem nr 3 do SWZ, Zamawiający dokonuje zmiany § 1 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca dostarczy do Partnerów Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. c, zgodnie z warunkami Umowy i poniesie pełne ryzyko związane z niebezpieczeństwem jego utraty albo uszkodzenia do chwili podpisania przez Partnera Protokołu Dostarczenia Sprzętu bez zastrzeżeń. Z chwilą **podpisania przez Partnera/Zamawiającego** bez zastrzeżeń Protokołu Dostarczenia Sprzętu, całkowite ryzyko uszkodzenia lub utraty Przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt. c przechodzi na **Partnera/Zamawiającego;**”

Pytanie 5.

Czy Zamawiający zamierza zintegrować nowo dostarczone urządzenia UTM z posiadanym FortiAnalyze'em aby móc w pełni wykorzystać ich funkcjonalności? Bez

takiej integracji nie będzie możliwe pełne wykorzystanie zaawansowanej analizy logów, raportowania oraz zautomatyzowanej reakcji na zagrożenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wskazanych powyżej prac w ramach postępowania, dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania minimalne opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający planuje również wykorzystanie pełnej funkcjonalności Fortinet Security Fabric? Przykłady takich funkcjonalności obejmują zintegrowaną widoczność sieci, automatyczną segmentację oraz zautomatyzowane zarządzanie politykami bezpieczeństwa i reakcją na zagrożenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wskazanych powyżej prac w ramach postępowania, dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania minimalne opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie 7.

Zwracam się z wnioskiem o zmianę wymaganej przez Zamawiającego liczby portów 1 Gigabit Ethernet RJ-45 na minimum 4 w przypadku urządzeń UTM. Urządzenia UTM dostępne na rynku, które spełniają wymagane przez Zamawiającego parametry bezpieczeństwa (a nawet znacząco je przekraczają), zazwyczaj posiadają od 4 do 5 portów 1 Gigabit Ethernet RJ-45. Wymaganie 8 portów zmusza Wykonawców do oferowania wyższych modeli, co wiąże się z kilkudziesięcioprocentowym wzrostem kosztów. Z naszego doświadczenia wynika, że zazwyczaj w urządzeniach UTM wykorzystuje się 2-3 porty (LAN/WAN/DMZ). Reszta ruchu sieciowego jest zazwyczaj obsługiwana przez przełączniki sieciowe, które posiadają większą ilość portów. Jak wynika z opublikowanego postępowania, w ramach zamówienia znajdują się przełączniki sieciowe z minimum 24 portami, co pozwala na efektywne zarządzanie ruchem sieciowym bez potrzeby posiadania większej liczby portów w samym urządzeniu UTM. Rezygnacja z wymogu 8 portów na rzecz 4 portów pozwoli na znaczną optymalizację kosztów bez utraty funkcjonalności i poziomu bezpieczeństwa. Będzie to korzystne dla Zamawiającego, gdyż Wykonawcy będą mogli przedstawić bardziej konkurencyjne oferty cenowe.

Odpowiedź:

Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, polegającej na przedłużeniu terminu związania ofertą oraz terminu składania ofert, § 13, 15 i 16 SWZ otrzymują brzmienie:

„§ 13. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, czyli do dnia **2 listopada 2024** roku.

§ 15. Sposób oraz termin składania ofert

4. Termin składania ofert upływa w dniu **5 sierpnia 2024** roku, godzina 11:00.

§ 16. Termin otwarcia ofert

1. Terminem otwarcia ofert jest dzień **5 sierpnia 2024** roku, godzina 11:10.

Zgodnie z art. 135 ust 6 i art. 137 ust. 2 ustawy zmiany treści SWZ zostaną udostępnione na stronie Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/transakcja/917931> oraz dołączone do SWZ i będą stanowić jej integralną część.

Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Departamentu
Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii

Beata Bireta
podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym