

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Biblioteka Miejska

Obiekt : Biblioteka Miejska

Adres : Kościerzyna ul. Rynek 21

**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie -  
prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**

Inwestor : Biblioteka Miejska im. ks. Konstantego Damrota  
83-400 Kościerzyna ul. Rynek 21

## Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe

Budowa : Biblioteka Miejska  
Obiekt : Biblioteka Miejska  
Adres : Kościerzyna ul. Rynek 21

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>A. Prace remontowo - budowlane</b>			
<b>A.a. Pomieszczenie W.C.</b>			
1.	401-0348-05-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cementowej, o grub. 1/2 cegły	68,127	m2
2.	401-0354-04-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2	5,000	szt
3.	402-0233-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 50 mm	3,000	szt
4.	402-0233-08-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż podejść odpływowych z rur PCW o średnicy: 110 mm	1,000	szt
5.	402-0234-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu: wpust żeliwny podłogowy fi 50 mm	1,000	szt
6.	402-0235-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż urządzeń sanitarnych: pisuaru	1,000	kpl
7.	402-0235-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki	2,000	kpl
8.	402-0235-08-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż urządzeń sanitarnych: ustępu z miską porcelanową	1,000	kpl
9.	402-0236-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego, pionowego, o średnicy: 50 - 80 mm	1,000	msc
10.	402-0114-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm	12,000	m
11.	402-0118-01-10 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Wymiana zaworu przelotowego żeliwnego z zaworem spustowym, o średnicy: 15 mm	3,000	szt
12.	402-0132-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej i zmywakowej	2,000	szt
13.	401-0429-06-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie podsufitek: z płyt gipsowych	15,000	m2
14.	202-2003-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01	31,954	m2
15.	202-2004-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Obudowa rur i podejść płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 100-01	3,418	m2
16.	401-0319-05-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Obsadzenie drzwi łazienkowych drewnianych sosnowych z opaskami w kolorze NCS S 0585-Y20R w ściankach gipsowych, o powierzchni otworu: ponad 1 m2 do 2 m2	3,000	szt
17.	401-0212-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie - ręczne rozbicie posadzki terakota o grub. do 15 cm	0,621	m3
18.	202-0602-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, poziome, wykonane na zimno z folii w płynie	10,352	m2

**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**

A. Prace remontowo - budowlane

A.a. Pomieszczenie W.C.

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
19.	202-1115-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Warstwy wyrównujące pod wykładziny z masy samopoziomującej o grub. 10-20 mm	10,352	m2
20.	202-1118-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej	10,352	m2
21.	202-1118-09-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 79,8*79,8 cm Newstone ligh greyt	10,352	m2
22.	202-0829-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	18,120	m2
23.	202-0829-06-01 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Licowanie ścian płytkami ściennymi o wymiarach 79,8x79,8 cm Newstone light grey	18,120	m2
24.	202-2006-04-10 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni stropów, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm - sufit podwieszany	10,352	m2
25.	202-2007-04-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na stropach: ruszty podwójne - sufit podwieszany	10,352	m2
26.	215-0104-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm	12,000	m
27.	215-0107-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp., o średnicy nominalnej: 15 mm	8,000	szt
28.	215-0205-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	3,000	m
29.	215-0208-05-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 110 mm	2,000	szt
30.	215-0208-03-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PCW łączonych metodą wciskową, przy średnicy rur: 50 mm	3,000	szt
31.	215-0112-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Zawory w instalacjach sieci wodociągowych, o średnicy: 15 mm - przelotowe żeliwne ocynkowane	8,000	szt
32.	215-0221-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Umywalki pojedyncze porcelanowa typu Geberit Selnowa Comfort Square bez barier o wym. 55x52,5 cm z syfonem: podtynkowym typu Geberit	2,000	szt
33.	215-0221-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Umywalki pojedyncze porcelanowa typu Set MODUO 50 białe 49,4 39,7 cm z syfonem: podtynkowym	1,000	szt
34.	215-0115-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm Eurosmart Cosmopolintan E elektroniczna na podczerwień z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury	2,000	szt

**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**

A. Prace remontowo - budowlane

A.a. Pomieszczenie W.C.

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
35.	215-0115-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Baterie umywalkowe Logis, jednouchwytowa 110 Fine o średnicy nominalnej 15 mm	1,000	szt
36.	004-0214-03-00 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl. BI 9/96 ] Montaż zabudowy pod muszlę typu Geberit	2,000	kpl
37.	004-0214-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl. BI 9/96 ] Montaż miski ustępowej wiszącej Geberit Selnova Comfort Premium zdeską sedesową i przyciskiem Sigma 10 typu Geberit	2,000	kpl
38.	202-1505-09-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych	39,920	m2
39.	202-0815-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	10,352	m2
40.	202-0815-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych: dwuwarstwowa	29,568	m2
41.	401-1204-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach - kolor niebieski	10,352	m2
42.	401-1204-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach kolor NCS S 2040-G20Y	29,568	m2
43.	215-0420-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Grzejniki typu Belti drabinkowe o wym.400x900 mm	1,000	kpl
44.	215-0420-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Grzejniki typu cover v new o wym.600x1200 mm kolor z palety RAL	1,000	kpl
45.	215-0415-01-41 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, do regulacji c.o. o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory grzejnikowe z ręczną reg.M3173	2,000	szt
46.	215-0415-05-01 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania, odpowietrzające M3201 o średnicy 6 mm	2,000	szt
47.	215-0422-01-20 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Rury przyłączone do grzejników centralnego ogrzewania żeliwnych, stalowych, aluminiowych i płytowych, o średnicy: 15 mm	2,000	kpl
48.	508-0402-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Zamontowanie wentylatorów łazienkowych M1/100 Helios MiniVent średnica 100 mm30/25 dB Cichy	2,000	szt
49.	Dostarczenie i zamontowanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy W.C.- Koło Lehen Concept Pro o wym. 71,5x24,5x10 cm	2,000	szt
50.	Dostarczenie i zamontowanie uchwytów dla osób niepełnosprawnych przy umywalce.- Koło Lehen Concept Pro o wym. 52x7x8 cm	1,000	szt
51.	Dostarczenie i zamontowanie uchwytu na papier toaletowy Koło Lehen Funkion	1,000	szt
52.	Dostarczenie i zamontowanie dozownika na mydło AC29 - Ferro	2,000	szt
53.	Dostarczenie kosza łazienkowego Metalia Help 5l, 6160,0 Ferro	1,000	szt

**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**  
A. Prace remontowo - budowlane  
A.a. Pomieszczenie W.C.

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
54.	Dostarczenie i zamontowanie pojemnika na ręczniki papierowe z stali nierdzewnej Losdi ZZ Evo (LCO0107I)	1,000	szt
55.	Dostarczenie i zamontowanie lustra Elita Sote 60x80 cm 165800	1,000	szt
56.	Dostarczenie i zamontowanie lustra kontra 92x88 Asymetryczne	1,000	szt
57.	Dostarczenie i zamontowanie lustra kontra 68x34 Asymetryczne	1,000	szt
58.	401-0106-05-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z I piętra	11,790	m3
59.	401-0108-17-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych	11,790	m3
60.	401-0108-20-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 10 km	11,790	m3
61.	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	11,790	m3
<b>A.b. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży</b>			
62.	401-0818-05-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	125,025	m2
63.	401-0426-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie obicia ścian drewnianych: z desek nieotynkowanych na styk - wnęki okienne	3,960	m2
64.	202-2006-03-10 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni ścian, na gotowym ruszcie, przy grubości płyt: 12,5 mm -wnęki okienne	3,960	m2
65.	202-2007-04-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Konstrukcje rusztów z kształtowników metalowych, pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach: ruszty podwójne - wnęki okienne	3,960	m2
66.	401-0816-06-20 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie posadzek z deszczulek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i większej	125,025	m2
67.	401-0816-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Zdrapanie - zeszlifowanie lepiku z posadzki	125,025	m2
68.	202-1505-09-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych	125,025	m2
69.	202-1115-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Warstwy wyrównujące pod wykładziny z masy samopoziomującej o grub. 10-20 mm	125,025	m2
70.	202-1118-01-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej	66,885	m2
71.	202-1118-09-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 79,8*79,8 cm Newstone ligh greyt	66,885	m2
72.	202-1113-05-10 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Posadzki z płytek podłogowych, dywanopodobnych typu Creative Spark 646- Art Intervention 50x50 cm, układane na kleju winylowym osakrylowym	34,250	m2

**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**

A. Prace remontowo - budowlane

A.b. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Str: 5

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
73.	202-1113-05-10 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Posadzki z płytek podłogowych, dywanopodobnych typu Creative Spark 621- Art Intervention 50x50 cm, układane na kleju winylowym osakrylowym	18,500	m2
74.	202-1113-05-10 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Posadzki z płytek podłogowych, dywanopodobnych typu Creative Spark 911- Art Intervention 50x50 cm, układane na kleju winylowym osakrylowym	6,250	m2
75.	202-2003-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Zabudowa okien z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01	5,000	m2
76.	202-1113-08-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Demontaż listew podłogowych	35,000	m
77.	202-1113-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Listwa dylatacyjna pomiędzy płytkami terakota a wykładziną podłogową	8,550	m
78.	202-2003-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym: jednowarstwowo 100-01 - ścianka g-k z łukiem	14,215	m2
79.	401-1202-09-10 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2- sufity	175,812	m2
80.	401-1202-09-10 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	163,350	m2
81.	202-1505-09-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych	370,931	m2
82.	202-2006-05-10 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni słupów, belek i ościeży, na zaprawie, przy grubości płyt: 12,5 mm - wyrównanie belek stropowych	88,407	m2
83.	202-2601-08-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ochrona narożników wypukłych kątownikami aluminiowymi	229,700	m
84.	202-0815-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	175,812	m2
85.	202-0815-04-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	203,330	m2
86.	401-1204-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach - kolor biały	163,158	m2
87.	401-1204-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach belka kolor NCS S 2040 - G20R	6,327	m2
88.	401-1204-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach belka kolor NCS S 0585 - Y20R	6,327	m2
89.	401-1204-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - kolor biały	158,136	m2
90.	401-1204-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach - kolor NCS S 2040-G20Y	38,594	m2

**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**

A. Prace remontowo - budowlane

A.b. Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

Str: 6

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
91.	401-0354-13-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wykucie z muru: krątek wentylacyjnych, drzwiczek	11,000	szt
92.	401-0322-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: krątek wentylacyjnych	11,000	szt
93.	202-1211-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Dostarczenie i zamontowanie krat (jako stelaż do ustawiania kwiatów) o wym. 100x200 cm na wysokości od podłogi h=285-290 cm malowane proszkowo	30,000	m2
94.	Mata nature I 100 x 100 cm	30,000	szt
95.	401-0702-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Odbicie tynków wewnętrznych wapiennych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: do 15,0 cm- pasy do mocowania listew	27,230	m
96.	401-0705-01-10 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszzonego - pasy do mocowania listew licujących się z ścianą	27,230	m
97.	202-1111-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Cokoły przyściennne z drewna liściastego, z obsadzeniem kołków zlicowane z ścianą	27,230	m
98.	401-0106-05-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z I piętra	5,001	m3
99.	401-0108-17-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem - - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych	5,001	m3
100.	401-0108-20-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 10 km	5,001	m3
101.	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	5,001	m3
<b>A.c. Odnowienie klatki schodowej</b>			
102.	KNR 215-0120-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96 ] Wymiana części instalacji hydrantowej wraz z modernizacją szafek hydrantowych	3,000	szt
103.	401-1202-09-10 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity	48,750	m2
104.	401-1202-09-10 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany	180,900	m2
105.	202-1505-09-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych	229,650	m2
106.	202-2601-08-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Ochrona narożników wypukłych kątownikami aluminiowymi	101,700	m
107.	202-0815-06-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	48,750	m2
108.	202-0815-04-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa	108,000	m2



**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**

A. Prace remontowo - budowlane

A.c. Odnowienie klatki schodowej

Str: 7

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
109.	401-1204-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na sufitach	48,750	m2
110.	401-1204-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	108,000	m2
111.	401-1209-10-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych powierzchni drenianych powierzchni: ponad 1,0 m2 - belki sufitowe	8,330	m2
112.	202-1505-09-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gruntowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych - pod żywicę epoksydową	82,620	m2
113.	202-0815-04-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych: dwuwarstwowa pod żywicę epoksydową	82,620	m2
114.	401-1204-02-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach	82,620	m2
115.	KNR 202-0924-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Wyprawy z żywicy epoksydowej wykonane ręcznie na ścianach betonowych płaskich	82,620	m2
116.	401-1208-01-20 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Lakierowanie jednokrotne lakierem żywicy epoksydowej o powierzchni ponad 3 do 5 m2 w jednym miejscu	82,620	m2
117.	401-0430-10-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie odbojnic z desek	65,600	m
118.	401-0431-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie drewnianych stopni i podstopni okładzin schodowych	53,000	szt
119.	401-0430-08-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Rozebranie drewnianych balustrad schodowych	21,340	m2
120.	202-1207-04-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Balustrady schodowe z prętów stalowych z drewnianym pochwytem zaoblonym grub. 3,0 cm zamontowane na stopniach /po trzy tralki na stopniu / co szósta tralka ozdobna z dwukrotnym malowaniem proszkowo.	19,400	m
121.	KNR 019-0931-06-00 IGM Warszawa [ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi dębowe - od zewnątrz wybarwione w kolorze, od środka kolor RAL do ustalenia	2,500	m2
122.	019-0931-06-10 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wymiana drzwi drewnianych na drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2300 mm zamek wkładka klucz, klamka szkło VSG 331 bezpieczne transparentne kolor palety NCS, bez progu - fabrycznie wykończone	9,200	m2
123.	019-0931-06-10 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wymiana drzwi drewnianych na drzwi o profilu stalowym malowane proszkowo, przeszklone 1000x2100 mm zamek wkładka klucz, klamka szkło VSG 331 bezpieczne transparentne kolor palety NCS, bez progu - fabrycznie wykończone	2,100	m2
124.	019-0931-06-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wymiana drzwi drewnianych na drzwi drewniane sosnowe 600x1800 mm, zamek wkładka klucz fabrycznie wykończone	1,080	m2



**Modernizacja i doposażenie Biblioteki Miejskiej im. ks. Konstantego Damrota w Kościerzynie - prace ogólnobudowlane, sanitarne i wykończeniowe**

A. Prace remontowo - budowlane

A.c. Odnowienie klatki schodowej

Str: 8

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
125.	KNR 401-0354-12-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wykucie z muru: podokienników betonowych z lastryko	5,500	m
126.	202-0129-02-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości: 1 m - kamień/konglomerat grub. 3,0 cm	5,000	szt
127.	202-1208-03-00 [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Pochwyty drewniane wykonane z sosny o przekroju 3x8 cm na wspornikach.	37,500	m
128.	KNR 202-1121-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych na klej, układanych metodą kombinowaną	33,125	m2
129.	KNR 202-1121-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych płytka converse grey układanych na klej metodą kombinowaną, wymiar płytek: 30 x 125 cm - stopnie	19,875	m2
130.	KNR 202-1121-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych płytka converse grey układanych na klej metodą kombinowaną, wymiar płytek: 18 x 125 cm - podstopnie	13,250	m2
131.	KNR 401-0702-07-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Odbicie tynków wewnętrznych cementowych, na płaszczyznach pionowych, bez względu na rodzaj podłoża, pasami o szerokości: do 15,0 cm	58,500	m
132.	KNR 401-0705-01-10 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III, pokrywających bruzdy w ścianach - pasy o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszonego - pod listwy cokołowe	58,500	m
133.	KNR 202-1111-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] Cokoły przyścienne z drewna liściastego, z obsadzeniem kółków	58,500	m
134.	401-0108-17-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Wywiezienie elementów drewnianych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z rozbieranych konstrukcji	2,000	m3
135.	401-0108-20-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ] Dodatek do wywozu samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji - do 10 km	2,000	m3
136.	Koszt utylizacji na wysypisku	2,000	m3