

# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.


w restrukturyzacji

Września, dnia 26.04.2023r.

SA-381-2/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i transportu wewnętrznego w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. w restrukturyzacji”


Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	<p>Zamawiający w SIWZ dopuszcza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów działających w ramach konsorcjum. Zważywszy na fakt, iż:</p> <p>a) obserwowaną na rynku praktyką jest sytuacja, w której o udzielenie zamówienia ubiegają się podmioty będące spółkami kapitałowymi, działające w ramach konsorcjum, a następnie – już na etapie świadczenia usługi - faktury wystawiane są przez kilkanaście spółek cywilnych założonych przez konsorcjantów,</p> <p>b) powyższe może budzić wątpliwości co do zgodności takiej praktyki z przepisami ustawy z dnia 11.09.2019 r.. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (a zwłaszcza z art. 113 ust. 1 i 9 dotyczącym zwolnień podmiotowych, art. 106a – 106q dotyczącym zasad wystawiania faktur oraz art. 88 dotyczącym braku prawa do odliczenia VAT) co potwierdzają kontrole podatkowe prowadzone w firmach świadczących usługi outsourcingowe,</p> <p>Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający po udzieleniu zamówienia dopuszcza możliwość wystawiania faktur przez inny podmiot (de facto: przez innego podatnika VAT), niż ubiegający się o udzielenie zamówienia członkowie konsorcjum.</p>	Zamawiający nie dopuszcza
2	<p>Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy, poprzez zmniejszenie wygórowanych kar umownych o 50%. W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiając mu narzucanie warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle</p>	Zamawiający nie wyraża zgody.



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


	<p>była możliwa. Zatem zastrzeżenie kar umownych nie powinno być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. Wielokrotnie wskazywała na to Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyroku z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt KIO 283/14. Zamawiający próbuje wykorzystać swoją pozycję dominującą w przetargu i wbrew zasadom współżycia społecznego, wprowadzić do umowy rażąco wygórowaną karę umowną, która z uwagi na swą konstrukcję, może mieć zastosowanie zarówno w przypadku drobnego uchybienia, nieskutkującego powstaniem jakiegokolwiek szkody po stronie Zamawiającego, jak i w przypadku niewykonania zobowiązania w znacznej części. Kara umowna winna zostać opisana w sposób zróżnicowany, w zależności od rangi, skutków i okresu trwania uchybienia, jak i wpływu uchybień na funkcjonowanie Zamawiającego. Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, zróżnicowanie ich wysokości w stosunku do rangi, skutku i okresu trwania uchybienia i jego wpływu na funkcjonowanie zamawiającego ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.</p>	
3	<p>Zmawiający określił w SIWZ wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących czynności porządkowe lub czynności sprzątnia na umowę o pracę. Wnosimy o wyrażenie zgody na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenie wyłącznie na zastępstwa urlopowo-chorobowe. Konieczność zachowania wymogu zatrudnienia wyłącznie na umowę o pracę w sytuacjach losowych, zdarzeniach niemożliwych do przewidzenia jest nierealne. Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób będzie w danym okresie czasu np. na zwolnieniu lekarskim. Zatrudnienie na umowę o pracę wymaga chociażby dostarczenia badań lekarskich, co w sytuacjach nagłych jest nierealne i wymaga dodatkowego czasu. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie bez zdolności do pracy (zaświadczenie lekarskie, badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych) a także szkolenia BHP i szkolenia stanowiskowego.</p>



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

4	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku konsorcjum, warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełnić łącznie.	Zgodnie z art, 117 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
5	Prosimy o potwierdzenie iż usługi podlegające zwolnieniu z Vat należy wycenić wyłącznie w pozycji „Czynności stanowiące niezbędny i nierozdzielny element procedur medycznych- stanowiące (40 % czynności przedmiotu zamówienia).	Zamawiający potwierdza.
6	Zamawiający określił powierzchnie objęte niniejszym postępowaniem (załącznik nr 9) Prosimy o doprecyzowanie i uszczegółowienie w/w wykazu o metraż poszczególnych pomieszczeń w ramach każdego oddziału, jednostki szpitalnej.	Zamawiający dokonał właściwego zsumowania pomieszczeń w zakresie 4 stref utrzymania czystości, tak aby Wykonawca mógł właściwie oszacować koszty utrzymania czystości w poszczególnych komórkach organizacyjnych.
7	Dotyczy § 3 pkt. 2 wzoru umowy: prosimy o wskazanie obiektywnych mierników naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, oraz ewentualnego późniejszego stwierdzenia usunięcia tych uchybień.	Zgodnie z wzorem umowy
8	Dotyczy § 5 pkt 4 wzoru umowy. Zwracamy się z prośbą, o wprowadzenia do wspomnianego punktu, iż wykonawca będzie uczestniczył w kontroli jakości usługi i będzie mieć wpływ na ustalenia.	Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w przedmiotowym paragrafie, jednocześnie dopuszcza, udział Wykonawcy w przeprowadzanych kontrolach przez Zamawiającego.
9	Dotyczy § 12 pkt. 3 wzoru umowy. Prosimy o wydłużenie terminu na przedstawienie dowodów potwierdzających zatrudnienie pracowników na umowę o pracę z 4 dni na 7 dni.	Zamawiający nie wyraża zgody
10	Wnosimy o zmianę § 11 pkt. 4 ppkt. e projektu umowy, gdyż sama różnica rokrocznie między wysokościami wskaźnika nie jest wartością miarodajną i nie pokazuje wzrostu kosztów Wykonawcy. Sam wskaźnik jest miarą wzrostu. Wobec powyższego wnosimy o zmianę w/w paragrafu na: „e) tylko w przypadku jeżeli średnioroczny wskaźnik, o którym mowa w lit. d) opublikowany w roku 2023 będzie wynosił co najmniej 5 %,,	Zamawiający nie wyraża zgody
11	Proszę o dodanie zapisu w umowie umożliwiającemu obydwu stronom wypowiedzenie umowy, z trzymiesięcznym skutkiem	Zamawiający nie wyraża zgody



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji


12	Z uwagi na to, że jedynym kryterium oceny jest cena oferty, prosimy, by dokumenty wskazane w pkt.9.2.c) , wiersz 1,2 (inne dokumenty i oświadczenia) , były dostarczone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najbardziej korzystną.	Dokumenty wskazane w pkt. 9.2.c) SWZ będą składane wyłącznie na wezwanie Zamawiającego.
13	Proszę o potwierdzenie, że koszt naklejek do oznakowania worków na odpady ponosi Wykonawca.	Tak, Zamawiający potwierdza.
14	Które z okien, przeszkleń wykazanych w zał. 8 do OPZ wymagają użycia podnośników lub innego sprzętu alpinistycznego?	Wykonawca sam ustala sprzęt, który będzie wykorzystywał do wykonywania usługi.
15	W OPZ Zamawiający wskazuje iż posiada 176 szt pojemników na papier toaletowy Jumbo. Jednocześnie podaje średniomiesięczne zużycie na 300 szt MAŁYCH rolek. Proszę o weryfikację zapisów.	Dane umieszczone w specyfikacji dotyczące zużycia papieru toaletowego pochodzą od obecnego wykonawcy
16	Czy jako środek opisany w zał. 1 do OPZ pkt.1 Zamawiający dopuści do użycia chusteczki do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia na bazie nadtlenu wodoru o wymiarach 20x27cm, gramaturze 25g/m2, konfekcjonowane w opakowania typu flow-pack, wykazujące działanie Bakterio i drożdżakobójcze- do 1min, wirusobójcze (polio, adeno, noro) do 30 sek, dodatkowo przebadane zgodnie z normą EN 16615 i EN 16777, po otwarciu opakowania chusteczki zachowują swoje właściwości do 4tygodni, produkt posiadający podwójną rejestrację (wyrób medyczny i biobójczy)?	Zgodnie z SWZ
17	Czy jako środek opisany w zał. 1 do OPZ pkt.2 Zamawiający dopuści do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholi w placówkach służby zdrowia zawierający w składzie- 100 g płynu zawiera: 25,9 g Etanol, 11,8 g propan-2-ol, 0,2 g alkylobiguanide, wykazujący działanie bakterioobójcze - 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae - w 5 min. drożdżakobójcze - w 1 min., wirusobójcze: HIV/HBV/HCV - 30 sek., Noro - 5 min., możliwością dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, spełniający pozostałe wymagania.	Zgodnie z SWZ
18	Czy jako środek opisany w zał. 1 do OPZ pkt.3 Zamawiający dopuści do użycia preparat, w postaci piany do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia wrażliwych na alkohol (również inkubatorów), który wykazuje potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze, prątkobójcze (M.avium, M.tuberculosis, M.terrae)-wirusobójcze (HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Rota, Papowa SV40) bezalkoholowy, bez zawartości H2O2, zawierający w składzie chlorowoderek poliheksametylenu	Zgodnie z SWZ



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	biguanidyny (0,18 g), N-(3-aminopropylo) -N-dodecylopropano-1,3-diamina (0,46 g), chlorek didecyldimetyloamonium (0,10 g), konfekcjonowany w opakowania z końcówką spieniającospryskującą o pojemności 1l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SWZ?	
19	Czy jako środek opisany w zał. 1 do OPZ pkt.4 Zamawiający dopuści do użycia szybko działające gotowe do użycia chusteczki typu Oxivir Sporocide Wipe do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym urządzeń elektronicznych np. sondy USG, monitory, telefony komórkowe), na bazie nadtlenku wodoru, o rozmiarze chusteczki 20cm x 30cm, gramaturze 25g/m <sup>2</sup> , konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80 szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min.; grzybobójcze - 6 min. , prątkobójcze (M. terae, M. avium) - 10 min., wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) - 1 min. oraz sporobójcze: C. difficile - 1 min., C. difficile Rybotyp O27 - 5 min., B.subtilis - 15 min. , dodatkowo przebadany wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615, po otwarciu opakowania chusteczki zachowują swoje właściwości do 4tygodni, konfekcjonowane w opakowania o pojemności 80szt. po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?	Zgodnie z SWZ
20	Czy jako środek opisany w zał. 1 do OPZ pkt.5 Zamawiający dopuści do użycia preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy, zawierający w składzie czwartorzędowe związki amonowe i chlorki (97,5 g/kg); N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano -1,3-diamina (9g/kg), związki powierzchniowo czynne, wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżako- i prątkobójcze - 15 min.; grzybobójcze - 5 min. wirusobójcze- Rota - 5 min.; HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Noro - 15 min., Adeno - 30 min. w stężeniu od 0,5%, konfekcjonowany w opakowania 1l oraz 5l z możliwością dozowania automatycznego?	Zgodnie z SWZ
21	Czy jako środek opisany w zał. 1 do OPZ pkt.5 Zamawiający dopuści do użycia preparat o dualnej rejestracji (produkt biobójczy, wyrób medyczny kl. IIa) typu Lysoformin Rapid do mycia i dezynfekcji wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia, na bazie chlorku didecyldimetyloamonu, N-(3-aminopropylo)-	Zgodnie z SWZ



# "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o. o.

w restrukturyzacji

	Ndodecylopropanu, diaminy, , skuteczność biobójcza – Bakterie (EN 13727, EN 14561- 0,25%) – 5 min, Drożdże – (EN 13624, EN 14562 – 5 min – 0,25%, EN 13697a – 15 min- 0,25%), Wirusy – EN 14476:2013+A1:2015(HIV, HBV, HCV, VACCINIA– 15 min- 0,5%, rota- 2% 15min?	
22	Czy jako środek opisany w zał. 1 do OPZ pkt. 7 Zamawiający dopuści do użycia preparat na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia pomieszczeń, 100 g produktu zawiera: dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (NaDCC) - 997 g/kg, każda tabletko o masie 2,75 g . g zawiera 1,5 g aktywnego chloru, pH roztworu rob ok. 8, zalecany do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydaliny oraz innych zabrudzeń organicznych, możliwość zanurzania przedmiotów w roztworach w celu dezynfekcji, np. kaczek i basenów, Preparat wykazuje działanie: bakterio-, drożdżo-, grzybo- i pratkobójcze (m. terrae, m.avium) – w 15 min., pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – w 5 min. oraz działanie sporobójcze wg EN 13704: B.subtilis i C.difficile – w 15 min. , preparat może być stosowany w obecności pacjentów i oraz na powierzchni mające kontakt z żywnością, produkt biobójczy	Zgodnie z SWZ

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych zmian SWZ.

PRZEWODNICZĄCY  
Komisji Przetargowej  
8/26/12  
Stefania Przybylska