

PRZEDMIAR OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pozioma ścian - iniekcja krystaliczna
ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul. Nowowiejskiego 23
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Gatkowski
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2022

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Izolacja pozioma ścian piwnic				
1 d.1	KNR 0-40 0201-01 ¹⁾	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. 20-25 cm	m	10,190		
2 d.1	KNR 0-40 0201-04 ¹⁾	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 35-40 cm	m	129,200		
3 d.1	KNR 0-40 0201-11 ¹⁾	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w murze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 70-75 cm	m	190,350		
Razem dział: Izolacja pozioma ścian piwnic						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

Lp.	Wydawnictwo
1	IRM wyd.I 2004

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Izolacja pozioma ścian piwnic			
1	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w mu-	m		
d.1	0201-01	rze z cegły o normalnej twardości o gr. 20-25 cm			
	oficyna prawa	(3,09-0,8+2,09-0,8+1,97-0,8+2,75-0,8+2,42-0,8+1,87)	m	10,190	
				RAZEM	10,190
2	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w mu-	m		
d.1	0201-04	rze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 35-40 cm			
	oficyna prawa	(1,87+1,58+2-1,46+4,41+4,5+4,5+4,1+4,1+2,04+2,5)	m	30,140	
	oficyna lewa	(5,3+4,2+4,2+4,5+2,5+2,8)	m	23,500	
	piwnica front	(6+4,78+5,03+5,04+4,82+2,7-0,8+2,15-0,8+2,79-0,8+2,97-0,8+5,77+5,76+5,77+5,78+	m	75,560	
	budynku	4,63+1,72+3,86-0,8+2,19-0,8+1,88-0,7+1,68+2,34-0,8+0,7+1,7+0,3+1,5)			
				RAZEM	129,200
3	KNR 0-40	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji bezciśnieniowej w mu-	m		
d.1	0201-11	rze z cegły o normalnej twardości o gr. pow. 70-75 cm			
	oficyna prawa	(6,4+29,34+2,04+2,56+29,34)	m	69,680	
	oficyna lewa	(2+3,5+24,6+2+2,64+24,6)	m	59,340	
	piwnica front	(9,26+9+4,28+3+3,86+2,29+1,88+1,68+2,34+1,65+1,4+2,0+2,72+1,1+4,34+7,53+3,0)	m	61,330	
	budynku				
				RAZEM	190,350

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP)	r-g	1 769,1775		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	preparat krzemionkujący	kg	801,0400		801,0400			
2.	preparat krzemionkujący	kg	2 246,130 0		2 246,130 0			
3.	preparat krzemionkujący '	kg	40,7600		40,7600			
4.	wiertła 20-30 mm	szt.	7,9197		7,9197			
5.	wiertła 20-30 mm'	szt.	3,8760		3,8760			
6.	zaprawa	kg	1 286,632 5		1 286,632 5			
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	młot udarowo - obrotowy	m-g	1 109,4510		
2.	młot udarowo - obrotowy"	m-g	428,9440		
3.	Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1)	m-g	68,4960		
RAZEM					

Słownie: