



Lwówek Śląski, 28 marca 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Lwówku Śląskim
WR.ZUZ.3.4210.30.2022.MB



KIF
**URZĄD MIASTA
KAMIENNA GÓRA**

11. 04. 2022 *[Signature]*

WPŁYNĘŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA

L.dz. *PT.4414.1022*

ilość zał. Podpis.....

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6 w zw. z art. 17 ust 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 396 ust. 1, art. 398 ust. 1 i 3, art. 400 ust. 1 i 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.01.2022 r. (data uzupełnienia: 17.02.2022r.) przedłożonego przez Gminę Kamienna Góra z/s pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. zarurowanie na długości 259,5 m odcinka rowu bez nazwy zlokalizowanego na działce nr 214 obręb 0005 Kamienna Góra, gm. Kamienna Góra.

O r z e k a m

- I. **Udzielić na rzecz Gminy Kamienna Góra z/s pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy istniejącego rowu bez nazwy poprzez jego zarurowanie (dz. nr 214 obręb 0005 Kamienna Góra, gm. Kamienna Góra), z zachowaniem parametrów:**

– średnica zabudowy rowu	DN500
– długość zabudowy rowu	259,5 m
– materiał	PVC SDR34 SN8
– średni spadek rurociągu	5,5 %
– rzędna terenu na wlocie	482,05 m n.p.m.
– rzędna dna zabudowy rowu na wlocie	481,05 m n.p.m.
– rzędna dna rowu na wlocie	480,85 m n.p.m.
– rzędna terenu na wylocie	467,75 m n.p.m.
– rzędna dna zabudowy rowu na wylocie	466,75 m n.p.m.
– rzędna dna rowu na wylocie	466,55 m n.p.m.

Współrzędne geodezyjne położenia urządzenia wodnego w układzie odniesienia PL-ETRF2000:

Włot	X: 5626813,5	Y: 5572395,6
Wylot	X: 5627067,9	Y: 5572431,5

II. Zobowiązać wnioskodawcę do:

1. Wykonania projektowanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą i sztuką budowlaną oraz przepisami BHP.
2. Uporządkowania terenu i doprowadzenia do stanu pierwotnego po zakończeniu prac budowlanych.
3. Powiadomienia zainteresowanych stron o terminie rozpoczęcia i zakończenia projektowanych robót.
4. Bieżącego usuwania wszelkich usterek oraz dokonywania regularnych przeglądów urządzeń wodnych.
5. Utrzymywania urządzenia wodnego wraz ze studniami we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym.
6. Wykonać na wlocie ściankę czołową z betonu C16/20 oraz umocnienie skarpy i dna rowu w miejscu wylotu okładziną kamienną.
7. Utrzymanie w należyтым stanie technicznym terenu w obrębie wlotu i wylotu.
8. Naprawienia na własny koszt lub pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń bądź nieprzestrzegania warunków niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
9. Pokrycie ewentualnych roszczeń osób trzecich z powodu wystąpienia potencjalnych szkód, powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji urządzeń wodnych.

IV. Zastrzec, że:

1. Nieprzestrzeganie warunków niniejszego pozwolenia może spowodować jego cofnięcie w drodze decyzji bez odszkodowania.
2. Niniejsze pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie operatu wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu, sporządzonego przez mgr inż. Rodryka Świerczok w sierpniu 2021 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Gmina Kamienna Góra, wystąpiła do tut. Organu wnioskiem z dnia 24.01.2022 r. (data wpływu: 28.01.2022 r.) w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu bez nazwy poprzez jego zarurowanie (dz. nr 214 obręb 0005 Kamienna Góra, gm. Kamienna Góra).

Do wniosku dołączono:

1. Operat wodnoprawny na wykonanie zabudowy rowu, sporządzony przez mgr inż. Rodryka Świerczok w sierpniu 2021 roku.
2. Opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych.
3. Wersję elektroniczną ww. operatu.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty za pozwolenie wodnoprawne w kwocie 230,05 zł.
5. Uproszczony wypis z rejestru gruntów.
6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analiza akt sprawy dołączonych do wniosku wykazała, że przedłożona dokumentacja nie spełnia wymogów formalnych ustalonych w przepisach prawa, dlatego Dyrektor Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwaniem z dnia 31.01.2022 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.30.2022.MB wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków fiskalnych w postaci uiszczenia niedopłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 7,82 zł na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem, że jeżeli w wyznaczonym terminie należność nie zostanie uiszczona, podanie podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

Dnia 17.02.2022 r., wnioskodawca uzupełnił braki w wyznaczonym terminie.

Z załączonych do wniosku dokumentów wynika, że dla potrzeb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego spełnione zostały wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy, tj. art. 407 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwówku Śląskim dnia 21.02.2022 r. zawiadomił zainteresowane strony w trybie art. 61 § 4 KPA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. zarurowanie na długości 259,5 m odcinka rowu bez nazwy, zlokalizowanego na działce nr 214 obręb 0005 Kamienna Góra, gm. Kamienna Góra.

Stosownie do zawiadomienia, strony miały możliwość zapoznania się z dołączonymi do wniosku dokumentami oraz wniesienia zastrzeżeń do prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: <http://bip.wroclaw.rzgw.gov.pl> oraz umieszczeniu jej na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Zarządu Zlewni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Gminy Kamienna Góra.

Na podstawie analizy całości materiału zgromadzonego w toku przeprowadzonego postępowania, w tym:

1. operatu wodnoprawnego na wykonanie zabudowy rowu, sporządzonego przez mgr inż. Rodryka Świerczok w sierpniu 2021 roku,
2. opisu prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającego określeń specjalistycznych,

tutejszy Organ stwierdził, iż nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, a w szczególności:

1. Ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) zgodnie, z którym przedmiotowe zadanie znajduje się na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie: Bóbr od zb. Bukówka do Zadrnej i kodzie: PLRW6000416139.
2. Ustaleń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
3. Ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych.
4. Ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

5. Ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy.
6. Ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu w/w dokumentacji oraz na podstawie przepisów Prawa wodnego i Kodeksu postępowania administracyjnego powołanych na wstępie, jak również mając na uwadze zabezpieczenie słusznego interesu stron postępowania, właściwe utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem, wydano niniejsze pozwolenie wraz z określonymi obowiązkami.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, staje się Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lwówku Śląskim.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

- a. *Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. (art. 14 ust. 4 Prawa Wodnego)*
- b. *Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał niniejszą decyzję. (art. 127a § 1 KPA).*
- c. *Z dniem doręczenia do Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja niniejsza staje się ostateczna i prawomocna. (art. 127a § 2 KPA).*
- d. *Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeśli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat (art. 415 pkt 5 Prawa Wodnego).*
- e. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 141 ust 1 pkt 3 Prawa Wodnego).*
- f. *Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 141 ust 1 pkt 4 Prawa Wodnego).*
- g. *Właściciel urządzenia wodnego zobowiązany jest do zgłoszenia posiadanego urządzenia wodnego Wodom Polskim, w celu wpisania go do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia (art. 331 ust 3 Prawa Wodnego).*
- h. *Pozwolenie wodnoprawne nie stanowi podstawy do wejścia na nieruchomości gruntową, na której inwestycja będzie realizowana. Formalną podstawą do dysponowania nieruchomością gruntową jest umowa zawarta między podmiotem zainteresowanym wykorzystaniem gruntu, a właścicielem gruntu. W przypadku, gdy prawa właścicielskie gruntu przysługują PGW Wody Polskie o zawarcie umowy należy zwrócić się do RZGW we Wrocławiu PGW WP odrębnym wnioskiem (szczegóły i wzór wniosku znajduje się na stronie <http://www.wroclaw.rzgw.gov.pl> w zakładce Region Wodny, Zarządzanie Majątkiem Skarbu Państwa).*

(Uiszczono opłatę zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne)



Z-ca DYREKTORA
[Signature]
Dariusz Konarski

Otrzymują:

1. Gmina Miejska Kamienna Góra, pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra
2. a/a

Do wiadomości (decyzja ostateczna):

1. Dział Opłat - z/s
2. PGW Wody Polskie- NW Kamienna Góra
3. Kataster- z/s

Sprawę prowadzi:

Dział Zgód Wodnoprawnych
tel. (75) 784 44 59 wew. 109

