Indeks	Opis	Data

EW nr B-1 x 1szt.

1:10



A - A
1:10



B - B
1:10





H - H
1:10



F - F
1:10





Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
B-1	wykonać x	1				
93	BL6x523x123	1	523	S235JR	1.63	1.63
92	BL6x491x133	1	491	S235JR	1.64	1.64
85	BL10x542x150	1	542	S235JR	6.38	6.38
84	BL10x505x150	1	505	S235JR	5.94	5.94
76	BL6x152x87	2	152	S235JR	0.6	1.21
73	BL16x353x180	2	353	S235JR	7.97	15.95
72	BL10x200x110	2	200	S235JR	1.66	3.31
70	BL10x110x100	2	110	S235JR	0.83	1.66
59	BL6x150x80	4	150	S235JR	0.55	2.19
55	BL10x200x130	6	200	S235JR	2.04	12.25
54	BL10x185x80	6	185	S235JR	1.06	6.36
21	HEA180	1	10048	S355JR	356.7	356.7
Razem:		29				415.2
					Spoiny 1.8%	7.47
					Razem:	422.68
					x 1	422.68
					Całość razem:	422.68

SPOINY NIEOPISANE:
1) Poszczególne elementy łączyć ze sobą za pomocą spoin pachwinowo-obwodowych.
2) Grubości spoin "a" stosować w zależności od rodzaju łączonych elementów:
- rura z rurą; a= grubości ścianki cieńszego z łączonych elementów,
- blacha lub kształtownik walcowany z rurą; a= grubości ścianki rury lecz nie więcej niż 0,7 grubości blachy lub kształtownika,
- pozostałe elementy; a= 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów w przypadku spoin czołowych stosować spoiny o pełnym przekroju.

GREKOR Biuro Projektowe
Biuro Projektowe GREKOR Grzegorz Korszak
17-100 Bielsk Podlaski, Hańki 9
TEL.: 608-329-585 grekor.biuro@gmail.com

PROJEKTANT:
mgr inż. GRZEGORZ KORSZAK (PDL/0001/POOK/06)
upr. do proj. b/o w specjalności konstr. budowlanej

NAZWA RYSUNKU:
B-1

INWESTYCJA:

NAZWA PROJEKTU:	BRANŻA:	SKALA:	DATA:
TECHNICZNY	KONSTRUKCJA	1:10,1:25	13.10.2023
ARKUSZ:	ETAP:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
297x550		Rew0	020