

Zamawiający:

Powiat Sępoleński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
ul. T. Kościuszki 11
89-400 Sępólno Krajeńskie
REGON: 092350926

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE POWIATU SĘPOLEŃSKIEGO, Znak sprawy: AB.272.5.2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE 1

Wnioskujemy o prowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5 000 zł?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 3

Wnioskujemy o zmianę zapisów w Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych /nr 8/ – wykreślenie wyłączenia zasad zastosowania proporcji, lub przeniesienia klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 4

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się w obiektach wykonanych z płyty warstwowej.

PYTANIE 5

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada jeden pustostan – poz. 7 w wykazie budynków i budowli Starostwa

Powiatowego, położony w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2, o wartości 62 000,00 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynku z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7.

PYTANIE 6

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50 000 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada jeden budynek w złym stanie – poz. 7 w wykazie budynków i budowli Starostwa Powiatowego, położony w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2, o wartości 62 000,00 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie budynku z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7.

PYTANIE 7

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada jeden budynek przeznaczony do likwidacji – poz. 7 w wykazie budynków i budowli Starostwa Powiatowego, położony w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2, o wartości 62 000,00 zł. Zamawiający wyraża zgodę na całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

PYTANIE 8

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada jeden budynek wyłączony z eksploatacji – poz. 7 w wykazie budynków i budowli Starostwa Powiatowego, położony w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórnej 2, o wartości 62 000,00 zł. Obiekt nie posiada zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Jest położony na terenie Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim, gdzie pracownicy i podopieczni przebywają 24h/7. Budynek gospodarczy nie jest wpisany do rejestru zabytków, media są odłączone, odległość od najbliższej jednostki OSP wynosi ok. 1 km. Zamawiający planuje rozebrać obiekt. Zamawiający wyraża zgodę na całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z odpowiedzią na pytanie 7.

PYTANIE 9

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało

zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada jeden budynek przeznaczony do rozbiórki – poz. 7 w wykazie budynków i budowli Starostwa Powiatowego, położony w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Podgórznej 2, o wartości 62 000,00 zł. Zamawiający wyraża zgodę na całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

PYTANIE 10

Prosimy o informację czy zgłoszone mienie /w tym budynki / o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków), na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że wartości odtworzeniowe zostały ustalone na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego na zlecenie firmy Maximus Broker Sp. z o.o.

PYTANIE 11

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymentalna dla tego typu mienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 12

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że ani Powiat, ani żadna jego jednostka organizacyjna nie posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi.

PYTANIE 13

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, ani inne o podobnym (zbliżonym) charakterze.

PYTANIE 14

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PYTANIE 15

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiegóż nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 16

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- c) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

PYTANIE 17

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia instalacji solarnych ani fotowoltaicznych, które są przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym).

PYTANIE 18

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia przydomowych oczyszczalni przekazywanych w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)

PYTANIE 19

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że posiada i zgłosił do ubezpieczenia namiot o wartości 3 561,58 zł. Namiot może być użytkowany na terenie Powiatu Sępoleńskiego. Przechowywany jest pod adresem ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

PYTANIE 20

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia łodzie, w tym motorowe? Jeśli tak, prosimy o:

- a) informację czy mienie takie przechowywane jest w budynku, budowli, na wolnym powietrzu
- b) wykaz tego mienia (lokalizacje, zabezpieczenia przeciwkradzieżowe w miejscu przechowywania) wraz z sumami ubezpieczenia
- c) informację czy tego typu mienie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru statków
- d) potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do takiego mienia obejmuje jedynie zgłoszone/zadeklarowane w SIWZ miejsce ubezpieczenia (miejsce przechowywania), gdzie owo mienie się znajduje.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie posiada i nie zgłosił do ubezpieczenia żadnych łodzi.

PYTANIE 21

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie, członków OSP oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 22

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydro-techniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zgłosił do ubezpieczenia w systemie sum stałych tego typu obiektów.

PYTANIE 23

Czy zgłoszone do ubezpieczenia: mosty, wiadukty, kładki obiekty mostowe posiadają protokoły okresowej kontroli rocznej obowiązkowego stanu technicznego?

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

PYTANIE 24

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 25

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środków obrotowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ryzyka kradzieży zwykłej nasadzeń, ale nie wyraża zgody na wyłączenie środków obrotowych.

PYTANIE 26

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że zgłosił do ubezpieczenia sprzęty elektroniczne nabyte w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Mogą one być powierzone do użytkowania uczniom placówek oświatowych oraz podopiecznym PCPR. Szczegółowy wykaz tego sprzętu znajduje się w Załączniku nr 6 w Tabeli nr 3 (zaznaczony kursywą). Łączna wartość to 378 785,44 zł

PYTANIE 27

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 28

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 29

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, w tym wyłączenia (jeśli w SWZ wyłączeń nie przewidziano).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 30

Prosimy o potwierdzenie /ubezpieczenie OC/, że odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników Ubezpieczonego odnosi się do pojazdów stanowiących własność pracownika i/lub/oraz pod warunkiem iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych i na terenie należącym do Ubezpieczonego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

PYTANIE 31

W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 32

Prosimy o informację w kwestii PML (przedmiot, suma ubezpieczenia, podmiot i lokalizacja/ jednostka adresowa).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że PML wynosi 28 000 000 zł (budynki i wyposażenie DPSu), zlokalizowany jest pod adresem Suchorączek 51.

PYTANIE 33

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że są to następujące inwestycje:

- Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy LO i CKZiU w Więcborku
Wartość 2 295 500,00 zł
- odbudowa muru oporowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sępólnie Kraj.
Wartość 160 000,00 zł
- Budowa instalacji sygnalizacji pożaru u oświetlenia ewakuacyjnego w budynku CKZiU w Więcborku
Wartość 208 000,00 zł
- Budowa instalacji sygnalizacji pożaru u oświetlenia ewakuacyjnego w budynku LO w Więcborku
Wartość 192 000,00 zł
- Odnowienie elewacji budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sępólnie Kraj.
Wartość 220 000,00 zł
- Prace konserwatorsko – restauratorskie w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
Wartość 335 000,00 zł
- Modernizacja windy w Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku
Wartość 408 200,00 zł
- Budowa urządzeń dźwigowych w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – budowa windy w budynku przy al. 600-lecia w Więcborku i platformy schodowej w SOSW w Sępólnie kraj.
Wartość 717 647,20 zł
- Budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego w budynkach użyteczności publicznej powiatu sępoleńskiego – pompa ciepła + fotowoltaika w DDD Mała Cerkwica i sala gimnastyczna LO Więcbork

PYTANIE 34

Wnioskujemy o zmianę limitu KAP w środkach trwałych i wyposażeniu /kl.7/ - na limit 10%, ze składką płatną powyżej tego limitu oraz koniecznością zgłoszenia nowego mienia o wartości pow. 5mln w ciągu 30 dni do dnia odbioru inwestycji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 35

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia w latach 1997-2022? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że we wskazanych do ubezpieczenia lokalizacjach w latach 1997-2022 nie występowały powodzie ani lokalne podtopienia.

PYTANIE 36

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, powodziowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udzielenie bliższych informacji, w szczególności podanie adresu lokalizacji, rodzaju wartości mienia mającego podlegać ubezpieczeniu w takiej lokalizacji oraz podjętych lub planowanych do podjęcia (rok, miesiąc) działań prewencyjnych, naprawczych lub innych właściwych mających na celu uniknięcie lub minimalizację ryzyka powstania szkody w następstwie potencjalnego zdarzenia powodziowego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach zalewowych ani powodziowych.

PYTANIE 37

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) nie występuje ryzyko osuwisk.

PYTANIE 38

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 39

Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że prowadzi parking dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawa prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 110 z późniejszymi zmianami). Jest to parking zamknięty, ale nie strzeżony.

PYTANIE 40

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na ten moment nie planuje organizacji imprez o charakterze masowym.

PYTANIE 41

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 42

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg, wartość oraz jak często są wykonywane przeglądy ich stanu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że długość dróg wynosi 286,587 km. Stan techniczny zgłaszanych do ubezpieczenia dróg, wiaduktów i mostów Powiatu Sępoleńskiego jest zadawalający. Przeglądy ich stanu są wykonywane min 1 raz w miesiącu, rocznie oraz są wykonywane przeglądy pięcioletnie. Przeglądy inżynierskie roczne i pięcioletnie wraz z ewidencją obliczenia klasy obciążeniowej MLC oraz dokumentacja fotograficzna korytarze sieci dróg powiatowych są udokumentowane w formie elektronicznej (aplikacja internetowa LP-Portal oraz LP-Drogomistrz z funkcją Edytorów i Mobilnych Dzienników Objazdów Dróg – firma LEHMANN+PARTNER). Wartość nakładów na drogi tj. remonty, przebudowy, modernizacje w roku 2022 wyniosły 2.954.439,38 zł; w roku 2023 planowane jest 16.691.187,42 zł; na rok 2024 zaprojektowano 34.696.922,96 zł.

PYTANIE 43

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o dodatkowe informacje:

- a) ilość przewożonych pasażerów,
- b) rodzaj i ilość środków transportu, przy pomocy których Zamawiający prowadzi działalność
- c) czy i jak często są prowadzone procedury badania trzeźwości kierowców przed przystąpieniem do pracy

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi działalności związanej z transportem publicznym.

PYTANIE 44

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu, niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 45

Prosimy o informację czy do zakresu ochrony OC wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów? Jeśli tak, prosimy o dodatkowe informacje:

- czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,
- czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
- doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,
- czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,
- czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,
- masa startowa dronów
- czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty: w strefach zakazu lub ograniczeń lotów, poza zasięgiem wzroku (BLOVS).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że do zakresu ochrony OC nie wchodzi odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu posiadania przez Zamawiającego (czy też jednostek podległych) dronów.

PYTANIE 46

W odniesieniu do Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 47

W odniesieniu do Klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia te uznaje się za wystarczające pod warunkiem, że w momencie powstania szkody będą sprawne.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 48

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową działalność.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 49

Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie posiada wiedzy o takich zdarzeniach.

PYTANIE 50

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie dotyczy szkód będących skutkiem Covid 19.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 51

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 52

Prosimy o potwierdzenie, że górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zadeklarowana suma ubezpieczenia (sumy stałe), suma gwarancyjna (OC) oraz limit bądź podlimit (pierwsze ryzyko, w tym określone w klauzulach).

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

PYTANIE 53

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia oraz dotyczą łącznie wszystkich jednostek organizacyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 54

Prosimy o potwierdzenie, że określone w SWZ limity i podlimity odpowiedzialności (pierwsze ryzyko) ulegają konsumpcji po wypłacie odszkodowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE 55

Czy w Zapytaniu do ubezpieczenia zgłoszone linie przesyłowe/energetyczne, dystrybucyjno-transmisyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowody i in.), prosimy o wyznaczenie odległości do 1000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że tego typu mienie może być objęte ochroną w ramach systemu ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 80 wyznacza odległość 500 m.

PYTANIE 56

Wnioskujemy o zmianę limitów w klauzulach 40 i 41 na limity po 500.000

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 57

Wnioskujemy o wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w OC dróg, 10% minimum 1000zł

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 58

Czy pojazdy z wykazu są wszystkimi należącymi do Gminy i jej jednostek? Czy Gmina posiada pojazdy w leasingu?

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

PYTANIE 59

Wnioskujemy o zaświadczenie dot. przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego za ostatnie 3-lata z uwzględnieniem szkód z ASS.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

PYTANIE 60

Czy rodzaj pojazdu z wykazu jest zgodny z danymi w dowodzie rej.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

PYTANIE 61

Czy rodzaj pojazdu z wykazu /KOLUMNA F/ jest zgodny rodzajem pojazdu z dowodu rejestracyjnego

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

PYTANIE 62

Wnioskujemy o wyłączenie konieczności oferowania assistance dla pojazdów powyżej 20 lat eksploatacji

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

PYTANIE 63

Wnoskujemy o uzupełnienie kolumny G – w wykazie pojazdów od dokładną pojemność wszystkich pojazdów - zgodną z dowodem rej.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyzsze wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.