

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul.Prądyńskiego 55/21
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : Poznań ul Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 2022-01-28

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-01-28

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła 1,88*1,14*3+0,78*0,78	m ² m ²	 7,038	
				RAZEM	7,038
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,88*1,14*3	m ² m ²	 6,430	
				RAZEM	6,430
4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1,14*1,88*3	m ² m ²	 6,430	
				RAZEM	6,430
5	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.0 m2 0,78*0,78	m ² m ²	 0,608	
				RAZEM	0,608
6	KNR-W 4-01 0920-02 analogia	montaż nawiewników higrosterowalnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami (1,88+1,14)*2*3+0,78*4	m m	 21,240	
				RAZEM	21,240
8	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku ((1,88+1,14)*2*3+0,78*4)*0,5	m ² m ²	 10,620	
				RAZEM	10,620
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ((1,88+1,14)*2*3+0,78*4)*0,5	m ² m ²	 10,620	
				RAZEM	10,620
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 2,0	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 2,0	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
12	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku 2,0	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 4-01 1111-01 uwa- ga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła przedmiar = 7,038 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,37*0,8=0,296 r-g/m ²	r-g	2,0832				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzch- ni do 2 m2 przedmiar = 1,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,16 r-g/szt.	r-g	1,1600				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
3	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzch- ni ponad 2 m2 przedmiar = 6,430 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,52 r-g/m ²	r-g	3,3436				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
4	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- nych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 przedmiar = 6,430 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 3,63 r-g/m ²	r-g	23,3409				
2*	1564999	-- M -- okna i drzwi balkonowe z tworzyw 5-komprwe, dwuszybowe 0,47 m ² /m ²	m ²	3,0221				
3*	1344499	kotwy stalowe 1,44 szt/m ²	szt	9,2592				
4*	1470999	pianka poliuretanowa 0,33 kg/m ²	kg	2,1219				
5*	1478101	silikon 0,06 dm ³ /m ²	dm ³	0,3858				
6*	1740100	gips szpachlowy 0,00234 t/m ²	t	0,0150				
7*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 4,2 kg/m ²	kg	27,0060				
8*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)	%	1,5000				
9*	34000	-- S -- wyciąg 0,05 m-g/m ²	m-g	0,3215				
10*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/m ²	m-g	0,3858				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ² przedmiar = 0,608 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 5,52 r-g/m ²	r-g	3,3562				
2*	1564999	-- M -- okna i drzwi balkonowe z tworzyw 5-komorowe, dwuszybowe 0,6 m ² /m ²	m ²	0,3648				
3*	1470999	pianka poliuretanowa 0,41 kg/m ²	kg	0,2493				
4*	1344499	kotwy stalowe 2,58 szt/m ²	szt	1,5686				
5*	1478101	silikon 0,09 dm ³ /m ²	dm ³	0,0547				
6*	1740100	gips szpachlowy 0,00368 t/m ²	t	0,0022				
7*	2350400	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 6,63 kg/m ²	kg	4,0310				
8*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M3+M4+M5+M6+M7)	%	1,5000				
9*	34000	-- S -- wyciąg' 0,05 m-g/m ²	m-g	0,0304				
10*	39000	środek transportowy 0,07 m-g/m ²	m-g	0,0426				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
6	KNR-W 4-01 0920-02 analogia	montaż nawiewników higrosterowalnych przedmiar = 4,000 szt.	szt.					
1*	999	-- R -- robocizna 1,01 r-g/szt.	r-g	4,0400				
2*	1347999	-- M -- nawiewniki higrosterowlane 1 szt./szt.	szt.	4,0000				
3*	0000000	materiały pomocnicze 8 %(od M)	%	8,0000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	KNR-W 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami przedmiar = 21,240 m	m					
1*	999	-- R -- robocizna 0,44 r-g/m	r-g	9,3456				
2*	1701102	-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0,0016 t/m	t	0,0340				
3*	1720300	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0021 t/m	t	0,0446				
4*	1602003	piasek do zapraw 0,008 m³/m	m³	0,1699				
5*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
6*	34312	-- S -- wyciąg 0,02 m-g/m	m-g	0,4248				
7*	43211	betoniarka 150 dm3 0,02 m-g/m	m-g	0,4248				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
8	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku przedmiar = 10,620 m²	m²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,236 r-g/m²	r-g	2,5063				
2*	k400055	-- M -- gładź szpachlowa POZGIPS (dostawca: CED) 3,24 kg/m²	kg	34,4088				
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,15 dm³/m²	dm³	1,5930				
4*	k400050	woda 0,0021 m³/m²	m³	0,0223				
5*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,5000				
6*	34412	-- S -- wyciąg 0,028 m-g/m²	m-g	0,2974				
7*	95100	środek transportowy 0,008 m-g/m²	m-g	0,0850				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S))								
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych ścian przedmiar = 10,620 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,127 r-g/m ²	r-g	1,3487				
2*	1502110	-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286 dm ³ /m ²	dm ³	3,0373				
3*	0000000	materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
10	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km przedmiar = 2,000 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	2,7800				
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	1,4400				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
11	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 przedmiar = 2,000 m ³	m ³					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*10=0,2 m-g/m ³	m-g	0,4000				
Koszty pośrednie 65% od (R+S) Zysk 12% od (R+S+Kp(R+S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								
12	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację na wysypisku przedmiar = 2,000 m ³	m ³					
1*		-- M -- opłata za utylizację 1 m ³ /m ³	m ³	2,0000				
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:								

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: