



## Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle  
NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661  
tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle  
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 [rnolakowski@e-szpital.eu](mailto:rnolakowski@e-szpital.eu)

Kędzierzyn-Koźle, 22.07.2021r.

SPZOZ . AZ . 2021 .

### WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE TREŚCI SWZ NR 1

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 2 zadania częściowe” Postępowanie nr: AZ-P.2021.26

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm., dalej Pzp) niniejszym wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

#### Pytanie 1

Do kryterium "rodzaj materiałów eksploatacyjnych", należy wybrać sobie spośród dwóch pakietów, materiał eksploatacyjny do którego dostarczony będzie produkt oryginalny, byle ilość tych materiałów oryginalnych wynosiła 561 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XVII pkt. 17.2, który przyjmuje brzmienie:

~~Było: „(im większą ilość materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta urządzeń zaoferuje Wykonawca tym wyższa ilość punktów za to kryterium).~~

~~Oferta, w której wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne to materiały zalecane przez producentów urządzeń tj. 561 sztuk materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów otrzyma 50 punktów (maksymalna ilość).~~

~~Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:~~

~~Jest: „(im większą ilość materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta urządzeń zaoferuje Wykonawca tym wyższa ilość punktów za to kryterium).~~

Oferta, w której wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne to materiały zalecane przez producentów urządzeń tj. **1193 sztuk dla zadania 1 oraz 278 dla zadania 2**, materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producentów otrzyma 30 punktów (maksymalna ilość).

Punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:,"

Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił SWZ po modyfikacjach.

Powyższe odpowiedzi i modyfikacje stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

*Jarosław Kończyło*

Kierownik zamawiającego

#### **Inspektor**

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu  
mgr Rafał Nowakowski